

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/2020

Publicação Nº 3039391

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obra nº 075/2020

Partes: Município de Porto União e Engemass Engenharia e Construção EIRELI

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Prorroga-se até a data de 31 de julho de 2021 o prazo de execução do aludido contrato superior, a partir do dia 31 de maio de 2021.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

Porto União SC, 06 de maio de 2021.

Eliseu Mibach.

Prefeito Municipal

Contratante.

Engemass Engenharia e Construção EIRELI

Contratada.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/2020

Publicação Nº 3039402

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obra nº 075/2020

Partes: Município de Porto União e Engemass Engenharia e Construção EIRELI

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL

Adita-se o valor de R\$ 7.189,67 (sete mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), ao aludido contrato superior, referente ao reequilíbrio financeiro solicitado pela empresa e acatada pelo Município.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

Porto União SC, 10 de maio de 2021.

Eliseu Mibach.

Prefeito Municipal

Contratante.

Engemass Engenharia e Construção EIRELI

Contratada.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2020

Publicação Nº 3039499

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 085/2020

Partes: Município de Porto União e GECPAV – Construção e Pavimentação EIRELI

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL

Adita-se o valor de R\$ 186.234,98 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) ao aludido contrato superior, referente ao reequilíbrio financeiro solicitado pela empresa e acatada pelo Município.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

Porto União SC, 10 de maio de 2021.

Eliseu Mibach.

Prefeito Municipal

Contratante.

GECPAV – Construção e Pavimentação EIRELI

Contratada.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 136/2020

Publicação Nº 3039486

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 136/2020

Partes: Município de Porto União e GECPAV – Construção e Pavimentação EIRELI

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL

Adita-se o valor de R\$ 33.979,13 (trinta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e treze centavos) ao aludido contrato superior, referente ao reequilíbrio financeiro solicitado pela empresa e acatada pelo Município.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

Porto União SC, 10 de maio de 2021.

Eliseu Mibach.

Prefeito Municipal

Contratante.



EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 095/2021.
Partes: Município de Porto União e DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: aquisição de medicamentos.
Valor: R\$ 122.747,96 (cento e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
Base legal: Pregão Eletrônico 007/2021, Lei 8.666/93.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 096/2021.
Partes: Município de Porto União e DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.
Objeto: aquisição de medicamentos.
Valor: R\$ 63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
Base legal: Pregão Eletrônico 007/2021, Lei 8.666/93.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 097/2021.
Partes: Município de Porto União e GRAMS & GRAMS LTDA.
Objeto: aquisição de medicamentos.
Valor: R\$ 222.558,08 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
Base legal: Pregão Eletrônico 007/2021, Lei 8.666/93.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 098/2021.
Partes: Município de Porto União e INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
Objeto: aquisição de medicamentos.
Valor: R\$ 127.057,27 (cento e vinte e sete mil, cinquenta e sete reais e sete centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
Base legal: Pregão Eletrônico 007/2021, Lei 8.666/93.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 099/2021.
Partes: Município de Porto União e MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A.
Objeto: aquisição de medicamentos.
Valor: R\$ 162.744,00 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
Base legal: Pregão Eletrônico 007/2021, Lei 8.666/93.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 100/2021.
Partes: Município de Porto União e PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
Objeto: aquisição de medicamentos.
Valor: R\$ 136.610,00 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e dez reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
Base legal: Pregão Eletrônico 007/2021, Lei 8.666/93.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 101/2021.
Partes: Município de Porto União e PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: aquisição de medicamentos.
Valor: R\$ 378.367,96 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
Base legal: Pregão Eletrônico 007/2021, Lei 8.666/93.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 102/2021.
Partes: Município de Porto União e SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: aquisição de medicamentos.
Valor: R\$ 259.711,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
Base legal: Pregão Eletrônico 007/2021, Lei 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 085/2020
Partes: Município de Porto União e GECPAV - Construção e Pavimentação EIRELI CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Adita-se o valor de R\$ 186.234,98 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) ao aludido contrato superior, referente ao reequilíbrio financeiro solicitado pela empresa e acatada pelo Município.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 136/2020
Partes: Município de Porto União e GECPAV - Construção e Pavimentação EIRELI CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Adita-se o valor de R\$ 33.979,13 (trinta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e treze centavos) ao aludido contrato superior, referente ao reequilíbrio financeiro solicitado pela empresa e acatada pelo Município.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021

Processo Licitatório 036/2021 - Registro de Preços.
Pregão Eletrônico 007/2021
Adjudica As Empresas Abc Distribuidora de Medicamentos Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, Cia Latino Americana de Medicamentos, Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda, Grams & Grams Ltda, Inovamed Hospitalar Ltda, Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, Pontamed Farmaceutica Ltda, Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, Soma Sc Produtos Hospitalares Ltda e Top Norte Comércio de Material Médico Hospitalar Eireli.

Porto União - SC, 22 de abril de 2021.
ELISEU MIBACH
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021

Processo Licitatório 036/2021 - Registro de Preços.
Pregão Eletrônico 007/2021
Homologo o aludido processo licitatório com base da lei 8.666/93.

Porto União - SC, 7 de maio de 2021.
ELISEU MIBACH
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021

Processo Licitatório 136/2021
Extrato de Edital de Pregão Eletrônico 037/2021 - REGISTRO DE PREÇOS
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por menor preço por item, do tipo Eletrônico, para AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR, somente participarão da sessão pública as empresas que apresentarem propostas através do site "www.portaldecompraspublicas.com.br" até às 15h30min do dia 21 de maio de 2021, com início da mesma às 15h45min no mesmo site e dia. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União "www.portouniao.sc.gov.br" e no site "www.portaldecompraspublicas.com.br". Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e, fone (42) 3523-1155. Código registro TCE: 7375FBEAE8B257DA651153455630B74D8EF7456C

Em 14 de maio de 2021.
ELISEU MIBACH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL

CREDENCIAMENTO Nº 2/PMS/2021
Objeto: Credenciamento de leiloeiros públicos oficiais do estado de Santa Catarina (pessoas físicas) para realizarem, mediante contrato específico, leilões de bens patrimoniais móveis em desuso (veículos, equipamentos, mobiliário e outros) e imóveis inservíveis de propriedade do município de Sangão/SC, em conformidade com a lei federal nº 8.666/93 e demais disposições aplicáveis.
Credenciamentos: de 17/05/2021 a 01/06/2021.
Local de cada Licitação: Dept. Compras Município de Sangão.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Dept. Compras Município de Sangão, no horário das 7 horas às 13 horas; email: licitacao@sangao.sc.gov.br; ou telefone (0**48) 3656-3500.

Sangão-SC, 14 de maio de 2021.
CASTILHO SILVANO VIEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, leva ao conhecimento dos Interessados que em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, a Lei Complementar nº 12/2006, o Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 3.310, de 30 de março de 2020, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, bem como, a Lei 8.666/93, e suas modificações, que realizará o procedimento licitatório abaixo:

LICITAÇÃO Nº 035/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO - Tipo Menor Preço por Item Único.
OBJETO: Aquisição de Mini Escavadeira para a Secretaria Municipal de Pesca.
Agricultura e Assuntos Portuários.
Fica agendada para:
Data e horário limite para entrega das propostas: 27/05/2021 às 8:30 horas.
Data e horário da Sessão: 27/05/2021 às 9:00 horas
O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, sito à Praça Dr. Getúlio Vargas, 01 - Centro, no horário das 08:00h às 14:00h ou nos sites: www.saofranciscodosul.sc.gov.br, https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site;

São Francisco do Sul-SC, 13 de maio de 2021.
RUI SÉRGIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Pesca, Agricultura e Assuntos Portuários

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021

Processo Licitatório nº 036/PMSJB/2021
Empresa: Roberto Cesar Schmitz Ltda - CNPJ nº 37.141.260/0001-97.
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica sob esteira, nova, zero hora e implementos agrícolas, para atender as necessidades da secretaria de agricultura do município de São João Batista, SC, conforme convenio MAPA nº 886989/2019.
Considerando tudo quanto relatado no Processo Licitatório 036/2021 da Pregão Eletrônico nº 024/2021 e considerando que esta Licitação atendeu a todos os requisitos do instrumento convocatório e aos preceitos da Lei nº 8.666/93, decido ADJUDICAR e HOMOLOGAR o objeto desta licitação à empresa: Roberto Cesar Schmitz Ltda, inscrita no CNPJ nº 37.141.260/0001-97, no valor total de R\$ 10.100,00 (dez mil e cem reais).
Fica convocado o adjudicatário desta Licitação, a comparecer no Departamento de Licitações da Prefeitura de São João Batista, com sede na Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação.

São João Batista-SC, 14 de maio de 2021.
MANOEL SERAFIM PEIXER
Secretário Municipal de Agricultura

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/PMSJB/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 43/PMSJB/2021. O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ nº 82.925.652/0001-00, com Prefeitura na Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São João Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 8.666/93, por determinação do Pregão de Souza Filho, Secretário Municipal de Educação, torna público que se acha aberto o Processo Licitatório 43/PMSJB/2021 - TP 8/PMSJB/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MODULAR DE 825,65 METROS QUADRADOS NO BAIRRO TIMBEZINHO, município de São João Batista, SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, ART e demais documentos complementares, parte integrante do edital do tipo "menor preço global"; Entrega dos envelopes: até às 8h45min do dia 07/06/2021. Abertura dos envelopes: 9h do dia 07/06/2021.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Empresa: **GECPAV- CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

Destinatário: **Pref. Municipal de Porto União**

Data: ___ / ___ / ___.

Obra: **Construção Posto de Saúde – Porto União/SC**

Relação:

- 1 – SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE CONTRATO
- 2 – CÁLCULO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE CONTRATO
- 3 – PLANILHA REEQUILÍBRIO
- 4 – COMPOSIÇÕES
- 5 – RESUMO COTAÇÕES
- 6 – COTAÇÕES

Diante do parecer jurídico, parecer Fisdal e parecer do Engenheiro responsável Obteve o pedido

Encaminhar-se ao Setor de Planejamento para análise e parecer futuro de dep. jurídico e parecer do Fisdal.

[Assinatura]
23/02/21

[Assinatura]
02/02/21

Recebido

Entregue



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Porto União (SC), 22 de fevereiro de 2021

PARECER JURÍDICO n. 065/2021

Interessado: *Excelentíssimo Senhor Prefeito de Porto União- Eliseu Mibach.*

Assunto: Solicitação de Reequilíbrio empresa GECPAV- Construção e Pavimentação-EIRELI.

Relatório:

A empresa contratada para executar a obra de construção do posto de saúde do bairro São Francisco, incluindo material e mão de obra "GECPAV- Construção e Pavimentação-EIRELI" (contrato administrativo n.º 085/2020), apresenta requerimento solicitando revisão dos valores contratados, alegando, para tanto, a ocorrência de desequilíbrio financeiro, consubstanciado no fato da alta da inflação e no custo dos materiais em função do momento instável da economia nacional, anexo encaminha planilha e demonstrativos.

Parecer:

Reiterando entendimento anteriormente exarado, esta Assessoria Jurídica tem a informar que não há óbice quanto a possibilidade de se pleitear a **revisão contratual**, prevista no Artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 8.666/93, que poderá ser invocada, tanto pelo contratado, em caso de aumento de encargos, como pela contratante, em caso, *p.ex.*, de diminuição dos preços no mercado correlato.

Registre-se ainda que, a nosso ver e sem embargo de posicionamentos em sentido contrário, **o pedido revisional pode ser invocado a qualquer tempo** (*desde que após a celebração do ajuste*), *independentemente de previsão expressa no edital e no contrato*, encontrando-se condicionado à demonstração da ocorrência de situação de desequilíbrio econômico-financeiro da avença.

Trata-se do cumprimento do preceito constitucional inserto no art. 37, inciso XXI, da Carta Magna, que determina que os contratos devem primar pela *manutenção das condições efetivas das propostas*.

Convém destacar que, é condição *sine qua non* para que se proceda á revisão, a demonstração pelo contratado, *em processo administrativo a ser instaurado para essa finalidade*, do **efetivo rompimento** da equação econômico-financeira do contrato, por meio da juntada das respectivas planilhas de custos (*devidamente acompanhadas dos documentos probantes dos referidos custos*), **em que reste sobejamente demonstrado que o aumento ou diminuição de determinado encargo refletiu diretamente nos insumos do contrato, tornando inviável sua manutenção, demonstrando inclusive, que os preços praticados são incompatíveis com os praticados pelo mercado.**

Esclareça-se também, a teor do que dispõe a alínea "d" do inciso II do Artigo 65 da Lei 8.666/93, que nem todo o aumento ou diminuição de encargos enseja a revisão contratual, mas tão somente aqueles decorrentes de *atos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.*



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Comprovada a quebra dessa equação (e somente nesse caso), deve a Administração deferir o pleito revisional, posto que, se assim não fosse, estaria locupletando-se indevidamente à custa da parte contrária.


Ademais, ainda que demonstrado o desequilíbrio, deve restar apurar o *quantum* a ser repassado **tão-somente mediante a análise das citadas planilhas de custos, as quais, repita-se, devem se fazer acompanhar de todos os documentos necessários a fazer prova do alegado** (notas fiscais, contratos, recibos, etc.).

Importante salientar, no tocante à análise das aludidas planilhas e documentos, que tal procedimento foi analisado pelo Setor Técnico do Município, o qual, conforme ofício n.º 040/2021- GMC/PLA exarado em 18 de fevereiro de 2021 calculou valor para reequilíbrio de R\$184.057,37, valor este sugerido pela Auditora Fiscal do Município através do parecer 013/2021.


Por fim, anote-se que na revisão de valores em decorrência do desequilíbrio contratual, a margem de lucro almejada pela mesma, em hipótese alguma poderá ser superior àquele percentual de lucro obtido pela mesma quando da assinatura do contrato inicial.

Diante do exposto, opino pelo acolhimento do parecer exarado pela Auditora do Município procedendo-se o competente termo aditivo.


É o parecer. s.m.j.


Juliane Meline Saldanha Muniz
Advogada do Município de Porto União/SC
OAB/SC 57.529





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



Parecer nº 013/2021

Interessado: GECPAV – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

Assunto: Reequilíbrio Financeiro

Referente: CONTRATO Nº 085/2020

Trata o presente de atendimento à solicitação do Excelentíssimo Prefeito, quanto ao aditivo para reequilíbrio financeiro, quanto ao aditivo para reequilíbrio financeiro, referente a obra de construção do Posto de Saúde do Bairro São Francisco, incluindo material e mão de obra com área total de 593,68m².

O requerente solicita o reajuste no valor dos itens constantes no Contrato nº 085/2020 no valor total de R\$ 1.188.521,66, em razão que os preços praticados na apresentação da proposta e os valores atualizados perante aos fornecedores sofreram grandes alterações, que afetam diretamente à empresa, conforme planilha de cálculo anexa.

Desta forma foi enviada a solicitação a Secretaria de Planejamento, para que analisasse o pedido, já que se trata de obras de engenharia e por ter um orçamento inicial, o qual originou o presente contrato.

Portanto, S.M.J., considerando o parecer do engenheiro civil “Vinicius André Makiak” e do Secretário de Planejamento “Ricardo Dragoni” em anexo, sugiro o reequilíbrio no contrato no valor de **R\$ 184.057,37**, conforme planilha em anexo.

Este é o parecer que assino em duas vias e submeto a apreciação do Departamento Jurídico da Prefeitura, para as providências.

Porto União, SC, 22 de fevereiro de 2021.

LAURECI

FREISLEBEN:0186148895

5

Assinado de forma digital por
LAURECI FREISLEBEN:01861488955
Dados: 2021.02.22 08:57:45 -03'00'

Laureci Freisleben
Auditora Fiscal
Corecon/SC nº 3423



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO / ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO-SC



Ofício nº 40/2021 – GMC/PLA

Porto União (SC), 18 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
Departamento Jurídico


Assunto: *Solicitação de Reequilíbrio empresa GECPAV – Construção e Pavimentação – EIRELI – Contrato 85/2020*

Com os cordiais cumprimentos, vimos através desta, enviar nosso parecer relativo ao pedido de reequilíbrio da empresa GECPAV – Construção e Pavimentação – EIRELI – Contrato 85/2020, CNPJ: 32.137.794/0001-26, referente a obra de Construção do Posto de Saúde do Bairro São Francisco, incluindo Material e Mão de Obra, sendo área Total de 593,68 M², no bairro São Francisco.

Verificamos que a empresa Apresentou o pedido de reequilíbrio com a seguinte sistemática: aplicou no preço SINAPI atual (11/2021) dos itens o desconto igual ao desconto geral da licitação, a saber, 6,25%, e alguns itens apresentou cotação atualizada, onde, não se apresentava referência SINAPI apresentou cotações, dessa forma a empresa propôs um reequilíbrio total de R\$ 1.188.521,66 (Um milhão, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais com sessenta e seis centavos).

Entendemos, que, a forma correta para avaliar o reequilíbrio é o comparativo percentual entre o valor base da referência utilizado para a licitação, no caso foi utilizado setembro de 2019, em comparação com a planilha referência de novembro de 2020 e aplicar essa diferença de percentual sobre o valor pós-licitado da empresa, dando assim a diferenciação percentual para cada item, ou seja, dessa forma estamos apenas corrigindo os valores e reequilibrando o contrato, com exceção de alguns itens, onde, tratando-se de cotação consideramos como valor novo de referência a cotação.

Com o que foi apresentado em anexo temos a planilha apresentando as colunas de comparativo do SINAPI entre os dois períodos, a diferença de percentual acordada, e, desta forma, o novo valor unitário para os itens, e, por fim o valor total para cada item com seu respectivo reequilíbrio, a exceção são os itens: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 que já foram executados e pagos, portanto, não cabendo mais um reequilíbrio, e, parte do item 2.5 (10%) que também já foi pago em medições anteriores.





Com o que foi apresentado, chegamos a um valor de reequilíbrio, de, 184.057,37 (cento e oitenta e quatro mil, cinquenta e sete reais com trinta e sete centavos), um percentual de 25,18% do restante a pagar à empresa, e, um percentual de 14,39% em relação ao contrato original com a empresa.


Ressaltamos, que, o período decorrido entre a planilha original da licitação é de 1 ano e 2 meses (setembro de 2019 para novembro de 2020) e que essa diferença de período se dá pelos seguintes fatores: 1 – Tivemos duas licitações desertas, antes de a terceira ser concretizada e a empresa em questão ser contratada; 2- Houve demora na aprovação da licitação por parte do Ministério da Saúde, atrasando assim o início dos serviços; 3- Atraso na liberação da parcela, onde foram cumpridos os requisitos para liberação da mesma em agosto de 2020 e a liberação do Governo Federal só aconteceu em dezembro do corrente ano.

Por fim, é necessário apontar, que, temos prazos a cumprir com relação ao andamento da obra, e, não entendemos como possível o rompimento do contrato para realização de nova licitação, por conta de haver possibilidade de perda de recursos.

É o Relatório



Vinicius André Makiak
Engenheiro Civil




Ricardo Dragoni
Secretário de Planejamento



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO					
END:	RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO					
ÁREA	ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL

CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO							Conferência Sinag		Dif de Percentual	Novo Valor Unitário	Total do Item Corrigido	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						set/19	nov/20				
74209/001	1.1	Placa de obra	m²	4,50	78,75	96,47	434,12	375,95	300,00			
93208	1.2	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso inst. hidrossanitárias e elétricas	m²	10,00	78,75	96,47	964,70	691,62	764,75			
74220/001	1.3	Tapume em chapa de compensado preto, espessura 18mm para isolamento da obra	m	22,00	15,75	19,29	424,38	53,41	127,70			
Total item 1.0						1.823,20		Total item 1.0 Reequilibrado		0,00		
2.0	ESTRUTURA											
99059	2.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	m	135,13	7,88	9,65	1.304,00	45,26	46,98			
90880	2.2	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, com 3 metros de profundidade, concreto lançado manualmente, 15 Mpa	m	1350,00	15,75	19,29	26.041,50	52,34	58,48			
96527	2.3	Escavação manual para blocos de fundação e vigas baldrame	m³	36,00	36,75	45,02	1.620,72	91,01	94,87			
95957	2.4	Bloco de fundação em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas, incluindo arranque dos pilares	m³	43,11	682,50	836,06	36.042,55	2.125,05	2.539,97			
95957	2.5	Viga baldrame em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x	m³	25,57	682,50	836,06	21.378,05	2.125,05	2.539,97	19,53%	999,34	23.415,31
74106/001 98557	2.6	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	369,10	2,63	3,22	1.188,50	8,85	31,75	258,76%	11,55	4.263,11
6081-1	2.7	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte incluso) - para todos os ambientes	m³	41,02	8,93	10,94	448,76	28,35	30,91	9,03%	11,93	489,37
96995	2.8	Aterro manual apiloado com soquete - para todos os ambientes	m³	41,02	13,13	16,08	659,60	35,23	37,37	6,07%	17,06	699,80
96957	2.9	Pilares em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização, incluso platibanda e bloco da caixa d'água	m³	10,84	682,50	836,06	9.062,89	2.125,05	2.539,97	19,53%	999,34	10.832,85
95957	2.10	Vigas cinta em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização, incluso caixa d'água	m³	27,44	682,50	836,06	22.941,49	2.125,05	2.539,97	19,53%	999,34	27.421,89



Handwritten text on the left page, appearing as bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.



Handwritten text on the right page, appearing as bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87509	3.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (para depósito de resíduos)	m²	30,98	31,50	38,59	1.195,52	92,64	107,20	15,72%	44,66	1.383,57
87509	3.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados	m²	98,64	31,50	38,59	3.806,52	92,64	107,20	15,72%	44,66	4.405,26
Total item 3.0						49.951,29				Total item 3.0 Reequilibrado		57.808,35
4.0	ÁREAS INTERNAS											
4.1	COPA											
4.1.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.1.2.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	39,00	1,61	1,97	76,83	3,08	3,31	7,47%	2,12	82,68
87775	4.1.2.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	39,00	13,13	16,08	627,12	39,53	42,83	8,35%	17,42	679,38
COMPOSIÇÃO	4.1.2.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	39,00	36,75	45,02	1.755,78	106,67	107,35	0,64%	45,31	1.767,09
4.1.3	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.1.3.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,50	53,42	65,44	32,72	101,75	106,31	4,48%	68,37	34,19
68053	4.1.3.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	9,88	2,48	3,04	30,04	4,72	4,72	0,00%	3,04	30,04
87702	4.1.3.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	9,88	22,20	27,20	268,74	42,29	46,76	10,57%	30,08	297,19
COMPOSIÇÃO	4.1.3.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	9,88	47,25	57,88	571,85	106,67	107,35	0,64%	58,25	575,51
4.1.4	PIA E BANCADA											
87509	4.1.4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.1.4.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.1.4.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	39,53	42,83	8,35%	2,13	4,56
88483	4.1.4.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	2,60	2,53	-2,69%	1,92	4,11



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m ²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88497	4.1.4.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m ²	2,14	1,61	1,97	4,22	12,64	12,44	-1,58%	1,94	4,15
88489	4.1.4.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m ²	2,14	1,61	1,97	4,22	12,08	12,00	-0,66%	1,96	4,19
86889	4.1.4.7	Granito cinza polido para bancada, tipo andorinha ou equivalente da região, E=2,5cm, com rasgo para cubas	m ²	0,85	282,68	346,28	294,34	538,45	546,80	1,55%	351,65	298,90
86935	4.1.4.8	Cuba de embutir em aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC, fornecimento e instalação	unid.	1,00	119,05	145,84	145,84	226,77	231,07	1,90%	148,61	148,61
11777-1	4.1.4.9	Torneira elétrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500W (110/220V)	unid.	1,00	54,58	66,86	66,86	103,97	118,09	13,58%	75,94	75,94
4.1.5 FORROS												
87879	4.1.5.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	9,88	1,61	1,97	19,46	3,08	3,31	7,47%	2,12	20,95
87775	4.1.5.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	9,88	13,13	16,08	158,87	39,53	42,83	8,35%	17,42	172,11
88483	4.1.5.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m ²	9,88	1,37	1,68	16,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	16,10
88497	4.1.5.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m ²	9,88	6,64	8,13	80,32	12,64	12,44	-1,58%	8,00	79,04
88489	4.1.5.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m ²	9,88	6,34	7,77	76,77	12,08	12,00	-0,66%	7,72	76,27
Subtotal item 4.1						4.279,51	Subtotal 4.1 Reequilibrado				4.417,53	
4.2 DML												
4.2.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.2.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	39,48	1,61	1,97	77,78	3,08	3,31	7,47%	2,12	83,70
87775	4.2.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	39,48	13,13	16,08	634,84	39,53	42,83	8,35%	17,42	687,74
COMPOSIÇÃO	4.2.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m ² , com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m ²	39,48	36,75	45,02	1.777,39	106,67	107,35	0,64%	45,31	1.788,84
4.2.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.2.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m ³	0,52	53,42	65,44	34,03	101,75	106,31	4,48%	68,37	35,55
68053	4.2.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m ²	10,40	2,48	3,04	31,62	4,72	4,72	0,00%	3,04	31,62
87702	4.2.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m ²	10,40	22,20	27,20	282,88	42,29	46,76	10,57%	30,08	312,83



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m ²												
COMPOSIÇÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
	4.2.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m ² , com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m ²	10,40	47,25	57,88	601,95	106,67	107,35	0,64%	58,25	605,80
4.2.3 TANQUES												
COMPOSIÇÃO	4.2.3.1	Tanque de inox duplo de parede (suspenso), 1046x506x220mm, capacidade de 114 litros, incluso sifões do tipo garrafa em metal cromado, válvulas metálicas e torneiras de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação	unid.	1,00	773,04	946,97	946,97	590,91	643,74	8,94%	1.031,63	1.031,63
4.2.4 FORROS												
87879	4.2.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	10,40	1,61	1,97	20,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	22,05
87775	4.2.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	10,40	13,13	16,08	167,23	39,53	42,83	8,35%	17,42	181,17
88483	4.2.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m ²	10,40	1,37	1,68	17,47	2,60	2,53	-2,69%	1,63	16,95
88497	4.2.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m ²	10,40	6,64	8,13	84,55	12,64	12,44	-1,58%	8,00	83,20
88489	4.2.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m ²	10,40	6,34	7,77	80,81	12,08	12,00	-0,66%	7,72	80,29
Subtotal item 4.2							4.758,01			Subtotal 4.2 Reequilibrado	4.961,37	
4.3 ALMOXARIFADO												
4.3.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.3.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	38,10	1,61	1,97	75,06	3,08	3,31	7,47%	2,12	80,77
87775	4.3.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	38,10	13,13	16,08	612,65	39,53	42,83	8,35%	17,42	663,70
COMPOSIÇÃO	4.3.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m ² , com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m ²	38,10	36,75	45,02	1.715,26	106,67	107,35	0,64%	45,31	1.726,31
4.3.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.3.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m ³	0,40	53,42	65,44	26,18	101,75	106,31	4,48%	68,37	27,35
68053	4.3.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m ²	8,06	2,48	3,04	24,50	4,72	4,72	0,00%	3,04	24,50
87702	4.3.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m ²	8,06	22,20	27,20	219,23	42,29	46,76	10,57%	30,08	242,44





ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
COMPOSIÇÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
	4.3.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	8,06	47,25	57,88	466,51			0,64%	58,25	469,50
	4.3.3	FORROS										
87879	4.3.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	10,40	1,61	1,97	20,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	22,05
87775	4.3.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	10,40	13,13	16,08	167,23	39,53	42,83	8,35%	17,42	181,17
88483	4.3.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	10,40	1,37	1,68	17,47	2,60	2,53	-2,69%	1,63	16,95
88497	4.3.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	10,40	6,64	8,13	84,55	12,64	12,44	-1,58%	8,00	83,20
88489	4.3.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	10,40	6,34	7,77	80,81	12,08	12,00	-0,66%	7,72	80,29
		<i>Subtotal item 4.3</i>					<i>3.509,94</i>	<i>Subtotal 4.3 Reequilibrado</i>			<i>3.618,23</i>	
4.4	SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOCAGEM DE MAT. ESTERILIZADO											
4.4.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.4.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	44,52	1,61	1,97	87,70	3,08	3,31	7,47%	2,12	94,38
87775	4.4.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	44,52	13,13	16,08	715,88	39,53	42,83	8,35%	17,42	775,54
88483+88497	4.4.1.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	44,52	31,60	38,71	1.723,37	60,19	59,92	-0,45%	38,54	1.715,80
4.4.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.4.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	53,42	65,44	42,54	101,75	106,31	4,48%	68,37	44,44
68053	4.4.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	13,00	2,48	3,04	39,52	4,72	4,72	0,00%	3,04	39,52
87702	4.4.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	22,20	27,20	353,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	391,04
COMPOSIÇÃO	4.4.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	47,25	57,88	752,44	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.241,11
COMPOSIÇÃO	4.4.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	47,25	57,88	845,05	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.393,86
4.4.3	BANCADA INOX/LAVATÓRIO											



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87509	4.4.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (três apoios para bancada)	m²	1,41	31,50	38,59	54,41	92,64	107,20	15,72%	44,66	62,97
87879	4.4.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,21	1,61	1,97	6,32	3,08	3,31	7,47%	2,12	6,81
87775	4.4.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,21	13,13	16,08	51,62	39,53	42,83	8,35%	17,42	55,92
88483+88497	4.4.3.4	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	3,21	31,60	38,71	124,26	60,19	59,92	-0,45%	38,54	123,71
11687-1	4.4.3.5	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	3,00	413,30	506,29	1.518,87	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.608,03
86942	4.4.3.6	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.4.3.7	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
COTAÇÃO	4.4.3.8	Guichê "pass-through" nas medidas 50x50x50 em aço inoxidável AISI 304, com película protetora de PVC, e portas com perfis em aço AISI 304, com dobradiças e puxadores inclusos, vidros transparentes de 5mm com visor duplo - fornecimento e instalação	unid.	2,00	2.152,50	2.636,81	5.273,62	2.152,50	5.790,00	168,99%	7.092,76	14.185,52
I-10506 + 8832	4.4.3.9	Caixilho fixo de alumínio com vidro temperado translúcido 8mm - fornecimento e instalação	m²	1,44	341,85	418,77	603,03	651,17	655,67	0,69%	421,66	607,19
4.4.4 FORROS												
87879	4.4.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,61	1,97	25,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	27,56
87775	4.4.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	13,13	16,08	209,04	39,53	42,83	8,35%	17,42	226,46
88483+88497	4.4.4.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	13,00	31,60	38,71	503,23	60,19	59,92	-0,45%	38,54	501,02
Subtotal item 4.4						13.144,84	Subtotal 4.4 Reequilibrado		23.339,66			
4.5 SALA DE UTILIDADES												
4.5.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.5.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	41,52	1,61	1,97	81,79	3,08	3,31	7,47%	2,12	88,02



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87775	4.5.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	41,52	13,13	16,08	667,64	39,53	42,83	8,35%	17,42	723,28
88483+88497	4.5.1.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	41,52	31,60	38,71	1.607,24	60,19	59,92	-0,45%	38,54	1.600,18
96359	4.5.1.4	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos.	m²	4,11	47,61	58,32	239,70	90,67	74,19	-18,18%	47,72	196,13
88483+88497	4.5.1.5	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	8,22	31,60	38,71	318,20	60,19	59,92	-0,45%	38,54	316,80
4.5.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.5.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,52	53,42	65,44	34,03	101,75	106,31	4,48%	68,37	35,55
68053	4.5.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	10,40	2,48	3,04	31,62	4,72	4,72	0,00%	3,04	31,62
87702	4.5.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	10,40	22,20	27,20	282,88	42,29	46,76	10,57%	30,08	312,83
COMPOSIÇÃO	4.5.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	10,40	47,25	57,88	601,95	47,25	77,94	64,95%	95,47	992,89
COMPOSIÇÃO	4.5.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	47,25	57,88	845,05	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.393,86
4.5.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO												
87509	4.5.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (quatro apoios para bancada)	m²	1,88	31,50	38,59	72,55	92,64	107,20	15,72%	44,66	83,96
87879	4.5.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,28	1,61	1,97	8,43	3,08	3,31	7,47%	2,12	9,07
87775	4.5.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,28	13,13	16,08	68,82	39,53	42,83	8,35%	17,42	74,56
88483+88497	4.5.3.4	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	4,28	31,60	38,71	165,68	60,19	59,92	-0,45%	38,54	164,95






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
COMPOSIÇÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
	4.5.3.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	7,40	47,25	57,88	428,31	47,25	77,94	64,95%	95,47	706,48
COTAÇÃO + 99635 + 86881	4.5.3.6	Bancada em inox 3000x550, com testeira de 15cm na parte de trás e nas duas laterais, cuba de 340x400x300, e cone de despejo aberto 30-12, incluso válvula de descarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado e sifão do tipo garrafa em metal cromado 1x1/2" para cone de despejo	unid.	1,00	1.584,98	1.941,60	1.941,60	1.584,98	2.990,00	88,65%	3.662,83	3.662,83
86942	4.5.3.7	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	178,48	196,29	9,98%	123,97	123,97
36796-I	4.5.3.8	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
COTAÇÃO/C OMPOSIÇÃO (86936)	4.5.3.9	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2', com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca internas de 1/2' para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29	346,36	764,28	120,66%	936,24	936,24
4.5.4		FORROS										
87879	4.5.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,61	1,97	25,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	27,56
87775	4.5.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	13,13	16,08	209,04	39,53	42,83	8,35%	17,42	226,46
88483+88497	4.5.4.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	13,00	31,60	38,71	503,23	60,19	59,92	-0,45%	38,54	501,02
							Subtotal item 4.5	8.772,39	Subtotal 4.5 Reequilibrado	12.320,80		
4.6		SALA ADMINISTRATIVA										
4.6.1		REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.6.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	42,24	1,61	1,97	83,21	3,08	3,31	7,47%	2,12	89,55






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87775	4.6.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	42,24	13,13	16,08	679,22	39,53	42,83	8,35%	17,42	735,82
88483	4.6.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	42,24	1,37	1,68	70,96	2,60	2,53	-2,69%	1,63	68,85
88497	4.6.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	42,24	6,64	8,13	343,41	12,64	12,44	-1,58%	8,00	337,92
88489	4.6.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	42,24	6,34	7,77	328,20	12,08	12,00	-0,66%	7,72	326,09
	4.6.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.6.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,86	53,42	65,44	56,28	101,75	106,31	4,48%	68,37	58,80
68053	4.6.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	17,16	2,48	3,04	52,17	4,72	4,72	0,00%	3,04	52,17
87702	4.6.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	17,16	22,20	27,20	466,75	42,29	46,76	10,57%	30,08	516,17
COMPOSIÇÃO	4.6.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	17,16	47,25	57,88	993,22	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.638,27
COMPOSIÇÃO	4.6.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,20	47,25	57,88	821,90	47,22	77,94	65,06%	95,54	1.356,67
	4.6.3	FORROS										
87879	4.6.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	17,16	1,61	1,97	33,81	3,08	3,31	7,47%	2,12	36,38
87775	4.6.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	17,16	13,13	16,08	275,93	39,53	42,83	8,35%	17,42	298,93
88483	4.6.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	17,16	1,37	1,68	28,83	2,60	2,53	-2,69%	1,63	27,97
88497	4.6.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	17,16	6,64	8,13	139,51	12,64	12,44	-1,58%	8,00	137,28
88489	4.6.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	17,16	6,34	7,77	133,33	12,08	12,00	-0,66%	7,72	132,48
		Subtotal item 4.6					4.506,73				Subtotal 4.6 Reequilibrado	5.813,35
	4.7	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO										
	4.7.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.7.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	58,56	1,61	1,97	115,36	3,08	3,31	7,47%	2,12	124,15
87775	4.7.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	58,56	13,13	16,08	941,64	39,53	42,83	8,35%	17,42	1.020,12
88483	4.7.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	59,56	1,37	1,68	100,06	2,60	2,53	-2,69%	1,63	97,08





**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88497	4.7.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	59,56	6,64	8,13	484,22	12,64	12,44	-1,58%	8,00	476,48
88489	4.7.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	59,56	6,34	7,77	462,78	12,08	12,00	-0,66%	7,72	459,80
4.7.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.7.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	1,13	53,42	65,44	73,95	101,75	106,31	4,48%	68,37	77,26
68053	4.7.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	22,62	2,48	3,04	68,76	4,72	4,72	0,00%	3,04	68,76
87702	4.7.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	22,62	22,20	27,20	615,26	42,29	46,76	10,57%	30,08	680,41
COMPOSIÇÃO	4.7.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	22,62	47,25	57,88	1.309,25	47,25	77,94	64,95%	95,47	2.159,53
COMPOSIÇÃO	4.7.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	20,00	47,25	57,88	1.157,60	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.909,40
4.7.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO												
87509	4.7.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.7.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.7.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.7.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.7.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.7.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.7.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
COTAÇÃO	4.7.3.8	Bancada em inox 2150x500 (sendo 1750 de bancada seca) com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	829,50	1.016,14	1.016,14	829,5	2.070,00	149,55%	2.535,78	2.535,78



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
86942	4.7.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.7.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
COTAÇÃO/C OMPosição (86936)	4.7.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29	346,36	764,28	120,66%	936,24	936,24
4.7.4		FORROS										
87879	4.7.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	22,62	1,61	1,97	44,56	3,08	3,31	7,47%	2,12	47,95
87775	4.7.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	22,62	13,13	16,08	363,73	39,53	42,83	8,35%	17,42	394,04
88483	4.7.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	22,62	1,37	1,68	38,00	2,60	2,53	-2,69%	1,63	36,87
88497	4.7.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	22,62	6,64	8,13	183,90	12,64	12,44	-1,58%	8,00	180,96
88489	4.7.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	22,62	6,34	7,77	175,76	12,08	12,00	-0,66%	7,72	174,63
<i>Subtotal item 4.7</i>						8.116,68	<i>Subtotal 4.7 Reequilibrado</i>				12.092,41	
4.8		ESCOVÁRIO										
4.8.1		REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.8.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	27,60	1,61	1,97	54,37	3,08	3,31	7,47%	2,12	58,51
87775	4.8.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	27,60	13,13	16,08	443,81	39,53	42,83	8,35%	17,42	480,79
88483	4.8.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	27,60	1,37	1,68	46,37	2,60	2,53	-2,69%	1,63	44,99
88497	4.8.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	27,60	6,64	8,13	224,39	12,64	12,44	-1,58%	8,00	220,80
88489	4.8.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	27,60	6,34	7,77	214,45	12,08	12,00	-0,66%	7,72	213,07
4.8.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96622	4.8.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,30	53,42	65,44	19,63	101,75	106,31	4,48%	68,37	20,51
68053	4.8.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	6,00	2,48	3,04	18,24	4,72	4,72	0,00%	3,04	18,24
87702	4.8.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	6,00	22,20	27,20	163,20	42,29	46,76	10,57%	30,08	180,48
COMPOSIÇÃO	4.8.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	6,00	47,25	57,88	347,28	47,25	77,94	64,95%	95,47	572,82
COMPOSIÇÃO	4.8.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	9,20	47,25	57,88	532,50	47,25	77,94	64,95%	95,47	878,32
4.8.3 BANCADA INOX												
COTAÇÃO	4.8.3.1	Lavatório em inox 3000x400x300 com borda de para instalação das torneiras, testeira de 20cm e duas mãos francesas para fixação	unid.	1,00	1.620,15	1.984,68	1.984,68	1.620,15	2.125,00	31,16%	2.603,11	2.603,11
36796-1	4.8.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	4,00	83,27	102,01	408,04	158,60	174,96	10,32%	112,54	450,16
4.8.4 FORROS												
87879	4.8.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	6,00	1,61	1,97	11,82	3,08	3,31	7,47%	2,12	12,72
87775	4.8.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	6,00	13,13	16,08	96,48	39,53	42,83	8,35%	17,42	104,52
88483	4.8.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	6,00	1,37	1,68	10,08	2,60	2,53	-2,69%	1,63	9,78
88497	4.8.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	6,00	6,64	8,13	48,78	12,64	12,44	-1,58%	8,00	48,00
88489	4.8.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	6,00	6,34	7,77	46,62	12,08	12,00	-0,66%	7,72	46,32
Subtotal item 4.8						4.670,74			Subtotal 4.8 Reequilibrado		18.890,00	
4.9 CONSULTÓRIO DE SERVIÇO SOCIAL - CONSULTA DE GRUPO												
4.9.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.9.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	55,38	1,61	1,97	109,10	3,08	3,31	7,47%	2,12	117,41
87775	4.9.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	55,38	13,13	16,08	890,51	39,53	42,83	8,35%	17,42	964,72
88483	4.9.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	55,38	1,37	1,68	93,04	2,60	2,53	-2,69%	1,63	90,27
88497	4.9.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	55,38	6,64	8,13	450,24	12,64	12,44	-1,58%	8,00	443,04



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88489	4.9.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	55,38	6,34	7,77	430,30	12,08	12,00	-0,66%	7,72	427,53
4.9.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.9.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	1,34	53,42	65,44	87,69	101,75	106,31	4,48%	68,37	91,62
68053	4.9.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	26,78	2,48	3,04	81,41	4,72	4,72	0,00%	3,04	81,41
87702	4.9.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),	m²	26,78	22,20	27,20	728,42	42,29	46,76	10,57%	30,08	805,54
COMPOSIÇÃO	4.9.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	26,78	47,25	57,88	1.550,03	47,25	77,94	64,95%	95,47	2.556,69
COMPOSIÇÃO	4.9.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	19,18	47,25	57,88	1.110,14	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.831,11
4.9.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO												
87509	4.9.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.9.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.9.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.9.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.9.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.9.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.9.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
11687-1	4.9.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	413,30	506,29	1.088,52	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.152,42
86942	4.9.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.9.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
4.9.4 FORROS												




Handwritten notes on the left page, including a circled 'P' and a large 'B'.

Handwritten notes on the right page, including a circled 'P' and a large 'B'.

ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87879	4.9.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	26,78	1,61	1,97	52,76	3,08	3,31	7,47%	2,12	56,77
87775	4.9.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	26,78	13,13	16,08	430,62	39,53	42,83	8,35%	17,42	466,51
88483	4.9.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	26,78	1,37	1,68	44,99	2,60	2,53	-2,69%	1,63	43,65
88497	4.9.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	26,78	6,64	8,13	217,72	12,64	12,44	-1,58%	8,00	214,24
88489	4.9.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	26,78	6,34	7,77	208,08	12,08	12,00	-0,66%	7,72	206,74
Subtotal item 4.9						8.114,99	Subtotal 4.9 Reequilibrado				10.262,62	
4.10 BANHEIRO PCD COM CHUVEIRO												
4.10.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.10.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	26,10	1,61	1,97	51,42	3,08	3,31	7,47%	2,12	55,33
87775	4.10.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	26,10	13,13	16,08	419,69	39,53	42,83	8,35%	17,42	454,66
COMPOSIÇÃO	4.10.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	26,10	36,75	45,02	1.175,02	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.938,19
4.10.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.10.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,28	53,42	65,44	18,32	101,75	106,31	4,48%	68,37	19,14
68053	4.10.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	5,50	2,48	3,04	16,72	4,72	4,72	0,00%	3,04	16,72
87702	4.10.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	5,50	22,20	27,20	149,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	165,44
COMPOSIÇÃO	4.10.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	5,50	47,25	57,88	318,34	106,67	107,35	0,64%	58,25	320,38
4.10.3 FORROS												
87879	4.10.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	5,50	1,61	1,97	10,84	3,08	3,31	7,47%	2,12	11,66
87775	4.10.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	5,50	13,13	16,08	88,44	39,53	42,83	8,35%	17,42	95,81
88483	4.10.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	5,50	1,37	1,68	9,24	2,60	2,53	-2,69%	1,63	8,97
88497	4.10.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	5,50	6,64	8,13	44,72	12,64	12,44	-1,58%	8,00	44,00






ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88489	4.10.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	5,50	6,34	7,77	42,74	12,08	12,00	-0,66%	7,72	42,46
4.10.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.10.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
86942	4.10.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.10.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
32615-I	4.10.4.4	Banco articulado para banho, em aço inox polido, 70x45cm	unid.	1,00	406,73	498,24	498,24	774,71	822,78	6,20%	529,13	529,13
1367-I	4.10.4.5	Chuveiro comum em plástico cromado, com cano, 4 temperaturas (110/220V)	unid.	1,00	81,43	99,75	99,75	155,10	176,16	13,58%	113,30	113,30
36081-I	4.10.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36
36205-I	4.10.4.7	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	3,00	88,09	107,91	323,73	167,78	178,19	6,20%	114,60	343,80
36204-I	4.10.4.8	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	79,31	97,15	97,15	151,07	160,45	6,21%	103,18	103,18
COTAÇÃO	4.10.4.9	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94
37400-I	4.10.4.10	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.10.4.11	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-I	4.10.4.12	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91
85005	4.10.4.13	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
Subtotal item 4.10						4.528,70	Subtotal 4.10 Reequilibrado		5.547,56			
4.11 SALA DE INALAÇÃO COLETIVA												
4.11.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.11.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,61	1,97	91,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	98,45
	4.11.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	13,13	16,08	746,76	39,53	42,83	8,35%	17,42	808,98
88483	4.11.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,37	1,68	78,02	2,60	2,53	-2,69%	1,63	75,70
88497	4.11.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas	m²	46,44	6,64	8,13	377,56	12,64	12,44	-1,58%	8,00	371,52




25

10




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88489	4.11.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	6,34	7,77	360,84	12,08	12,00		-0,66%	7,72	358,52
	4.11.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.11.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31			65,44	51,04
68053	4.11.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72		0,00%	3,04	47,42
87702	4.11.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76		10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.11.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94		64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.11.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94		64,95%	95,47	1.489,33
	4.11.3	BANCADA INOX/LAVATÓRIO											
87509	4.11.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20		15,72%	44,66	41,98
87879	4.11.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31		7,47%	2,12	4,54
87775	4.11.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83		8,35%	17,42	37,28
88483	4.11.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53		-2,69%	1,63	3,49
88497	4.11.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44		-1,58%	8,00	17,12
88489	4.11.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00		-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.11.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94		64,95%	95,47	353,24
COTAÇÃO	4.11.3.8	Bancada em inox 2000x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	779,10	954,40	954,40	779,1	1.790,00		129,75%	2.192,73	2.192,73
86942	4.11.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29		11,99%	126,24	126,24



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
36796-I	4.11.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.11.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com roscas internas de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29	346,36	764,28	120,66%	936,24	936,24
4.11.4 FORROS												
87879	4.11.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07
87775	4.11.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75
88483	4.11.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43
88497	4.11.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80
88489	4.11.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43
Subtotal item 4.11						6.459,25			Subtotal 4.11 Reequilibrado		9.676,94	
4.12 SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
4.12.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.12.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,61	1,97	91,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	98,45
87775	4.12.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	13,13	16,08	746,76	39,53	42,83	8,35%	17,42	808,98
88483	4.12.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,37	1,68	78,02	2,60	2,53	-2,69%	1,63	75,70
88497	4.12.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	6,64	8,13	377,56	12,64	12,44	-1,58%	8,00	371,52
88489	4.12.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	6,34	7,77	360,84	12,08	12,00	-0,66%	7,72	358,52
4.12.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96822	4.12.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31	4,48%	68,37	53,33






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
68053	4.12.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72	0,00%	3,04	47,42
87702	4.12.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.12.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.12.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
	4.12.3	BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.12.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27					
								92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.12.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm,	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.12.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.12.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.12.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.12.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.12.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
COTAÇÃO	4.12.3.8	Bancada em inox 2000x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	779,10	954,40	954,40	779,1	1.790,00	129,75%	2.192,73	2.192,73
86942	4.12.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.12.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL							
COTAÇÃO/C OMPOSIÇÃO (86936)	4.12.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29			120,66%	936,24	936,24	
	4.12.4	FORROS											
87879	4.12.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07	
87775	4.12.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75	
88483	4.12.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43	
88497	4.12.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80	
88489	4.12.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43	
		<i>Subtotal item 4.12</i>					6.459,25	<i>Subtotal 4.12 Reequilibrado</i>					9.679,23
	4.13	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO											
	4.13.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.13.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,61	1,97	91,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	98,45	
87775	4.13.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	13,13	16,08	746,76	39,53	42,83	8,35%	17,42	808,98	
88483	4.13.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,37	1,68	78,02	2,60	2,53	-2,69%	1,63	75,70	
88497	4.13.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	6,64	8,13	377,56	12,64	12,44	-1,58%	8,00	371,52	
88489	4.13.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	6,34	7,77	360,84	12,08	12,00	-0,66%	7,72	358,52	
	4.13.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.13.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31	4,48%	68,37	53,33	
68053	4.13.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72	0,00%	3,04	47,42	






ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87702	4.13.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.13.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.13.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
4.13.3 LAVATÓRIO												
86942	4.13.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.13.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
4.13.4 FORROS												
87879	4.13.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07
87775	4.13.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75
88483	4.13.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43
88497	4.13.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80
88489	4.13.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43
Subtotal item 4.13						4.753,87			Subtotal 4.13 Reequilibrado		6.076,09	
4.14 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO												
4.14.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.14.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,61	1,97	91,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	98,45
87775	4.14.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	13,13	16,08	746,76	39,53	42,83	8,35%	17,42	808,98
88483	4.14.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,37	1,68	78,02	2,60	2,53	-2,69%	1,63	75,70
88497	4.14.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	6,64	8,13	377,56	12,64	12,44	-1,58%	8,00	371,52
88489	4.14.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	6,34	7,77	360,84	12,08	12,00	-0,66%	7,72	358,52
4.14.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.14.2.1	Lastro de brita 2, apilado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31	4,48%	68,37	53,33



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**




OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
68053	4.14.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72	0,00%	3,04	47,42
87702	4.14.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.14.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.14.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
4.14.3 LAVATÓRIO												
86942	4.14.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.14.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
4.14.4 FORROS												
87879	4.14.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07
87775	4.14.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75
88483	4.14.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43
88497	4.14.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80
88489	4.14.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43
						<i>Subtotal item 4.14</i>	4.753,87				<i>Subtotal 4.14 Reequilibrado</i>	6.076,09
4.15 SALA DE PREPARO DE PACIENTE												
4.15.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.15.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm,	m²	44,76	1,61	1,97	88,18	3,08	3,31	7,47%	2,12	94,89
87775	4.15.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	44,76	13,13	16,08	719,74	39,53	42,83	8,35%	17,42	779,72
88483	4.15.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	44,76	1,37	1,68	75,20	2,60	2,53	-2,69%	1,63	72,96
88497	4.15.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	44,76	6,64	8,13	363,90	12,64	12,44	-1,58%	8,00	358,08
88489	4.15.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	44,76	6,34	7,77	347,79	12,08	12,00	-0,66%	7,72	345,55



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96359	4.15.1.6	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos.	m²	7,32	47,61	58,32	426,90	90,67	74,19	-18,18%	47,72	349,31
84647	4.15.1.7	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca, incluso emassamento em massa epoxi bicomponente (massa + catalizador), lixamento e fundo preparador (primer epoxi)	m²	14,64	72,03	88,24	1.291,83	137,20		0,00%	88,24	1.291,83
4.15.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.15.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31	4,48%	68,37	53,33
68053	4.15.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72	0,00%	3,04	47,42
87702	4.15.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.15.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.15.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
4.15.3		LAVATÓRIO										
86942	4.15.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.15.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
4.15.4		FORROS										
87879	4.15.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07
87775	4.15.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75
88483	4.15.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43
88497	4.15.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80
88489	4.15.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43
						<i>Subtotal item 4.15</i>	6.412,74				<i>Subtotal 4.15 Reequilibrado</i>	7.655,26
4.16		GUARDA VOLUMES PARA FUNCIONÁRIOS										
4.16.1		REVESTIMENTOS DE PAREDES										




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL							
87879	4.16.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	27,30	1,61	1,97	53,78	3,08	3,31	7,47%	2,12	57,88	
87775	4.16.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	27,30	13,13	16,08	438,98	39,53	42,83	8,35%	17,42	475,57	
COMPOSIÇÃO	4.16.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	27,30	36,75	45,02	1.229,05	47,25	77,94	64,95%	74,26	2.027,30	
	4.16.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.16.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,42	53,42	65,44	27,48	101,75	106,31	4,48%	68,37	28,72	
68053	4.16.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	8,28	2,48	3,04	25,17	4,72	4,72	0,00%	3,04	25,17	
87702	4.16.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	8,28	22,20	27,20	225,22	42,29	46,76	10,57%	30,08	249,06	
COMPOSIÇÃO	4.16.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	8,28	47,25	57,88	479,25	106,67	107,35	0,64%	58,25	482,31	
	4.16.3	FORROS											
87879	4.16.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	8,28	1,61	1,97	16,31	3,08	3,31	7,47%	2,12	17,55	
87775	4.16.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	8,28	13,13	16,08	133,14	39,53	42,83	8,35%	17,42	144,24	
88483	4.16.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	8,28	1,37	1,68	13,91	2,60	2,53	-2,69%	1,63	13,50	
88497	4.16.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	8,28	6,64	8,13	67,32	12,64	12,44	-1,58%	8,00	66,24	
88489	4.16.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	8,28	6,34	7,77	64,34	12,08	12,00	-0,66%	7,72	63,92	
		<i>Subtotal item 4.16</i>					2.773,95				<i>Subtotal 4.16 Reequilibrado</i>		3.651,46
4.17		VESTIÁRIO E SANITÁRIO MASCULINO PARA FUNCIONÁRIOS											
4.17.1		REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.17.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	23,40	1,61	1,97	46,10	3,08	3,31	7,47%	2,12	49,61	
87775	4.17.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	23,40	13,13	16,08	376,27	39,53	42,83	8,35%	17,42	407,63	
COMPOSIÇÃO	4.17.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	23,40	36,75	45,02	1.053,47	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.737,68	
4.17.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS											

**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**




OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96622	4.17.2.1	Lastro de brita 2, apoiado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,22	53,42	65,44	14,40	101,75	106,31	4,48%	68,37	15,04
68053	4.17.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,37	2,48	3,04	13,28	4,72		-100,00%		
87702	4.17.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,37	22,20	27,20	118,86	42,29	46,76	10,57%	30,08	131,45
COMPOSIÇÃO	4.17.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,37	47,25	57,88	252,94	47,25	77,94	64,95%	95,47	417,20
4.17.3 FORROS												
87879	4.17.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,37	1,61	1,97	8,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	9,26
87775	4.17.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,37	13,13	16,08	70,27	39,53	42,83	8,35%	17,42	76,13
88483	4.17.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	4,37	1,37	1,68	7,34	2,60	2,53	-2,69%	1,63	7,12
88497	4.17.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	4,37	6,64	8,13	35,53	12,64	12,44	-1,58%	8,00	34,96
88489	4.17.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	4,37	6,34	7,77	33,95	12,08	12,00	-0,66%	7,72	33,74
4.17.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.17.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
86942	4.17.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.17.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
36081-I	4.17.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36
36205-I	4.17.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	88,09	107,91	107,91	167,78	178,19	6,20%	114,60	114,60
COTAÇÃO	4.17.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94
37400-I	4.17.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.17.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-I	4.17.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
85005	4.17.4.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
						Subtotal item 4.17	3.303,67			Subtotal 4.17 Reequilibrado	4.319,81	
4.18 VESTIÁRIO E SANITÁRIO FEMININO PARA FUNCIONÁRIOS												
4.18.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.18.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	23,40	1,61	1,97	46,10	3,08	3,31	7,47%	2,12	49,61
87775	4.18.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	23,40	13,13	16,08	376,27	39,53	42,83	8,35%	17,42	407,63
COMPOSIÇÃO	4.18.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	23,40	36,75	45,02	1.053,47	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.737,68
4.18.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.18.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,22	53,42	65,44	14,40	101,75	106,31	4,48%	68,37	15,04
68053	4.18.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,37	2,48	3,04	13,28	4,72	4,72	0,00%	3,04	13,28
87702	4.18.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,37	22,20	27,20	118,86	42,29	46,76	10,57%	30,08	131,45
COMPOSIÇÃO	4.18.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,37	47,25	57,88	252,94	47,25	77,94	64,95%	95,47	417,20
4.18.3 FORROS												
87879	4.18.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,37	1,61	1,97	8,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	9,26
87775	4.18.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,37	13,13	16,08	70,27	39,53	42,83	8,35%	17,42	76,13
88483	4.18.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	4,37	1,37	1,68	7,34	2,60	2,53	-2,69%	1,63	7,12
88497	4.18.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	4,37	6,64	8,13	35,53	12,64	12,44	-1,58%	8,00	34,96
88489	4.18.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	4,37	6,34	7,77	33,95	12,08	12,00	-0,66%	7,72	33,74
4.18.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.18.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
86942	4.18.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24

**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**




OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
36796-I	4.18.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
36081-I	4.18.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36
36205-I	4.18.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	88,09	107,91	107,91	167,78	178,19	6,20%	114,60	114,60
COTAÇÃO	4.18.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94
37400-I	4.18.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.18.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-I	4.18.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91
85005	4.18.4.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
						Subtotal item 4.18	3.303,67				Subtotal 4.18 Reequilibrado	4.333,09
4.19 SALA REUNIÕES												
4.19.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.19.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	44,79	1,61	1,97	88,24	3,08	3,31	7,47%	2,12	94,95
87775	4.19.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	44,79	13,13	16,08	720,22	39,53	42,83	8,35%	17,42	780,24
88483	4.19.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	44,79	1,37	1,68	75,25	2,60	2,53	-2,69%	1,63	73,01
88497	4.19.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	44,79	6,64	8,13	364,14	12,64	12,44	-1,58%	8,00	358,32
88489	4.19.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	44,79	6,34	7,77	348,02	12,08	12,00	-0,66%	7,72	345,78
4.19.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.19.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,80	53,42	65,44	52,35	101,75	106,31	4,48%	68,37	54,70
68053	4.19.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	16,12	2,48	3,04	49,00	4,72	4,72	0,00%	3,04	49,00
87702	4.19.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	16,12	22,20	27,20	438,46	42,29	46,76	10,57%	30,08	484,89
COMPOSIÇÃO	4.19.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	16,12	47,25	57,88	933,03	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.538,98




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
COMPOSIÇÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
	4.19.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,90	47,25	57,88	862,41	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.422,50
	4.19.3	FORROS										
87879	4.19.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	16,12	1,61	1,97	31,76	3,08	3,31	7,47%	2,12	34,17
87775	4.19.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	16,12	13,13	16,08	259,21	39,53	42,83	8,35%	17,42	280,81
88483	4.19.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	16,12	1,37	1,68	27,08	2,60	2,53	-2,69%	1,63	26,28
88497	4.19.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	16,12	6,64	8,13	131,06	12,64	12,44	-1,58%	8,00	128,96
88489	4.19.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	16,12	6,34	7,77	125,25	12,08	12,00	-0,66%	7,72	124,45
		Subtotal item 4.19					4.505,48	Subtotal 4.19 Reequilibrado			5.797,04	
	4.20	SALA DE DEMONSTRAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE										
	4.20.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.20.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm,	m²	45,99	1,61	1,97	90,60	3,08	3,31	7,47%	2,12	97,50
87775	4.20.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	45,99	13,13	16,08	739,52	39,53	42,83	8,35%	17,42	801,15
88483	4.20.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	45,99	1,37	1,68	77,26	2,60	2,53	-2,69%	1,63	74,96
88497	4.20.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	45,99	6,64	8,13	373,90	12,64	12,44	-1,58%	8,00	367,92
88489	4.20.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	45,99	6,34	7,77	357,34	12,08	12,00	-0,66%	7,72	355,04
	4.20.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.20.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	1,04	53,42	65,44	68,06	101,75	106,31	4,48%	68,37	71,10
68053	4.20.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	20,80	2,48	3,04	63,23	4,72	4,72	0,00%	3,04	63,23
87702	4.20.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	20,80	22,20	27,20	565,76	42,29	46,76	10,57%	30,08	625,66
COMPOSIÇÃO	4.20.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	20,80	47,25	57,88	1.203,90	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.985,78
COMPOSIÇÃO	4.20.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,70	47,25	57,88	850,84	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.403,41
	4.20.3	BANCADA INOX/LAVATÓRIO										



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO																	
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO																	
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL											
86942	4.20.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72			11,99%	126,24	126,24					
							175,27	196,29									
36796-1	4.20.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01			10,32%	112,54	112,54					
							158,60	174,96									
COTAÇÃO	4.20.3.3	Bancada em inox 600x500, com testeira de 15cm na parte de trás e uma cuba de 40x34x20cm, incluso duas mãos francesas para fixação	unid.	1,00	498,75	610,97	610,97			80,45%	1.102,50	1.102,50					
							498,75	900									
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.20.3.4	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2', com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com roscas internas de 1/2' para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29			120,66%	936,24	936,24					
							346,36	764,28									
	4.20.4	FORROS															
87879	4.20.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	20,80	1,61	1,97	40,98			7,47%	2,12	44,10					
							3,08	3,31									
87775	4.20.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	20,80	13,13	16,08	334,46			8,35%	17,42	362,34					
							39,53	42,83									
88483	4.20.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	20,80	1,37	1,68	34,94			-2,69%	1,63	33,90					
							2,60	2,53									
88497	4.20.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	20,80	6,64	8,13	169,10			-1,58%	8,00	166,40					
							12,64	12,44									
88489	4.20.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	20,80	6,34	7,77	161,62			-0,66%	7,72	160,58					
							12,08	12,00									
							Subtotal item 4.20				Subtotal 4.20 Reequilibrado		7.194,02				
	4.21	CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO															
	4.21.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES															
87879	4.21.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	52,86	1,61	1,97	104,13			7,47%	2,12	112,06					
							3,08	3,31									
87775	4.21.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	52,86	13,13	16,08	849,99			8,35%	17,42	920,82					
							39,53	42,83									
88483	4.21.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	52,86	1,37	1,68	88,80			-2,69%	1,63	86,16					
							2,60	2,53									
88497	4.21.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	52,86	6,64	8,13	429,75			-1,58%	8,00	422,88					
							12,64	12,44									



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88489	4.21.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	52,86	6,34	7,77	410,72	12,08	12,00	-0,66%	7,72	408,08	
	4.21.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.21.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	1,13	53,42	65,44	73,95	101,75	106,31	4,48%	68,37	77,26	
68053	4.21.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	22,62	2,48	3,04	68,76	4,72	4,72	0,00%	3,04	68,76	
87702	4.21.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	22,62	22,20	27,20	615,26	42,29	46,76	10,57%	30,08	680,41	
COMPOSIÇÃO	4.21.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	22,62	47,25	57,88	1.309,25	47,25	77,94	64,95%	95,47	2.159,53	
COMPOSIÇÃO	4.21.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	17,50	47,25	57,88	1.012,90	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.670,73	
	4.21.3	BANCADA INOX/LAVATÓRIO											
87509	4.21.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98	
87879	4.21.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54	
87775	4.21.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28	
88483	4.21.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49	
88497	4.21.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12	
88489	4.21.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52	
COMPOSIÇÃO	4.21.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24	
11687-I	4.21.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	413,30	506,29	1.088,52	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.152,42	
86942	4.21.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24	
36796-I	4.21.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54	

ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

FLS.504


OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
4.21.4 FORROS												
87879	4.21.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	22,62	1,61	1,97	44,56	3,08	3,31	7,47%	2,12	47,95
87775	4.21.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	22,62	13,13	16,08	363,73	39,53	42,83	8,35%	17,42	394,04
88483	4.21.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	22,62	1,37	1,68	38,00	2,60	2,53	-2,69%	1,63	36,87
88497	4.21.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	22,62	6,64	8,13	183,90	12,64	12,44	-1,58%	8,00	180,96
88489	4.21.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	22,62	6,34	7,77	175,76	12,08	12,00	-0,66%	7,72	174,63
Subtotal item 4.21						7.399,40	Subtotal 4.21 Reequilibrado			9.306,51		
4.22 BANHEIRO PCD - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO												
4.22.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.22.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	21,60	1,61	1,97	42,55	3,08	3,31	7,47%	2,12	45,79
87775	4.22.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	21,60	13,13	16,08	347,33	39,53	42,83	8,35%	17,42	376,27
COMPOSIÇÃO	4.22.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	21,60	36,75	45,02	972,43	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.604,02
4.22.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.22.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,20	53,42	65,44	13,09	101,75	106,31	4,48%	68,37	13,67
68053	4.22.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,00	2,48	3,04	12,16	4,72	4,72	0,00%	3,04	12,16
87702	4.22.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,00	22,20	27,20	108,80	42,29	46,76	10,57%	30,08	120,32
COMPOSIÇÃO	4.22.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,00	47,25	57,88	231,52	106,67	107,35	0,64%	58,25	233,00
4.22.3 FORROS												
87879	4.22.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,00	1,61	1,97	7,88	3,08	3,31	7,47%	2,12	8,48
87775	4.22.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,00	13,13	16,08	64,32	39,53	42,83	8,35%	17,42	69,68
88483	4.22.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	4,00	1,37	1,68	6,72	2,60	2,53	-2,69%	1,63	6,52
88497	4.22.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	4,00	6,64	8,13	32,52	12,64	12,44	-1,58%	8,00	32,00

ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI




OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88489	4.22.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	4,00	6,34	7,77	31,08	12,08	12,00	-0,66%	7,72	30,88
4.22.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.22.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
86942	4.22.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.22.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
36081-I	4.22.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36
36205-I	4.22.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	88,09	107,91	107,91	167,78	178,19	6,20%	114,60	114,60
COTAÇÃO	4.22.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94
37400-I	4.22.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.22.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-I	4.22.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91
85005	4.22.4.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
<i>Subtotal item 4.22</i>						3.143,05			<i>Subtotal 4.22 Reequilibrado</i>		3.952,78	
4.23 SALA DE CURATIVOS/SUTURAS E COLETA DE MATERIAIS												
4.23.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.23.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,08	1,61	1,97	90,78	3,08	3,31	7,47%	2,12	97,69
87775	4.23.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,08	13,13	16,08	740,97	39,53	42,83	8,35%	17,42	802,71
88483	4.23.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,08	1,37	1,68	77,41	2,60	2,53	-2,69%	1,63	75,11
88497	4.23.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,08	6,64	8,13	374,63	12,64	12,44	-1,58%	8,00	368,64
88489	4.23.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,08	6,34	7,77	358,04	12,08	12,00	-0,66%	7,72	355,74
4.23.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.23.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31	4,48%	68,37	53,33

**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**



OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
68053	4.23.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72	0,00%	3,04	47,42
87702	4.23.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.23.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.23.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
	4.23.3	BANCADA INOX										
87509	4.23.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.23.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.23.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.23.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.23.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.23.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.23.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	12,01	12,00	-0,08%	57,83	213,97
COTAÇÃO	4.23.3.8	Bancada em inox 2150x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	829,50	1.016,14	1.016,14	829,5	2.070,00	149,55%	2.535,78	2.535,78
86942	4.23.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.23.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI





COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)											
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO									
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO									
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
4.23.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29			120,66%	936,24	936,24
				346,36	764,28						
4.23.4 FORROS											
87879	4.23.4.1 Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07
87775	4.23.4.2 Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75
88483	4.23.4.3 Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43
88497	4.23.4.4 Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80
88489	4.23.4.5 Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43
<i>Subtotal item 4.23</i>						6.508,15	<i>Subtotal 4.23 Reequilibrado</i>				9.869,73
4.24 FARMÁCIA - ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO											
4.24.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.24.1.1 Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	31,64	1,61	1,97	62,33	3,08	3,31	7,47%	2,12	67,08
87775	4.24.1.2 Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	31,64	13,13	16,08	508,77	39,53	42,83	8,35%	17,42	551,17
88483	4.24.1.3 Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	31,64	1,37	1,68	53,16	2,60	2,53	-2,69%	1,63	51,57
88497	4.24.1.4 Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	31,64	6,64	8,13	257,23	12,64	12,44	-1,58%	8,00	253,12
88489	4.24.1.5 Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	31,64	6,34	7,77	245,84	12,08	12,00	-0,66%	7,72	244,26
4.24.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.24.2.1 Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,46	53,42	65,44	30,10	101,75	106,31	4,48%	68,37	31,45
68053	4.24.2.2 Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	9,15	2,48	3,04	27,82	4,72	4,72	0,00%	3,04	27,82



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL							
87702	4.24.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	9,15	22,20	27,20	248,88	42,29	46,76	10,57%	30,08	275,23	
COMPOSIÇÃO	4.24.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	9,15	47,25	57,88	529,60	47,25	77,94	64,95%	95,47	873,55	
COMPOSIÇÃO	4.24.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	10,50	47,25	57,88	607,74	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.002,44	
	4.24.3	LAVATÓRIO/GUICHÊ DISTRIBUIÇÃO											
86942	4.24.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24	
36796-1	4.24.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54	
84089	4.24.3.3	Peitoril em granito cinza andorinha, largura de 25cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa (para guichê de distribuição)	m	1,30	72,69	89,05	115,77	89,05	103,23	15,92%	103,23	134,20	
	4.24.4	FORROS											
87879	4.24.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	9,15	1,61	1,97	18,03	3,08	3,31	7,47%	2,12	19,40	
87775	4.24.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	9,15	13,13	16,08	147,13	39,53	42,83	8,35%	17,42	159,39	
88483	4.24.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	9,15	1,37	1,68	15,37	2,60	2,53	-2,69%	1,63	14,91	
88497	4.24.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	9,15	6,64	8,13	74,39	12,64	12,44	-1,58%	8,00	73,20	
88489	4.24.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	9,15	6,34	7,77	71,10	12,08	12,00	-0,66%	7,72	70,64	
		Subtotal item 4.24					3.227,99				Subtotal 4.24 Reequilibrado		4.088,21
	4.25	FARMÁCIA - ARMAZENAMENTO											
	4.25.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.25.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	26,88	1,61	1,97	52,95	3,08	3,31	7,47%	2,12	56,99	
87775	4.25.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	26,88	13,13	16,08	432,23	39,53	42,83	8,35%	17,42	468,25	
88483	4.25.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	26,88	1,37	1,68	45,16	2,60	2,53	-2,69%	1,63	43,81	
88497	4.25.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	26,88	6,64	8,13	218,53	12,64	12,44	-1,58%	8,00	215,04	






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
88489	4.25.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	26,88	6,34	7,77	208,86	12,08	12,00	-0,66%	7,72	207,51
4.25.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.25.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,30	53,42	65,44	19,63	101,75	106,31	4,48%	68,37	20,51
68053	4.25.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	6,00	2,48	3,04	18,24	4,72	4,72	0,00%	3,04	18,24
87702	4.25.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	6,00	22,20	27,20	163,20	42,29	46,76	10,57%	30,08	180,48
COMPOSIÇÃO	4.25.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	6,00	47,25	57,88	347,28	47,25	77,94	64,95%	95,47	572,82
COMPOSIÇÃO	4.25.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	9,20	47,25	57,88	532,50	47,25	77,94	64,95%	95,47	878,32
4.25.3		FORROS										
87879	4.25.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	6,00	1,61	1,97	11,82	3,08	3,31	7,47%	2,12	12,72
87775	4.25.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	6,00	13,13	16,08	96,48	39,53	42,83	8,35%	17,42	104,52
88483	4.25.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	6,00	1,37	1,68	10,08	2,60	2,53	-2,69%	1,63	9,78
88497	4.25.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	6,00	6,64	8,13	48,78	12,64	12,44	-1,58%	8,00	48,00
88489	4.25.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	6,00	6,34	7,77	46,62	12,08	12,00	-0,66%	7,72	46,32
							<i>Subtotal item 4.25</i>				<i>Subtotal 4.25 Reequilibrado</i>	2.883,31
4.26		NASF										
4.26.1		REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.26.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	43,44	1,61	1,97	85,58	3,08	3,31	7,47%	2,12	92,09
87775	4.26.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	43,44	13,13	16,08	698,52	39,53	42,83	8,35%	17,42	756,72
88483	4.26.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	43,44	1,37	1,68	72,98	2,60	2,53	-2,69%	1,63	70,81
88497	4.26.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	43,44	6,64	8,13	353,17	12,64	12,44	-1,58%	8,00	347,52
88489	4.26.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	43,44	6,34	7,77	337,53	12,08	12,00	-0,66%	7,72	335,36
4.26.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96622	4.26.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	53,42	65,44	42,54	101,75	106,31	4,48%	68,37	44,44
68053	4.26.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	13,00	2,48	3,04	39,52	4,72	4,72	0,00%	3,04	39,52
87702	4.26.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	22,20	27,20	353,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	391,04
COMPOSIÇÃO	4.26.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	47,25	57,88	752,44	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.241,11
COMPOSIÇÃO	4.26.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	47,25	57,88	845,05	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.393,86
4.26.2 BANCADA INOX												
87509	4.26.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	101,58	107,20	5,53%	40,72	38,28
87879	4.26.2.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.26.2.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.26.2.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.26.2.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.26.2.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.26.2.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
11687-I	4.26.2.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	413,30	506,29	1.088,52	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.152,42
86942	4.26.2.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.26.2.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
4.26.3 FORROS												
87879	4.26.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,61	1,97	25,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	27,56






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87775	4.26.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	13,13	16,08	209,04	39,53	42,83	8,35%	17,42	226,46
88483	4.26.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	13,00	1,37	1,68	21,84	2,60	2,53	-2,69%	1,63	21,19
88497	4.26.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	13,00	6,64	8,13	105,69	12,64	12,44	-1,58%	8,00	104,00
88489	4.26.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	13,00	6,34	7,77	101,01	12,08	12,00	-0,66%	7,72	100,36
Subtotal item 4.26						5.674,06			Subtotal 4.26 Reequilibrado		7.053,71	
4.27 SISVAN												
4.27.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.27.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	43,44	1,61	1,97	85,58	3,08	3,31	7,47%	2,12	92,09
87775	4.27.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	43,44	13,13	16,08	698,52	39,53	42,83	8,35%	17,42	756,72
88483	4.27.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	43,44	1,37	1,68	72,98	2,60	2,53	-2,69%	1,63	70,81
88497	4.27.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	43,44	6,64	8,13	353,17	12,64	12,44	-1,58%	8,00	347,52
88489	4.27.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	43,44	6,34	7,77	337,53	12,08	12,00	-0,66%	7,72	335,36
4.27.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.27.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	53,42	65,44	42,54	101,75	106,31	4,48%	68,37	44,44
68053	4.27.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para	m²	13,00	2,48	3,04	39,52	4,72	4,72	0,00%	3,04	39,52
87702	4.27.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	22,20	27,20	353,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	391,04
COMPOSIÇÃO	4.27.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	47,25	57,88	752,44	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.241,11
COMPOSIÇÃO	4.27.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	47,25	57,88	845,05	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.393,86
4.27.3 BANCADA INOX												
87509	4.27.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (três apoios para bancada)	m²	1,41	31,50	38,59	54,41	101,58	107,20	5,53%	40,72	57,42
87879	4.27.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,21	1,61	1,97	6,32	3,08	3,31	7,47%	2,12	6,81



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO													
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO													
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL							
87775	4.27.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,21	13,13	16,08	51,62	39,53	42,83	8,35%	17,42	55,92	
88483	4.27.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,21	1,37	1,68	5,39	2,60	2,53	-2,69%	1,63	5,23	
88497	4.27.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,21	6,64	8,13	26,10	12,64	12,44	-1,58%	8,00	25,68	
88489	4.27.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,21	6,34	7,77	24,94	12,08	12,00	-0,66%	7,72	24,78	
COMPOSIÇÃO	4.27.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	5,55	47,25	57,88	321,23	47,25	77,94	64,95%	95,47	529,86	
11687-1	4.27.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	413,30	506,29	1.088,52	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.152,42	
86942	4.27.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24	
36796-1	4.27.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54	
	4.27.4	FORROS											
87879	4.27.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,61	1,97	25,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	27,56	
87775	4.27.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	13,13	16,08	209,04	39,53	42,83	8,35%	17,42	226,46	
88483	4.27.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	13,00	1,37	1,68	21,84	2,60	2,53	-2,69%	1,63	21,19	
88497	4.27.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	13,00	6,64	8,13	105,69	12,64	12,44	-1,58%	8,00	104,00	
88489	4.27.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	13,00	6,34	7,77	101,01	12,08	12,00	-0,66%	7,72	100,36	
		<i>Subtotal item 4.27</i>					5.837,38				<i>Subtotal 4.27 Reequilibrado</i>		7.288,94
	4.28	IMUNIZAÇÃO											
	4.28.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.28.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	43,44	1,61	1,97	85,58	3,08	3,31	7,47%	2,12	92,09	
87775	4.28.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	43,44	13,13	16,08	698,52	39,53	42,83	8,35%	17,42	756,72	
88483	4.28.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	43,44	1,37	1,68	72,98	2,60	2,53	-2,69%	1,63	70,81	
88497	4.28.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	43,44	6,64	8,13	353,17	12,64	12,44	-1,58%	8,00	347,52	
88489	4.28.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	43,44	6,34	7,77	337,53	12,08	12,00	-0,66%	7,72	335,36	





**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
4.28.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.28.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	53,42	65,44	42,54	101,75	106,31	4,48%	68,37	44,44
68053	4.28.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para	m²	13,00	2,48	3,04	39,52	4,72	4,72	0,00%	3,04	39,52
87702	4.28.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	22,20	27,20	353,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	391,04
COMPOSIÇÃO	4.28.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	47,25	57,88	752,44	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.241,11
COMPOSIÇÃO	4.28.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	47,25	57,88	845,05	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.393,86
4.28.3		BANCADA INOX										
87509	4.28.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	101,58	107,20	5,53%	40,72	38,28
87879	4.28.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.28.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.28.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.28.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.28.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.28.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
11687-1	4.28.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada (02 de 1,30m cada)	m	2,60	413,30	506,29	1.316,35	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.393,63
86942	4.28.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.28.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
4.28.4		FORROS										
87879	4.28.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,61	1,97	25,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	27,56






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87775	4.28.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	13,13	16,08	209,04	39,53	42,83	8,35%	17,42	226,46
88483	4.28.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	13,00	1,37	1,68	21,84	2,60	2,53	-2,69%	1,63	21,19
88497	4.28.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	13,00	6,64	8,13	105,69	12,64	12,44	-1,58%	8,00	104,00
88489	4.28.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	13,00	6,34	7,77	101,01	12,08	12,00	-0,66%	7,72	100,36
Subtotal item 4.28						5.901,89			Subtotal 4.28 Reequilibrado		7.294,92	
4.29 SALA DE ESPERA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES												
4.29.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.29.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	63,42	1,61	1,97	124,94	3,08	3,31	7,47%	2,12	134,45
87775	4.29.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	63,42	13,13	16,08	1.019,79	39,53	42,83	8,35%	17,42	1.104,78
88483	4.29.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	63,42	1,37	1,68	106,55	2,60	2,53	-2,69%	1,63	103,37
88497	4.29.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	63,42	6,64	8,13	515,60	12,64	12,44	-1,58%	8,00	507,36
88489	4.29.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	63,42	6,34	7,77	492,77	12,08	12,00	-0,66%	7,72	489,60
4.29.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.29.2.1	Lastro de brita 2, apilado manualmente, espessura média 5cm	m³	2,97	53,42	65,44	194,36	101,75	106,31	4,48%	68,37	203,06
68053	4.29.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	59,45	2,48	3,04	180,73	4,72	4,72	0,00%	3,04	180,73
87702	4.29.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	59,45	22,20	27,20	1.617,04	42,29	46,76	10,57%	30,08	1.788,26
COMPOSIÇÃO	4.29.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	59,45	47,25	57,88	3.440,97	47,25	77,94	64,95%	95,47	5.675,69
COMPOSIÇÃO	4.29.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas	m	21,50	47,25	57,88	1.244,42	47,25	77,94	64,95%	95,47	2.052,61
4.29.3 BANCADA ATENDIMENTO												
87509	4.29.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	4,85	31,50	38,59	187,16	92,64	107,20	15,72%	44,66	216,60
87879	4.29.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	9,81	1,61	1,97	19,33	3,08	3,31	7,47%	2,12	20,80



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**





OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO													
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO													
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL							
87775	4.29.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	9,81	13,13	16,08	157,74	39,53	42,83	8,35%	17,42	170,89	
88483	4.29.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	9,81	1,37	1,68	16,48	2,60	2,53	-2,69%	1,63	15,99	
88497	4.29.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	9,81	6,64	8,13	79,76	12,64	12,44	-1,58%	8,00	78,48	
88489	4.29.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	9,81	6,34	7,77	76,22	12,08	12,00	-0,66%	7,72	75,73	
COMPOSIÇÃO	4.29.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	10,15	47,25	57,88	587,48	47,25	77,94	64,95%	95,47	969,02	
11795-I	4.29.3.8	Bancada em granito cinza andorinha, com as faces aparentes polidas, espessura 2,5 cm	m²	2,00	213,96	262,10	524,20	407,54	441,50	8,33%	283,93	567,86	
	4.29.4	FORROS											
87879	4.29.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	59,45	1,61	1,97	117,12	3,08	3,31	7,47%	2,12	126,03	
87775	4.29.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	59,45	13,13	16,08	955,96	39,53	42,83	8,35%	17,42	1.035,62	
88483	4.29.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	59,45	1,37	1,68	99,88	2,60	2,53	-2,69%	1,63	96,90	
88497	4.29.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	59,45	6,64	8,13	483,33	12,64	12,44	-1,58%	8,00	475,60	
88489	4.29.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	59,45	6,34	7,77	461,93	12,08	12,00	-0,66%	7,72	458,95	
		<i>Subtotal item 4.29</i>					12.703,76				<i>Subtotal 4.29 Reequilibrado</i>		16.548,38
4.30	BANHEIRO PCD FEMININO - RECEPÇÃO												
4.30.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.30.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	21,00	1,61	1,97	41,37	3,08	3,31	7,47%	2,12	44,52	
87775	4.30.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	21,00	13,13	16,08	337,68	39,53	42,83	8,35%	17,42	365,82	
COMPOSIÇÃO	4.30.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	21,00	36,75	45,02	945,42	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.559,46	
4.30.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.30.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,19	53,42	65,44	12,43	101,75	106,31	4,48%	68,37	12,99	
68053	4.30.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,80	2,48	3,04	11,55	4,72	4,72	0,00%	3,04	11,55	
87702	4.30.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,80	22,20	27,20	103,36	42,29	46,76	10,57%	30,08	114,30	



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

COMPOSIÇÃO												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
4.30.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,80	47,25	57,88	219,94			0,64%	58,25	221,35	
4.30.3	FORROS											
87879	4.30.3.1 Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,80	1,61	1,97	7,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	8,06	
87775	4.30.3.2 Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,80	13,13	16,08	61,10	39,53	42,83	8,35%	17,42	66,20	
88483	4.30.3.3 Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,80	1,37	1,68	6,38	2,60	2,53	-2,69%	1,63	6,19	
88497	4.30.3.4 Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,80	6,64	8,13	30,89	12,64	12,44	-1,58%	8,00	30,40	
88489	4.30.3.5 Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,80	6,34	7,77	29,53	12,08	12,00	-0,66%	7,72	29,34	
4.30.4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											
86932	4.30.4.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52	
86942	4.30.4.2 Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24	
36796-I	4.30.4.3 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54	
36081-I	4.30.4.4 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36	
36205-I	4.30.4.5 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	88,09	107,91	107,91	167,78	178,19	6,20%	114,60	114,60	
COTAÇÃO	4.30.4.6 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94	
37400-I	4.30.4.7 Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05	
37401-I	4.30.4.8 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05	
11758-I	4.30.4.9 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91	
85005	4.30.4.10 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78	
	<i>Subtotal item 4.30</i>					3.079,79	<i>Subtotal 4.30 Reequilibrado</i>					3.870,17
4.31	BANHEIRO PCD MASCULINO - RECEPÇÃO											
4.31.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											







**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**



OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87879	4.31.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	21,00	1,61	1,97	41,37	3,08	3,31	7,47%	2,12	44,52
87775	4.31.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	21,00	13,13	16,08	337,68	39,53	42,83	8,35%	17,42	365,82
COMPOSIÇÃO	4.31.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	21,00	36,75	45,02	945,42	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.559,46
4.31.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.31.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,19	53,42	65,44	12,43	101,75	106,31	4,48%	68,37	12,99
68053	4.31.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,80	2,48	3,04	11,55	4,72	4,72	0,00%	3,04	11,55
87702	4.31.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,80	22,20	27,20	103,36	42,29	46,76	10,57%	30,08	114,30
COMPOSIÇÃO	4.31.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,80	47,25	57,88	219,94	47,25	77,94	64,95%	95,47	362,79
4.31.2		FORROS										
87879	4.31.2.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,80	1,61	1,97	7,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	8,06
87775	4.31.2.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,80	13,13	16,08	61,10	39,53	42,83	8,35%	17,42	66,20
88483	4.31.2.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,80	1,37	1,68	6,38	2,60	2,53	-2,69%	1,63	6,19
88497	4.31.2.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,80	6,64	8,13	30,89	12,64	12,44	-1,58%	8,00	30,40
88489	4.31.2.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,80	6,34	7,77	29,53	12,08	12,00	-0,66%	7,72	29,34
4.31.3		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
86932	4.31.3.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
86942	4.31.3.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.31.3.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
36081-I	4.31.3.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36







**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m ²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
36205-I	4.31.3.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	88,09	107,91	107,91	167,78	178,19	6,20%	114,60	114,60
COTAÇÃO	4.31.3.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94
37400-I	4.31.3.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.31.3.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-I	4.31.3.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91
85005	4.31.3.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m ²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
						Subtotal item 4.31	3.079,79				Subtotal 4.31 Reequilibrado	4.011,61
4.32	BANHEIRO MASCULINO - RECEPÇÃO											
4.32.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.32.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	18,60	1,61	1,97	36,64	3,08	3,31	7,47%	2,12	39,43
87775	4.32.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	18,60	13,13	16,08	299,09	39,53	42,83	8,35%	17,42	324,01
COMPOSIÇÃO	4.32.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m ² , com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m ²	18,60	36,75	45,02	837,37	106,67	107,35	0,64%	45,31	842,77
4.32.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.32.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m ³	0,15	53,42	65,44	9,82	101,75	106,31	4,48%	68,37	10,26
68053	4.32.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m ²	3,00	2,48	3,04	9,12	4,72	4,72	0,00%	3,04	9,12
87702	4.32.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m ²	3,00	22,20	27,20	81,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	90,24
COMPOSIÇÃO	4.32.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m ² , com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m ²	3,00	47,25	57,88	173,64	47,25	77,94	64,95%	95,47	286,41
4.32.3	FORROS											
87879	4.32.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	3,00	1,61	1,97	5,91	3,08	3,31	7,47%	2,12	6,36
87775	4.32.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	3,00	13,13	16,08	48,24	39,53	42,83	8,35%	17,42	52,26
88483	4.32.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m ²	3,00	1,37	1,68	5,04	2,60	2,53	-2,69%	1,63	4,89

**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**



OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88497	4.32.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,00	6,64	8,13	24,39	12,64	12,44	-1,58%	8,00	24,00
88489	4.32.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,00	6,34	7,77	23,31	12,08	12,00	-0,66%	7,72	23,16
4.32.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.32.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
11795-I	4.32.4.2	Bancada em granito cinza andorinha, incluso rodapia nas laterais que encostam nas paredes e saia de acabamento, com as faces aparentes polidas, espessura 2,5 cm - 1,00x0,50m	m²	0,50	213,96	262,10	131,05	407,54	441,50	8,33%	283,93	141,97
86937	4.32.4.3	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	unid.	1,00	74,30	91,02	91,02	141,51	157,06	10,99%	101,02	101,02
36796-I	4.32.4.4	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
37400-I	4.32.4.5	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.32.4.6	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-I	4.32.4.7	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91
85005	4.32.4.8	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
Subtotal item 4.32						2.402,06	Subtotal 4.32 Reequilibrado					2.658,75
4.33 BANHEIRO FEMININO - RECEPÇÃO												
4.33.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.33.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	18,60	1,61	1,97	36,64	3,08	3,31	7,47%	2,12	39,43
87775	4.33.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	18,60	13,13	16,08	299,09	39,53	42,83	8,35%	17,42	324,01
COMPOSIÇÃO	4.33.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	18,60	36,75	45,02	837,37	106,67	107,35	0,64%	45,31	842,77
4.33.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.33.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,15	53,42	65,44	9,82	101,75	106,31	4,48%	68,37	10,26
68053	4.33.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,00	2,48	3,04	9,12	4,72	4,72	0,00%	3,04	9,12




FLS. 590
 FIGE
 02/02/2014


ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87702	4.33.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,00	22,20	27,20	81,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	90,24
COMPOSIÇÃO	4.33.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,00	47,25	57,88	173,64	47,25	77,94	64,95%	95,47	286,41
4.33.3 FORROS												
87879	4.33.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,00	1,61	1,97	5,91	3,08	3,31	7,47%	2,12	6,36
87775	4.33.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,00	13,13	16,08	48,24	39,53	42,83	8,35%	17,42	52,26
88483	4.33.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,00	1,37	1,68	5,04	2,60	2,53	-2,69%	1,63	4,89
88497	4.33.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,00	6,64	8,13	24,39	12,64	12,44	-1,58%	8,00	24,00
88489	4.33.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,00	6,34	7,77	23,31	12,08	12,00	-0,66%	7,72	23,16
4.33.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.33.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
11795-I	4.33.4.2	Bancada em granito cinza andorinha, incluso rodapia nas laterais que encostam nas paredes e saia de acabamento, com as faces aparentes polidas, espessura 2,5 cm - 1,00x0,50m	m²	0,50	213,96	262,10	131,05	407,54	441,50	8,33%	283,93	141,97
86937	4.33.4.3	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	unid.	1,00	74,30	91,02	91,02	141,51	157,06	10,99%	101,02	101,02
36796-I	4.33.4.4	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
37400-I	4.33.4.5	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.33.4.6	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-I	4.33.4.7	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91
85005	4.33.4.8	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
Subtotal item 4.33						2.402,06	Subtotal 4.33 Reequilibrado		2.658,75			
4.34 CIRCULAÇÕES												
4.34.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												


**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87879	4.34.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	208,14	1,61	1,97	410,04	3,08	3,31	7,47%	2,12	441,26
87775	4.34.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	208,14	13,13	16,08	3.346,89	39,53	42,83	8,35%	17,42	3.625,80
88483	4.34.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	208,14	1,37	1,68	349,68	2,60	2,53	-2,69%	1,63	339,27
88497	4.34.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	208,14	6,64	8,13	1.692,18	12,64	12,44	-1,58%	8,00	1.665,12
88489	4.34.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	208,14	6,34	7,77	1.617,25	12,08	12,00	-0,66%	7,72	1.606,84
4.34.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.34.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	4,12	53,42	65,44	269,61	101,75	106,31	4,48%	68,37	281,68
68053	4.34.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	82,44	2,48	3,04	250,62	4,72	4,72	0,00%	3,04	250,62
87702	4.34.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	82,44	22,20	27,20	2.242,37	42,29	46,76	10,57%	30,08	2.479,80
COMPOSIÇÃO	4.34.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	82,44	47,25	57,88	4.771,63	47,25	77,94	64,95%	95,47	7.870,55
4.34.3 FORROS												
87879	4.34.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	82,44	1,61	1,97	162,41	3,08	3,31	7,47%	2,12	174,77
87775	4.34.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	82,44	13,13	16,08	1.325,64	39,53	42,83	8,35%	17,42	1.436,10
88483	4.34.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	82,44	1,37	1,68	138,50	2,60	2,53	-2,69%	1,63	134,38
88497	4.34.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	82,44	6,64	8,13	670,24	12,64	12,44	-1,58%	8,00	659,52
88489	4.34.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	82,44	6,34	7,77	640,56	12,08	12,00	-0,66%	7,72	636,44
COTAÇÃO+BE	4.34.3.6	Porta abrigo portinhola de alumínio branco 80x80cm para alçapão - fornecimento e instalação	unid.	2,00	189,47	232,10	464,20	184,47	467,15	153,24%	587,77	1.175,54
4.34.4 ACESSIBILIDADE												
38181-I	4.34.4.1	Piso tátil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25x25cm, e=5mm, para cola	m²	28,12	78,23	95,83	2.694,74	149,01	182,03	22,16%	117,07	3.292,01
84187	4.34.4.2	Assentamento de piso tátil de borracha, fixado com cola	m²	28,12	7,34	8,99	252,80	13,99	13,82	-1,22%	8,88	249,71







**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**




OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
COTAÇÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
	4.34.4.3	Bate maca do tipo corrimão com 14cm de altura, afastado 40mm da parede em toda a sua extensão, com revestimento externo em pvc (cor a ser aprovada anteriormente a instalação), anti chamas, de alto impacto, cabeceiras e espaçadores coordenados, com todas as finalizações curvas instalado a 80cm de altura, incluso terminais, curvas, suportes, emendas, cantoneiras e protetores.	m	41,65	125,27	153,46	6.391,61			74,21%	267,34	11.134,71
							125,27	218,23				
		Subtotal item 4.34					27.690,97			Subtotal 4.34 Reequilibrado		37.454,12
		Total item 4.0					204.812,49			Total item 4.0 Reequilibrado		284.662,45
5.0	REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PLATIBANDA, ABRIGO DO COMPRESSOR E DEPOSITO DE RESÍDUOS											
5.1	PAREDES DE FACHADA											
87879	5.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	1,61	1,97	248,48	3,08	3,31	7,47%	2,12	267,40
87775	5.1.2	Emboço para paredes, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	13,13	16,08	2.028,17	39,53	42,83	8,35%	17,42	2.197,18
88483	5.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	1,37	1,68	211,90	2,60	2,53	-2,69%	1,63	205,59
96128	5.1.4	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	11,75	14,39	1.815,01	22,37	22,08	-1,30%	14,20	1.791,05
88489	5.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho	m²	126,13	6,34	7,77	980,03	12,08	12,00	-0,66%	7,72	973,72
87553	5.1.6	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes de fachada, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas (fachadas externas, incluso blocos onde serão instaladas as caixas d'água)	m²	311,04	6,44	7,89	2.454,11	12,26	13,53	10,36%	8,71	2.709,16
COMPOSIÇÃO	5.1.7	Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, na cor cinza claro, incluindo argamassa colante do tipo ACIII e rejunte de até 5mm na cor branca, na altura de 1,40m, incluso 10% para recortes (fachadas externas, incluso blocos onde serão instaladas as caixas d'água)	m²	311,04	36,75	45,02	14.003,02	239,79	231,62	-3,41%	43,48	13.524,02



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**




OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
COTAÇÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
	5.1.8	Estrutura metálica, para fixação e sustentação, revestida com ACM azul (conforme especificado em projeto arquitetônico), a ser fixada nas platibandas e calçadas	m²	88,76	131,25	160,78	14.270,83			31,86%	212,00	18.817,12
	87879						131,25	173,07				
	5.1.9	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (para face interna do muro)	m²	109,75	1,61	1,97	216,21			7,47%	2,12	232,67
	87775						3,08	3,31				
	5.1.10	Emboço para paredes, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (para face interna do muro)	m²	109,75	13,13	16,08	1.764,78			8,35%	17,42	1.911,85
	88483						39,53	42,83				
	5.1.11	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão (para face interna do muro)	m²	109,75	1,37	1,68	184,38			-2,69%	1,63	178,89
	96128						2,60	2,53				
	5.1.12	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (para face interna do muro)	m²	109,75	11,75	14,39	1.579,30			-1,30%	14,20	1.558,45
	88489						22,37	22,08				
	5.1.13	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (para face interna do muro)	m²	109,75	6,34	7,77	852,76			-0,66%	7,72	847,27
	94231						12,08	12,00				
	5.1.14	Rufo sobre muro, em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	m	43,90	19,11	23,41	1.027,70			20,01%	28,09	1.233,15
							36,39	43,67				
	5.2	PLATIBANDA E BEIRAL										
	87879											
	5.2.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (área externa e interna de platibanda + área de forro de beiral)	m²	503,43	1,61	1,97	991,76			7,47%	2,12	1.067,27
	87775						3,08	3,31				
	5.2.2	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (área externa e interna de platibanda + área de forro de beiral)	m²	503,43	13,13	16,08	8.095,15			8,35%	17,42	8.769,75
	88483						39,53	42,83				
	5.2.3	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (área externa e interna de platibanda + área de forro de beiral)	m²	503,43	1,37	1,68	845,76			-2,69%	1,63	820,59
	96128						2,60	2,53				
	5.2.4	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (área externa e interna de platibanda + área de forro de beiral)	m²	503,43	11,75	14,39	7.244,36			-1,30%	14,20	7.148,71
	88489						22,37	22,08				
	5.2.5	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (área externa e interna de platibanda + área de forro de beiral)	m²	503,43	6,34	7,77	3.911,65			289,61%	30,27	15.238,83
							3,08	12,00				
	5.3	ABRIGO DO COMPRESSOR										
	87879											
	5.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	5,05	1,61	1,97	9,95			7,47%	2,12	10,71
							3,08	3,31				





**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87553	5.3.2	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes de fachada, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas (toda a área externa e paredes internas)	m²	4,25	6,44	7,89	33,53	12,26	13,53	10,36%	8,71	37,02
COMPOSIÇÃO	5.3.3	Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, na cor cinza claro, incluindo argamassa colante do tipo ACIII e rejunte de até 5mm na cor branca, na altura de 1,40m, incluso 10% para recortes (toda a área externa e paredes internas)	m²	4,67	36,75	45,02	210,24	239,79	231,62	-3,41%	43,48	203,05
87879	5.3.4	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (área interna da laje)	m²	0,80	1,61	1,97	1,58	3,08	3,31	7,47%	2,12	1,70
87775	5.3.5	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (área interna da laje)	m²	0,80	13,13	16,08	12,86	39,53	42,83	8,35%	17,42	13,94
88483	5.3.6	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (área interna da laje)	m²	0,80	1,37	1,68	1,34	2,60	2,53	-2,69%	1,63	1,30
96128	5.3.7	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (área interna da laje)	m²	0,80	11,75	14,39	11,51	22,37	22,08	-1,30%	14,20	11,36
88489	5.3.8	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco(área interna da laje)	m²	0,80	6,34	7,77	6,22	12,08	12,00	-0,66%	7,72	6,18
94992	5.3.9	Execução de calçada ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6cm, armado (para ser executado como apoio ao compressor)	m²	0,91	30,00	36,75	33,44	57,14	70,08	22,65%	45,07	41,01
91341	5.3.10	Porta em alumínio tipo veneziana, de abrir, duas folhas, nas dimensões de 1,06x1,00m, cor branca	m²	1,06	367,50	450,19	477,20	806,92	802,89	-0,50%	447,94	474,82
74100/001 - 100701	5.3.11	Grade de ferro com vara de 1/2", com argolas para cadeados, duas folhas de abrir, conforme detalhamento especificado em projeto arquitetônico, incluso aplicação de fundo anti corrosivo e pintura na cor branca	m²	1,00	211,20	258,72	258,72	402,29	405,82	0,88%	261,00	261,00
95468 - 100742	5.3.12	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão), para pintura de grade e portão, na cor branca	m²	1,00	19,61	24,02	24,02	37,35	36,82	-1,42%	23,68	23,68
5.4	DEPÓSITO DE RESÍDUOS											
96622	5.4.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,20	53,42	65,44	13,09	101,75	106,31	4,48%	68,37	13,67
68053	5.4.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,00	2,48	3,04	12,16	4,72	4,72	0,00%	3,04	12,16




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87702	5.4.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,00	22,20	27,20	108,80	42,29	46,76	10,57%	30,08	120,32
COMPOSIÇÃO	5.4.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm, com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,00	47,25	57,88	231,52	47,25	86,11	82,24%	105,48	421,92
87879	5.4.5	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (todas as faces externas e internas)	m²	58,87	1,61	1,97	115,97	3,08	3,31	7,47%	2,12	124,80
87553	5.4.6	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes de fachada, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas (todas as faces externas e internas)	m²	58,87	6,44	7,89	464,48	12,26	13,53	10,36%	8,71	512,76
COMPOSIÇÃO	5.4.7	Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, na cor cinza claro, incluindo argamassa colante do tipo ACIII e rejunte de até 5mm na cor branca, na altura de 1,40m, incluso 10% para recortes (toda a área externa de paredes)	m²	16,71	36,75	45,02	752,28	239,79	231,62	-3,41%	43,48	726,55
COMPOSIÇÃO	5.4.8	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca (toda a área interna de paredes e forro)	m²	42,16	36,75	45,02	1.898,04	106,67	107,35	0,64%	45,31	1.910,27
87879	5.4.9	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (área interna de platibanda)	m²	4,41	1,61	1,97	8,69	3,08	3,31	7,47%	2,12	9,35
87775	5.4.10	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (área interna de platibanda)	m²	4,41	13,13	16,08	70,91	3,08	42,83	1290,58%	223,61	986,12
88483	5.4.11	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (área interna de platibanda)	m²	4,41	1,37	1,68	7,41	2,60	2,53	-2,69%	1,63	7,19
96128	5.4.12	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (área e interna de platibanda)	m²	4,41	11,75	14,39	63,46	22,37	22,08	-1,30%	14,20	62,62
88489	5.4.13	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (área interna de platibanda)	m²	4,41	6,34	7,77	34,27	12,08	12,00	-0,66%	7,72	34,05
Total item 5.0						67.587,05	Total item 5.0 Reequilibrado				85.520,22	
6.0	COBERTURAS											
6.1	COBERTURA EDIFICAÇÃO											
92255	6.1.1	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos menores que 6,0 m, incluso içamento.	unid.	10,00	68,96	84,48	844,80	131,36	135,28	2,98%	87,00	870,00
92256	6.1.2	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para	unid.	2,00	85,37	104,58	209,16	162,60	167,33	2,91%	107,62	215,24

**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**




OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
92257	6.1.3	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, incluso içamento.	unid.	2,00	101,58	124,44	248,88	193,48	199,04	2,87%	128,01	256,02
92258	6.1.4	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 15,0 m, incluso içamento.	unid.	7,00	127,65	156,37	1.094,59	243,14	250,02	2,83%	160,80	1.125,60
92568	6.1.5	Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	649,41	13,13	16,08	10.442,51	73,18	99,85	36,44%	21,94	14.248,06
94216	6.1.6	Telhamento em chapa tipo aluzinc trapezoidal termoacústica - duas faces com isolante térmico poliestireno EPS 30mm (sanduíche) aço 0,43mm - sem pintura na face superior e chapa aço lisa na face inferior. Inclui acessórios para fixação em estrutura metálica e cumeeira	m²	649,41	52,50	64,31	41.763,56	155,93	205,06	31,51%	84,57	54.920,60
94218	6.1.8	Chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 1800 mm (l x c) - (forro na área do hall de entrada principal)	m²	23,54	16,25	19,91	468,68	69,56	79,50	14,29%	22,76	535,77
96128	6.1.9	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (forro na área do hall de entrada principal)	m²	23,54	11,75	14,39	338,74	22,37	22,08	-1,30%	14,20	334,27
88489	6.1.10	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (forro na área do hall de entrada principal)	m²	23,54	6,34	7,77	182,91	12,08	12,00	-0,66%	7,72	181,73
87879	6.1.11	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	1,61	1,97	21,08	3,08	3,31	7,47%	2,12	22,68
87775	6.1.12	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	13,13	16,08	172,06	39,53	42,83	8,35%	17,42	186,39
96128	6.1.13	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	11,75	14,39	153,97	22,37	22,08	-1,30%	14,20	151,94
88483	6.1.14	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	1,37	1,68	17,98	2,60	2,53	-2,69%	1,63	17,44
88489	6.1.15	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	6,34	7,77	83,14	12,08	12,00	-0,66%	7,72	82,60
91341	6.1.16	Porta de acesso ao telhado, em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 0,60x1,00m, cor natural, 02 unidades	m²	1,20	367,50	450,19	540,23	806,92	802,89	-0,50%	447,94	537,53
6.2	COBERTURA AMBULANCIA											



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
COTAÇÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
	6.2.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, para vão de 6,00m e para telha de aluzinco trapezoidal estilo sanduíche, e trama de aço composta por terças para telhado de 01 água para telha estrutural de aluzinco trapezoidal estilo sanduíche, telha 0,43mm e EPS 30mm - duas faces com isolante térmico poliestireno - sem pintura na face superior e chapa de aço lisa na face inferior, com acessórios para fixação em estrutura metálica. Incluso içamento.	unid.	1,00	4.200,00	5.145,00	5.145,00			254,35%	18.231,31	18.231,31
							4.200,00	14.882,83				
COTAÇÃO	6.2.2	Estrutura metálica, para fixação e sustentação, revestida com ACM cinza (conforme especificado em projeto arquitetônico), a ser fixada em cobertura de estrutura metálica	m²	25,77	131,25	160,78	4.143,30			30,34%	209,56	5.400,36
							131,25	171,07				
94218	6.2.3	Chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 1800 mm (l x c) - (forro na área do hall de entrada principal)	m²	44,25	16,25	19,91	881,02			14,29%	22,76	1.007,13
							69,56	79,50				
96128	6.2.4	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (forro na área do hall de entrada principal)	m²	44,25	11,75	14,39	636,76			-1,30%	14,20	628,35
							22,37	22,08				
88489	6.2.5	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (forro na área do hall de entrada principal)	m²	44,25	6,34	7,77	343,82			-0,66%	7,72	341,61
							12,08	12,00				
	6.3	RUFOS, CALHAS E CONDUTORES (EXCETO COBERTURA DEPÓSITO DE RESÍDUOS)										
94231	6.3.1	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	48,08	19,11	23,41	1.125,55			-67,02%	7,72	371,18
							36,39	12,00				
94231	6.3.2	Rufo sobre platibanda, em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	m	129,89	19,11	23,41	3.040,72			20,01%	28,09	3.648,61
							36,39	43,67				
94228	6.3.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	m	99,87	23,63	28,95	2.891,24			17,32%	33,96	3.391,59
							64,22	75,34				
COMPOSIÇÃO O 94228	6.3.4	Calha para água furçada de chapa de aço galvanizada num 26, corte 40 cm	m	12,88	18,38	22,52	290,06			-1,43%	22,20	285,94
							24,46	24,11				
89576	6.3.5	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, para instalação em extravasores junto às calhas	m	2,40	7,89	9,67	23,21			35,73%	13,13	31,51
							15,03	20,40				
89576	6.3.6	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos nas paredes	m	3,35	7,89	9,67	32,39			35,73%	13,13	43,99
							15,03	20,40				
89578	6.3.7	Tubo PVC, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos	m	53,84	13,56	16,61	894,28			36,37%	22,65	1.219,48
							25,82	35,21				



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**



COMP. + COTAÇÃO (89578)												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
6.3.8	Cisterna vertical modular dupla para armanejamento de água da chuva, não enterrada, 1050 litros, com filtro separador de folhas e clorador, nas dimensões 1,04 (L) x0,80m (P) x2,47 (H), incluso tubulação que vem da cobertura, tubulação de conexão entre as cisternas e tubulação ladrão que vai para caixa de passagem, conforme detalhe em projeto - fornecimento e instalação	unid.	1,00	2.263,57	2.772,87	2.772,87	2772,87	2772,87	0,00%	2.772,87	2.772,87	
6.4	COBERTURA DEPOSITO DE RESIDUOS											
92255	6.4.1	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos menores que 6,0 m, incluso içamento.	unid.	3,00	68,96	84,48	253,44	131,36	135,28	2,98%	87,00	261,00
92568	6.4.2	Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	4,75	18,60	22,79	108,25	73,18	99,85	36,44%	31,09	147,68
94216	6.4.3	Telhamento em chapa tipo aluzinc trapezoidal termoacústica - duas faces com isolante térmico poliestireno EPS 30mm (sanduíche) aço 0,43mm - sem pintura na face superior e chapa aço lisa na face inferior. Inclui acessórios para fixação em estrutura metálica e cumeeira	m²	4,75	52,50	64,31	305,47	155,93	205,06	31,51%	84,57	401,71
94231	6.4.4	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	6,58	19,11	23,41	154,04	36,39	43,67	20,01%	28,09	184,83
94231	6.4.5	Rufo sobre platibanda, em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	m	12,22	19,11	23,41	286,07	36,39	43,67	20,01%	28,09	343,26
94228	6.4.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	m	4,44	23,63	28,95	128,54	64,22	75,34	17,32%	33,96	150,78
89576	6.4.7	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, para instalação em extravasores junto às calhas	m	0,20	7,89	9,67	1,93	15,03	20,40	35,73%	13,13	2,63
89576	6.4.8	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos nas paredes	m	3,35	7,89	9,67	32,39	15,03	20,40	35,73%	13,13	43,99
						Total item 6.0	80.072,64	Total item 6.0 Reequilibrado			112.595,68	
7.0	ESQUADRIAS											
7.1	PORTAS											
20232-1	7.1.1	Soleira em granito, polido, tipo andorinha ou outros equivalentes da região, l= *15* cm, e= *2,0* cm, instaladas apenas nas portas que dão para a área externa da edificação	m	7,60	29,86	36,58	278,01	56,88	61,62	8,33%	39,63	301,19

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text notes that any discrepancies or errors in the records can lead to significant complications during an audit and may result in the disallowance of certain expenses.

2. The second part of the document addresses the issue of proper documentation. It states that all receipts and invoices must be properly filed and indexed to facilitate the audit process. The document also mentions that the auditor will be reviewing the supporting documentation for all items claimed as expenses, and that any missing or incomplete records may lead to the denial of those expenses.

3. The third part of the document discusses the importance of timely reporting. It notes that the auditor will be reviewing the financial statements on a regular basis, and that any delays in reporting can lead to the disallowance of certain expenses. The document also mentions that the auditor will be reviewing the financial statements for any unusual or suspicious transactions, and that any such transactions may lead to further investigation.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all assets. It notes that the auditor will be reviewing the financial statements for any changes in the value of assets, and that any such changes may lead to the disallowance of certain expenses. The document also mentions that the auditor will be reviewing the financial statements for any unusual or suspicious transactions, and that any such transactions may lead to further investigation.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all liabilities. It notes that the auditor will be reviewing the financial statements for any changes in the value of liabilities, and that any such changes may lead to the disallowance of certain expenses. The document also mentions that the auditor will be reviewing the financial statements for any unusual or suspicious transactions, and that any such transactions may lead to further investigation.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all income. It notes that the auditor will be reviewing the financial statements for any changes in the value of income, and that any such changes may lead to the disallowance of certain expenses. The document also mentions that the auditor will be reviewing the financial statements for any unusual or suspicious transactions, and that any such transactions may lead to further investigation.


7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all deductions. It notes that the auditor will be reviewing the financial statements for any changes in the value of deductions, and that any such changes may lead to the disallowance of certain expenses. The document also mentions that the auditor will be reviewing the financial statements for any unusual or suspicious transactions, and that any such transactions may lead to further investigation.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all other items. It notes that the auditor will be reviewing the financial statements for any changes in the value of other items, and that any such changes may lead to the disallowance of certain expenses. The document also mentions that the auditor will be reviewing the financial statements for any unusual or suspicious transactions, and that any such transactions may lead to further investigation.


9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all other items. It notes that the auditor will be reviewing the financial statements for any changes in the value of other items, and that any such changes may lead to the disallowance of certain expenses. The document also mentions that the auditor will be reviewing the financial statements for any unusual or suspicious transactions, and that any such transactions may lead to further investigation.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all other items. It notes that the auditor will be reviewing the financial statements for any changes in the value of other items, and that any such changes may lead to the disallowance of certain expenses. The document also mentions that the auditor will be reviewing the financial statements for any unusual or suspicious transactions, and that any such transactions may lead to further investigation.


**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**




OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
COTAÇÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
COTAÇÃO	7.1.2	P01 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 80x210cm, uma folha, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas	unid.	23,00	653,63	800,70	18.416,10	653,63	833,85	27,57%	1.021,45	23.493,35
COTAÇÃO	7.1.3	P02 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 120x210cm, uma folha, com visor de vidro 6mm conforme detalhamento, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas	unid.	1,00	879,38	1.077,24	1.077,24	879,38	1.304,61	48,36%	1.598,19	1.598,19
COTAÇÃO	7.1.4	P02 - Chapa protetora contra impactos em aço inox, fixada com parafusos instalados nas duas faces da folha da porta, nas dimensões 120x40	m²	0,48	341,25	418,03	200,65	341,25	418,03	118,77%	914,52	438,97
COTAÇÃO	7.1.5	P03 - Porta de madeira com 35mm de espessura, uma folha, 80x210cm, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxador em inox instalado na horizontal conforme especificado em detalhamento	unid.	6,00	732,38	897,17	5.383,02	732,38	1.124,52	53,54%	1.377,51	8.265,06
COTAÇÃO	7.1.6	P03 - Chapa protetora contra impactos em aço inox, fixada com parafusos instalados nas duas faces da folhas das portas, nas dimensões 80x40	m²	3,84	341,25	418,03	1.605,24	341,25	746,55	118,77%	914,52	3.511,76
COTAÇÃO	7.1.7	P04 - Porta de madeira com 35mm de espessura, duas folhas, do tipo vai vem, 160x210cm, com visor de vidro 6mm nas conforme detalhamento, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxadores em inox instalados na vertical conforme especificado em detalhamento	unid.	2,00	1.228,50	1.504,91	3.009,82	1.228,50	1.755,36	42,89%	2.150,37	4.300,74
COTAÇÃO	7.1.8	P04 - Chapa protetora contra impactos em aço inox, fixada com parafusos instalados nas duas faces da folhas das portas, nas dimensões 80x40	m²	2,56	341,25	418,03	1.070,16	341,25	746,55	118,77%	914,52	2.341,17



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**



OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
COTAÇÃO	7.1.9	P05 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 80x210cm, uma folha, com visor de vidro 6mm conforme detalhamento, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas	unid.	2,00	732,38	897,17	1.794,34			21,20%	1.087,37	2.174,74
							732,38	887,68				
68050	7.1.10	P06 - Porta de alumínio, na cor branca, com vidro 10mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr, conforme detalhamento em projeto arquitetônico, nas dimensões 300x240cm, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador - fornecimento e instalação (01 unidade)	m²	7,20	294,00	360,15	2.593,08			0,74%	362,82	2.612,30
							679,81					
68050	7.1.11	P07 - Porta de alumínio, na cor branca, com vidro 10mm, duas folhas, sendo uma fixa e uma de correr, conforme detalhamento em projeto arquitetônico, nas dimensões 190x240cm, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador estilo barra de apoio em aço inox 40cm de comprimento - fornecimento e instalação (02 unidades)	m²	9,12	294,00	360,15	3.284,57			-4,12%	345,31	3.149,23
							679,81	651,81				
91341	7.1.12	P08 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, nas dimensões 80x210cm, na cor branca, com guarnição, fechadura, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. (05 unidades)	m²	8,40	367,50	450,19	3.781,60			-0,50%	447,94	3.762,70
							806,92	802,89				
COTAÇÃO	7.1.13	P09 - Porta de madeira com 35mm de espessura, uma folha, 90x210cm, de correr com trilho instalado na parte superior, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxador em aço inox instalado na vertical	unid.	3,00	792,75	971,12	2.913,36			0,00%	971,12	2.913,36
68050	7.1.14	P10 - Porta de alumínio, na cor branca, com vidro 10mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr, conforme detalhamento em projeto arquitetônico, nas dimensões 200x240cm, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador estilo barra de apoio em aço inox 40cm de comprimento - fornecimento e instalação (01 unidade)	m²	4,80	294,00	360,15	1.728,72	1.728,72	3971,91	129,75%	827,44	3.971,71
	7.2	JANELAS										
84088	7.2.1	Peitoril em granito cinza andorinha, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	58,00	39,38	48,24	2.797,92			-37,28%	30,26	1.755,08
							98,25	61,52				






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
94573	7.2.2	J01 - Janela de alumínio com vidro temperado jateado 8mm, três folhas sequenciais, sendo uma fixa e duas de correr - 180x60x180	m²	17,28	210,00	257,25	4.445,28	474,48	367,01	-22,65%	198,98	3.438,37
94573	7.2.3	J02 - Janela de de alumínio com vidro temperado 8mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr - 240x60x180	m²	5,76	210,00	257,25	1.481,76	474,48	367,01	-22,65%	198,98	1.146,12
94573	7.2.4	J03 - Janela de alumínio com vidro temperado 8mm, duas folhas, sendo uma fixa e uma de correr - 120x60x80	m²	7,20	210,00	257,25	1.852,20	474,48	367,01	-22,65%	198,98	1.432,66
94573	7.2.5	J04 - Janela de alumínio com vidro temperado 8mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr, e na parte superior quatro folhas do tipo basculante 160x120x120	m²	1,92	210,00	257,25	493,92	474,48	367,01	-22,65%	198,98	382,04
94573	7.2.6	J05 - Janela de alumínio com vidro temperado 8mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr, e na parte superior quatro folhas do tipo basculante 240x180x180	m²	4,32	210,00	257,25	1.111,32	474,48	367,01	-22,65%	198,98	859,59
94573	7.2.7	J06 - Janela de alumínio com vidro temperado jateado 8mm, uma folha, sendo esta basculante 60x60x180	m²	0,72	210,00	257,25	185,22	474,48	367,01	-22,65%	198,98	143,27
COTAÇÃO	7.2.8	Conjunto de tela mosquiteira, incluso perfil de alumínio e tela em aço galvanizado na cor cinza, para instalação nas esquadrias conforme indicado em projeto arquitetônico, fornecimento e instalação	m²	26,19	100,07	122,59	3.210,63	3210,63	3210,63	0,00%	122,59	3.210,63
COTAÇÃO+88	7.2.9	Fornecimento e instalação de película de vidro na cor prata, do tipo reflexiva, anti risco, com visibilidade transmitida de até 15%, luminosidade refletida de no mínimo 60%, total de energia solar rejeitada de no mínimo 79%, rejeição de raios ultra violeta de no mínimo 95% e que mantenha a temperatura do ambiente entre 18°C à 20°C	m²	3,60	24,92	30,53	109,91	109,91	109,91	0,00%	30,53	109,91
Total item 7.0						62.824,07	Total item 7.0 Reequilibrado				75.312,14	
8.0	DRENAGEM PARA ÁREA EXTERNA											
93358	8.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	127,30	18,38	22,52	2.866,80	58,11	61,63	6,06%	23,88	3.039,92
96995	8.2	Reaterro manual apiloado com soquete.	m³	115,59	13,13	16,08	1.858,69	35,23	37,37	6,07%	17,06	1.971,97
885949	8.3	Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros - mm	m³	3,76	42,16	51,65	194,20	80,31	101,62	26,53%	65,35	245,72
72888	8.4	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre)	m³	3,76	0,60	0,74	2,78	1,14	5,32	366,67%	3,45	12,97
83356	8.5	Transporte comercial de brita	m³xkm	26,32	0,41	0,50	13,16	0,78	1,37	75,64%	0,88	23,16




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
89512	8.6	Tubo PVC, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	m	94,97	15,75	19,29	1.831,97	42,78	53,55	25,18%	24,15	2.293,53
COMP. (95565	8.7	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	28,30	24,77	30,34	858,62	82,69	79,73	-3,58%	29,25	827,78
95565	8.8	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	16,35	43,42	53,19	869,66	82,69	79,73	-3,58%	51,29	838,59
COMPOSIÇÃO O (892882+952	8.9	Caixa de passagem 30x30 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	5,00	33,56	41,11	205,55	149,59	175,34	17,21%	48,19	240,95
COMPOSIÇÃO O (892882+952 41.6171.885	8.10	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 30x40 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	10,00	40,31	49,38	493,80	149,59	175,34	17,21%	57,88	578,80
COMPOSIÇÃO O (892882+952 41.6171.885	8.11	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 30x50 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	10,00	40,31	49,38	493,80	149,59	175,34	17,21%	57,88	578,80
COMPOSIÇÃO O (892882+952 41.6171.885	8.12	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 50x50 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	1,00	60,32	73,89	73,89	149,59	175,34	17,21%	86,61	86,61
COMPOSIÇÃO O (892882+952 41.6171.885	8.13	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 135x92 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	1,00	164,82	201,90	201,90	149,59	175,34	17,21%	236,65	236,65
SICRO 2003626	8.14	Caixa coletora com boca de lobo e grelha de ferro 135x92	unid.	6,00	236,25	289,41	1.736,46	289,41	289,41	0,00%	289,41	1.736,46
Total item 8.0						11.701,28	Total item 8.0 Reequilibrado			12.711,91		
9.0		PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA										
96396	9.1	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte.	m³	28,01	42,00	51,45	1.441,11	109,70	116,47	6,17%	54,62	1.529,91
72888	9.2	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)	m³	28,01	0,60	0,74	20,73	1,14	5,32	366,67%	3,45	96,63
97914	9.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm).	m³xkm	196,07	0,82	1,00	196,07	1,55	1,63	5,16%	1,05	205,87
94265	9.4	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 16 cm base x 30 cm altura.	m	69,17	13,13	16,08	1.112,25	28,72	30,97	7,83%	17,34	1.199,41



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI




OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
94267	9.5	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (16 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m	163,60	14,44	17,69	2.894,08	33,83	36,70	8,48%	19,19	3.139,48
94268	9.6	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (16 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	25,84	15,75	19,29	498,45	37,39	40,28	7,73%	20,78	536,96
93028	9.7	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm cor natural, espessura 6 cm, com colchao de po de pedra espessura 5 cm e rejunte de po de pedra	m²	280,10	24,68	30,23	8.467,42	52,72	53,03	0,59%	30,41	8.517,84
95031	9.8	Piso podotatil de concreto alerta/direcional *40 x 40 x 2,5*cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão	m²	59,38	36,75	45,02	2.673,29	93,59	109,11	16,58%	52,48	3.116,26
Total item 9.0						17.303,40	Total item 9.0 Reequilibrado			18.342,36		
10.0 COMPLEMENTOS ÁREA EXTERNA												
COTAÇÃO	10.1	Bicicletário em aço galvanizado do tipo "R" ou "U", com recebimento de fundo anti corrosivo e pintura epóxi na cor amarela, a ser chumbado no piso - fornecimento e instalação	unid.	8,00	150,49	184,35	1.474,80	150,49	324,5	115,63%	397,51	3.180,08
COMP. 74209/1	10.2	Placa em chapa de aço galvanizado adesivada a ser fixada na fachada (padrão conforme guia de sinalização das unidades e serviços do sistema único de saúde) - módulo a ser considerado: 15cm	m²	4,39	186,66	228,66	1.003,82	375,95	300,00	-20,20%	182,47	801,04
COMP. 74209/1	10.3	Placa em chapa de aço galvanizado adesivada a ser fixada internamente (padrão conforme guia de sinalização das unidades e serviços do sistema único de saúde) - módulo a ser considerado: 5cm	m²	4,73	186,66	228,66	1.081,56	375,95	300,00	-20,20%	182,47	863,08
COMP. 74209/1	10.4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (padrão conforme guia de sinalização das unidades e serviços do sistema único de saúde) 1,50x1,00m	m²	1,50	186,66	228,66	342,99	375,95	300,00	-20,20%	182,47	273,71
10849	10.5	Placa de inauguração em bronze nas medidas 0,40x0,60m	unid.	1,00	630,00	771,75	771,75	1.440,01	1.440,01	0,00%	771,75	771,75
Total item 10.0						4.674,92	Total item 10.0 Reequilibrado			5.889,66		
11.0 PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO												
37539	11.1	Placa indicativa de saída, fotoluminescente, nas dimensões 25x15cm	unid.	2,00	8,01	9,81	19,62	15,25	15,24	-0,07%	9,80	19,60
37539	11.2	Placa de sinalização de saída, fotoluminescente, nas dimensões 25x15cm	unid.	5,00	8,01	9,81	49,05	15,25	15,24	-0,07%	9,80	49,00
72553	11.3	Extintor PQS 4kg 20 BC	unid.	4,00	57,08	69,92	279,68	108,71	121,07	11,37%	77,87	311,48




ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA:		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
38774	11.4	Luminária de emergência 30 leds, potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	unid.	8,00	16,90	20,70	165,60	32,19	23,86	-25,88%	15,34	122,72
Total item 11.0						513,95	Total item 11.0 Reequilibrado				502,80	
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
88503	12.1	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	unid.	2,00	351,76	430,91	861,82	670,01	718,86	7,29%	462,32	924,64
COMP. 88503	12.2	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios	unid.	1,00	546,17	669,06	669,06	1.329,31	1.471,70	10,71%	740,72	740,72
74144/002	12.3	Suporte apoio caixa d'água barrotes madeira de 1	unid.	48,00	15,98	19,58	939,84	15,98	15,98	0,00%	19,58	939,84
3990	12.4	Tábua de madeira aparelhada 2,5x25cm, maçaranduba, angelim ou equivalente, para apoio da caixa d'água	m	48,00	14,43	17,68	848,64	27,48	30,28	10,19%	19,48	935,04
89987	12.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" ou 25mm, com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado	unid.	18,00	32,15	39,38	708,84	61,23	72,52	18,44%	46,64	839,52
COMP. 89987	12.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" ou 32mm, fornecido e instalado	unid.	8,00	37,44	45,86	366,88	124,18	149,52	20,41%	55,22	441,76
COMP. 89987	12.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" ou 50mm, fornecido e instalado	unid.	2,00	52,46	64,26	128,52	152,78	184,79	20,95%	77,72	155,44
89356	12.8	Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 25mm - inclusive conexões	m	188,52	8,38	10,27	1.936,10	15,97	16,20	1,44%	10,42	1.964,38
89357	12.9	Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 32mm - inclusive conexões	m	104,48	11,43	14,00	1.462,72	21,77	22,51	3,40%	14,48	1.512,87
COMP. 89357	12.10	Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 50mm - inclusive conexões	m	10,09	12,09	14,81	149,43	30,87	33,22	7,61%	15,94	160,83
11762-I	12.11	Torneira cromada com bico para jardim 1/2" ou 3/4"	unid.	6,00	29,63	36,30	217,80	56,43	62,25	10,31%	40,04	240,24
10228-I	12.12	Válvula de desgarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado	unid.	1,00	86,65	106,15	106,15	165,06	189,50	14,81%	121,87	121,87
1367-I	12.13	Chuveiro comum em plástico cromado, com cano, 4 temperaturas, (110/220V)	unid.	1,00	81,43	99,75	99,75	13,10	13,10	0,00%	99,75	99,75
89985	12.14	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" ou 25mm, com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	unid.	1,00	30,61	37,50	37,50	58,30	68,94	18,25%	44,34	44,34
Total item 12.0						8.533,05	Total item 12.0 Reequilibrado				9.121,24	
13.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO											
89711	13.1	Tubo PVC, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	133,28	7,36	9,02	1.202,19	14,01	15,20	8,49%	9,79	1.304,81
89713	13.2	Tubo PVC, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	29,90	10,73	13,14	392,89	31,05	35,06	12,91%	14,84	443,72






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
89713	13.3	Tubo PVC, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	2,87	16,30	19,97	57,31	31,05	35,06	12,91%	22,55	64,72
89714	13.4	Tubo PVC, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	96,70	21,08	25,82	2.496,79	40,14	44,96	12,01%	28,92	2.796,56
98103	13.5	Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,40m, altura interna = 0,60m	unid.	1,00	70,50	86,36	86,36	134,28	570,9	325,16%	367,17	367,17
11711-1	13.6	Ralo seco PVC cônico, 100x40mm com grelha quadrada	unid.	5,00	3,75	4,59	22,95	7,15	7,82	9,37%	5,02	25,10
89482	13.7	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm com grelha redonda branca, fornecimento e instalação	unid.	16,00	9,43	11,55	184,80	17,97	19,66	9,40%	12,64	202,24
Total item 13.0						4.443,29	Total item 13.0 Reequilibrado				5.204,32	
14.0	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA											
14.1	FUNDO EM CONCRETO											
96620	14.1.1	Lastro de concreto magro	m³	1,14	221,86	271,78	309,83	422,59	461,46	9,20%	296,78	338,33
	14.2	ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL										
89282 - COMP com INSUMO 34556	14.2.1	Alvenaria estrutural de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm FBK 10 MPA (espessura de 14 cm), sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, com aço interno 10mm a cada 2 blocos, com reforço nos cantos e preenchido com concreto e viga cinta em bloco canaleta com aço interno 10mm.	m²	22,32	26,37	32,30	720,94	53,57	60,86	13,61%	36,70	819,14
	14.3	FECHAMENTO SUPERIOR E TAMPAS EM CONCRETO										
95952	14.3.1	Execução de estrutura de concreto armado convencional, para fechamento superior da fossa, com recortes para tampas de inspeção.	m³	0,76	758,25	928,86	705,93	1.444,28	1.706,26	18,14%	1.097,36	833,99
6087	14.3.2	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ inspeção fossa séptica	unid.	2,00	11,40	13,97	27,94	21,71	27,45	26,44%	17,66	35,32
Total item 14.0						1.764,64	Total item 13.0 Reequilibrado				2.026,78	
15.0	CONSTRUÇÃO FILTRO ANAERÓBIO											
15.1	FUNDO EM CONCRETO											
96620	15.1.1	Lastro de concreto magro	m³	0,79	221,86	271,78	214,71	422,59	461,46	9,20%	296,78	234,46
	15.2	ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL										

ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI




OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
89282 - COMP. com INSUMO 34556	15.2.1	Alvenaria estrutural de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm FBK 10 MPA (espessura de 14 cm), sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, com aço interno 10mm a cada 2 blocos, com reforço nos cantos e preenchido com concreto e viga cinta em bloco canaleta com aço interno 10mm.	m²	18,40	26,37	32,30	594,32			13,61%	36,70	675,28
							53,57	60,86				
15.3 FUNDO FALSO EM CONCRETO												
96620	15.3.1	Execução de estrutura de concreto convencional para fundo falso de filtragem, com furos de 2,5cm de diâmetro, distribuídos a cada 15cm de distância por toda a superfície	m³	0,24	221,86	271,78	65,23			9,20%	296,78	71,23
							422,59	461,46				
15.4 CAMADA DRENANTE												
73873/002	15.4.1	Leito filtrante - fornecimento e preenchimento com brita nº 4	m³	2,40	84,06	102,97	247,13	84,06	84,06	0,00%	102,97	247,13
15.5 FECHAMENTO SUPERIOR E TAMPAS EM CONCRETO												
95952	15.5.1	Execução de estrutura de concreto armado convencional, para fechamento superior do filtro, com recortes para tampas de inspeção.	m³	0,53	758,25	928,86	492,30			18,14%	1.097,36	581,60
							1.444,28	1.706,26				
6087	15.5.2	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ inspeção filtro anaeróbio	unid.	2,00	11,40	13,97	27,94			26,44%	17,66	35,32
							21,71	27,45				
Total item 15.0						1.641,63			Total item 13.0 Reequilibrado		1.845,02	
16.0 TUBULAÇÕES E CAIXAS DE INSPEÇÃO (FOSSA E FILTRO)												
16.1 100 mm												
91795	16.1.1	Serviço de instalação de tubo PVC, série N, esgoto predial, 100 mm, incl. conexões, cortes e fixações	m	6,16	24,17	29,61	182,40			17,72%	34,86	214,74
							46,04	54,20				
16.2 150 mm (Calha semicircular vertedoura)												
91796	16.2.1	Serviço de instalação de calha semicircular vertedoura, série N, esgoto predial, 150 mm, incl. conexões, cortes e fixações	m	2,00	25,49	31,23	62,46			22,26%	38,18	76,36
							48,56	59,37				
16.3 150 mm (saída)												
91796	16.3.1	Serviço de instalação de calha semicircular vertedoura, série N, esgoto predial, 150 mm, incl. conexões, cortes e fixações	m	6,00	25,49	31,23	187,38			22,26%	38,18	229,08
							48,56	59,37				
Total item 16.0						432,24			Total item 13.0 Reequilibrado		520,18	
17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
9537/NOV 201	17.1	Limpeza final da obra	m²	593,68	1,16	1,42	843,03	1,16	1,16	0,00%	1,42	843,03
Total item 17.0						843,03			Total item 13.0 Reequilibrado		843,03	
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO						692.474,10	CUSTO DA CONSTRUÇÃO REEQUILIBRADO		807.561,69			
18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO

END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO

ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL				
------	---------------	-------	----------	----------------	-----------------------	-------	--	--	--	--


CABEAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL				
ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO										
18.1										
18.1.1	Conector RJ45 (CM8v)	pç	50,00	0,77	0,94	47,00	0,77	0,77	0,00%	0,94
18.1.2	Patch panel 24 posições	pç	2,00	344,39	421,88	843,76	344,39	344,39	0,00%	421,88
18.2										
ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO										
18.2.1	Caixa PVC 4x2"	pç	76,00	2,30	2,82	214,32	2,30	2,30	0,00%	2,82
18.2.2	Placa redonda cega 8 mm	pç	51,00	1,53	1,87	95,37	1,53	1,53	0,00%	1,87
18.3										
CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO										
18.3.1	UTP-5e (24AWG) 4	m	2600,00	1,91	2,34	6.084,00	1,91	1,91	0,00%	2,34
18.4										
CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR										
18.4.1	Aço pintada (ref Moratori) 120x120x65 mm	pç	23,00	38,27	46,88	1.078,24	38,27	38,27	0,00%	46,88
18.4.2	Aço pintada (ref Moratori) 150x150x75 mm	pç	5,00	45,92	56,25	281,25	45,92	45,92	0,00%	56,25
18.5										
DISPOSITIVO CABEAMENTO - EMBUTIR										
18.5.1	Placa 2x4" - Bege 2 módulos - RJ45	pç	25,00	61,23	75,01	1.875,25	61,23	61,23	0,00%	75,01
18.6										
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL										
18.6.1	Eletroduto leve 3/4"	m	272,50	2,30	2,82	768,45	2,30	2,30	0,00%	2,82
18.6.2	Eletroduto pesado 1.1/2"	m	331,40	9,19	11,25	3.728,25	9,19	9,19	0,00%	11,25
18.7										
RACK										
7.7.1	Ponto de consolidação 600x600mm	pç	1,00	1.913,27	2.343,76	2.343,76	1.913,27	1.913,27	0,00%	2.343,76
18.8										
ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO										
18.8.1	Caixa PVC 4x2"	pç	269,00	2,30	2,82	758,58	2,30	2,30	0,00%	2,82
18.8.2	Caixa PVC 4x4"	pç	1,00	3,83	4,69	4,69	3,83	3,83	0,00%	4,69
18.8.3	Caixa alumínio 4"x2" - Piso 3x4"	pç	2,00	15,31	18,75	37,50	15,31	15,31	0,00%	18,75
18.8.4	Caixa PVC octogonal 3x3"	pç	144,00	3,07	3,76	541,44	3,07	3,07	0,00%	3,76
18.9										
CABO UNIPOLAR (COBRE)										
18.9.1	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 1.5 mm ²	m	2500,00	1,91	2,34	5.850,00	1,91	1,91	0,00%	2,34
18.9.2	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 2.5 mm ²	m	4000,00	3,07	3,76	15.040,00	3,07	3,07	0,00%	3,76
18.9.3	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 4 mm ²	m	400,00	3,83	4,69	1.876,00	3,83	3,83	0,00%	4,69
18.9.4	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 6 mm ²	m	100,00	4,59	5,62	562,00	4,59	4,59	0,00%	5,62
18.9.5	Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) 10 mm ²	m	250,00	6,12	7,50	1.875,00	6,12	6,12	0,00%	7,50
18.9.6	Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) 16 mm ²	m	200,00	7,65	9,37	1.874,00	7,65	7,65	0,00%	9,37
18.10										
CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR										
18.10.1	Alvenaria 400x400x400mm	pç	2,00	153,07	187,51	375,02	153,07	153,07	0,00%	187,51
18.10.2	Alvenaria Tampa 400x400x50mm	pç	2,00	76,53	93,75	187,50	76,53	76,53	0,00%	93,75
18.11										
DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO										

**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**




OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
18.11.1	Placa 2x4" Interruptor paralela - 1 tecla	pç	14,00	19,13	23,43	328,02	19,13	19,13	0,00%	23,43	328,02
18.11.2	Placa 2x4" Interruptor paralelo - 2 teclas	pç	6,00	19,13	23,43	140,58	19,13	19,13	0,00%	23,43	140,58
18.11.3	Placa 2x4" Interruptor simples & paralelo - 2 teclas	pç	1,00	19,13	23,43	23,43	19,13	19,13	0,00%	23,43	23,43
18.11.4	Placa 2x4" Interruptor simples - 1 tecla	pç	26,00	19,13	23,43	609,18	19,13	19,13	0,00%	23,43	609,18
18.11.5	Placa 2x4" Interruptor simples - 2 teclas	pç	5,00	19,13	23,43	117,15	19,13	19,13	0,00%	23,43	117,15
18.11.6	Placa 2x4" Interruptor simples - 3 teclas	pç	2,00	19,13	23,43	46,86	19,13	19,13	0,00%	23,43	46,86
18.11.7	Placa 2x4" Placa p/ 1 função	pç	63,00	7,65	9,37	590,31	7,65	7,65	0,00%	9,37	590,31
18.11.8	Placa 2x4" Placa p/ 2 funções	pç	128,00	7,65	9,37	1.199,36	7,65	7,65	0,00%	9,37	1.199,36
18.11.9	Placa 2x4" Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	pç	1,00	19,13	23,43	23,43	19,13	19,13	0,00%	23,43	23,43
18.11.10	Placa 4x4" Interruptor 2 teclas simples	pç	2,00	19,13	23,43	46,86	19,13	19,13	0,00%	23,43	46,86
18.11.11	Placa 4x4" Interruptor 3 teclas simples	pç	1,00	19,13	23,43	23,43	19,13	19,13	0,00%	23,43	23,43
18.11.12	Renovador de ar Ventokit com sensor	pç	3,00	76,53	93,75	281,25	76,53	76,53	0,00%	93,75	281,25
18.11.13	S/ placa Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)	pç	1,00	19,13	23,43	23,43	19,13	19,13	0,00%	23,43	23,43
18.11.14	S/ placa Interruptor 2 teclas simples	pç	1,00	19,13	23,43	23,43	19,13	19,13	0,00%	23,43	23,43
18.11.15	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	pç	123,00	22,96	28,13	3.459,99	22,96	22,96	0,00%	28,13	3.459,99
18.11.16	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A	pç	5,00	26,78	32,81	164,05	26,78	26,78	0,00%	32,81	164,05
18.11.17	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	pç	5,00	19,13	23,43	117,15	19,13	19,13	0,00%	23,43	117,15
18.11.18	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	pç	56,00	19,13	23,43	1.312,08	19,13	19,13	0,00%	23,43	1.312,08
18.12	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO										
18.12.1	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 4,5 kA	pç	1,00	38,27	46,88	46,88	38,27	38,27	0,00%	46,88	46,88
18.12.2	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 16 A - 4,5 kA	pç	22,00	38,27	46,88	1.031,36	38,27	38,27	0,00%	46,88	1.031,36
18.12.3	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 20 A - 4,5 kA	pç	4,00	38,27	46,88	187,52	38,27	38,27	0,00%	46,88	187,52
18.12.4	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 25 A - 4,5 kA	pç	2,00	38,27	46,88	93,76	38,27	38,27	0,00%	46,88	93,76
18.12.5	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 32 A - 4,5 kA	pç	3,00	38,27	46,88	140,64	38,27	38,27	0,00%	46,88	140,64
18.12.6	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 50 A - 6 kA	pç	4,00	61,23	75,01	300,04	61,23	61,23	0,00%	75,01	300,04
18.12.7	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 63 A - 6 kA	pç	4,00	61,23	75,01	300,04	61,23	61,23	0,00%	75,01	300,04
18.12.8	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 4,5 kA	pç	24,00	30,61	37,50	900,00	30,61	30,61	0,00%	37,50	900,00



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
18.12.9	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 16 A - 4,5 kA	pç	14,00	30,61	37,50	525,00	30,61	30,61	0,00%	37,50	525,00
18.12.10	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 25 A - 4,5 kA	pç	4,00	30,61	37,50	150,00	30,61	30,61	0,00%	37,50	150,00
18.12.11	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 200 A - 60 kA	pç	2,00	306,12	375,00	750,00	306,12	306,12	0,00%	375,00	750,00
18.12.12	Dispositivo de proteção contra surto 175 V - 8 KA	pç	8,00	61,23	75,01	600,08	61,23	61,23	0,00%	75,01	600,08
18.12.13	Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25 A	pç	1,00	76,53	93,75	93,75	76,53	76,53	0,00%	93,75	93,75
18.12.14	Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN 40 A	pç	4,00	114,80	140,63	562,52	114,80	114,80	0,00%	140,63	562,52
18.13	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL										
18.13.1	Eletroduto pesado 2"	m	100,00	12,24	14,99	1.499,00	12,24	12,24	0,00%	14,99	1.499,00
18.13.2	Eletroduto leve 3/4"	m	1700,00	2,30	2,82	4.794,00	2,30	2,30	0,00%	2,82	4.794,00
18.14	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA										
18.14.1	Bloco autônomo plugável - aclaramento Autonomia 3h - 150lm	pç	33,00	38,27	46,88	1.547,04	38,27	38,27	0,00%	46,88	1.547,04
18.15	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS										
18.15.1	Uso Externo Tartaruga	pç	22,00	30,61	37,50	825,00	30,61	30,61	0,00%	37,50	825,00
18.15.2	Luminária tubular LED Luminária tubular LED 0,6 m	pç	34,00	26,78	32,81	1.115,54	26,78	26,78	0,00%	32,81	1.115,54
18.15.3	Luminária tubular LED Luminária tubular LED 1,2 m	pç	110,00	26,78	32,81	3.609,10	26,78	26,78	0,00%	32,81	3.609,10
18.15.4	Poste Ornamental Para Luminária LED 100 W	pç	8,00	918,37	1.125,00	9.000,00	918,37	918,37	0,00%	1.125,00	9.000,00
18.16	LÂMPADAS LED										
18.16.1	Luminária Led externa Refletor LED	pç	2,00	191,33	234,38	468,76	191,33	191,33	0,00%	234,38	468,76
18.16.2	Bulbo 11 W	pç	22,00	15,31	18,75	412,50	15,31	15,31	0,00%	18,75	412,50
18.16.3	Tubular Led 10W	pç	68,00	19,13	23,43	1.593,24	19,13	19,13	0,00%	23,43	1.593,24
18.16.4	Tubular Led 20W	pç	220,00	22,96	28,13	6.188,60	22,96	22,96	0,00%	28,13	6.188,60
18.17	QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR										
18.17.1	Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150A	pç	4,00	459,19	562,50	2.250,00	459,19	459,19	0,00%	562,50	2.250,00
18.17.2	Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A (Entrada de Serviço)	pç	1,00	612,24	749,99	749,99	612,24	612,24	0,00%	749,99	749,99
18.18	ENTRADA DE SERVIÇO										
18.18.1	Entrada de Serviço - COPEL Padrão 3x200A (Mureta) - Conforme Projeto	pç	1,00	6.122,45	7.500,00	7.500,00	6.122,45	6.122,45	0,00%	7.500,00	7.500,00
SPDA	SPDA ATERRAMENTO										
18.19	SPDA ATERRAMENTO										
18.19.1	Barramento de equipotencialização 11 terminais	pç	2,00	306,12	375,00	750,00	306,12	306,12	0,00%	375,00	750,00
18.19.2	Caixa de inspeção PVC - Ø250x250mm	pç	6,00	45,92	56,25	337,50	45,92	45,92	0,00%	56,25	337,50
18.19.3	Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 2,40m	pç	10,00	45,92	56,25	562,50	45,92	45,92	0,00%	56,25	562,50
18.19.4	Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 3,00m	pç	6,00	45,92	56,25	337,50	45,92	45,92	0,00%	56,25	337,50



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO							
END:	RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO							
ÁREA	ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL		
18.20	SPDA CONDUTORES							
18.20.1	Cabo de cobre Nú - 7 fios 50mm²	m	165,64	16,84	20,63	3.417,15	16,84 16,84 0,00% 20,63 3.417,15	

Custo das INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	107.510,38	107.510,38
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI DE 22,5%	799.984,48	915.072,07
VALOR PASSÍVEL DE REEQUILÍBRIO - DIFERENÇA SINAPI BASE PARA SINAPI ATUAL		115.087,59
Percentual		14,39%

Vinícius André Makiak
 Engenheiro Civil CREA/SC nº 119380-1
 Secretaria Municipal de Planejamento - Porto União - SC

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC
REF – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020, CONTRATO Nº 85/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

CÁLCULO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE CONTRATO

GECPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 32.137.794/0001-26, com sede a Rua Eugenio de Souza, n.º 77, sala 03, Bairro Centro, na cidade de Canoinhas/SC, representada por Sr. Giovanni Rodrigo Luiz, inscrito no RG. 4.562.271-SSP-SC e CPF 069.941.519-56, residente e domiciliado a Rua Eugênio de Souza, n.º 77, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, vem por meio deste, apresentar as diretrizes utilizadas para o cálculo de reajuste e as cotações dos itens, comprovando tais altas, juntamente a solicitação de reequilíbrio financeiro de contrato;

1. PARÂMETROS UTILIZADOS

Em análise ao orçamento original, pode-se verificar três fontes de orçamento, sendo elas o SINAPI (02/2020), as composições e a cotação. Para cada caso, utilizou-se um método de comparação de custo para o reequilíbrio.

1.1 FONTE SINAPI

Para os itens com código SINAPI, foram buscados os custos atualizados no referencial de 11/2020 desonerado. Os custos obtidos foram dispostos na coluna denominada "PREÇO 11/2020", sendo posteriormente dado o desconto da planilha licitada, de 6,25%.

1.2 FONTE COMPOSIÇÃO

Os itens obtidos através de composição foram analisados através de outra composição, abrangendo os mesmos itens que continham inicialmente, sendo atualizado os seus valores.

GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

CNPJ: 32.137.794/0001-26

Rua: Eugenio de Souza, nº 77 – Sala 03 - Fone: (47) 3622-8820

engenharia@gecpav.com.br



1.3 FONTE COTAÇÃO

Itens cuja fonte foi a cotação, foram cotados novamente para se obter os preços atuais. Como referência, foram utilizados os valores mínimos obtidos com pelo menos três fornecedores.

Para exceções, como no caso de o item não ter sido encontrado no referencial ou não ter sido cotado com fornecedores, foi considerado o mesmo valor inicial.

No caso do item 4.34.4.2, foi percebido o uso do código SINAPI equivocado. O código 84187 somente considera o assentamento do piso tátil, enquanto o correto seria o fornecimento e assentamento do mesmo. Para tal correção, foi sugerido o uso do serviço composto no código 84186, demonstrado na tabela de composições.

Na divisão dos itens elétricos, alguns insumos foram comparados com serviços similares existentes no SINAPI e, para os não encontrados foi mantido o preço original, visto que não havia informação da procedência do valor licitado (SINAPI, composição ou cotação).

Porto União, 22 de janeiro de 2021.

GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 32.137.794/0001-26
GIOVANNI RODRIGO LUIZ
DIRETOR DE OBRAS



GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

CNPJ: 32.137.794/0001-26
Rua: Eugenio de Souza, nº 77 – Sala 03 - Fone: (47) 3622-8820
engenharia@gecpav.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC
REF – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020, CONTRATO Nº 85/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE CONTRATO

1. DOS FATOS

GECPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 32.137.794/0001-26, com sede a Rua Eugenio de Souza, n.º 77, sala 03, Bairro Centro, na cidade de Canoinhas/SC, representada neste ato por Sr. Giovanni Rodrigo Luiz, inscrito no RG. 4.562.271-SSP-SC e CPF 069.941.519-56, residente e domiciliado a Rua Eugênio de Souza, n.º 77, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, vem por meio deste, solicitar que seja feito o reequilíbrio financeiro do contrato n.º 85/2020;

A Prefeitura Municipal de Porto União, por meio do processo licitatório n.º 84/2020, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n.º 010/2020, ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, em sessão pública, cujo objeto corresponde a **CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, SENDO ÁREA TOTAL DE 593,68 M², NO BAIRRO SÃO FRANCISCO**, selecionou a proposta mais vantajosa para a execução do objeto, tendo sido declarada vencedora a Recorrente, sendo que, após a fase das propostas, foi considerada habilitada, tendo lhe sido adjudicado o objeto do certame.

Todavia, devido as recentes altas nos custos dos materiais e sua indisponibilidade no mercado, e considerando o período, demonstrado abaixo, em que a referida obra ficou paralisada devido à falta de recursos, se faz necessária

GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

CNPJ: 32.137.794/0001-26

Rua. Eugenio de Souza, nº 77 – Sala 03 - Fone: (47) 3622-8820

engenharia@gecpav.com.br



uma adequação dos valores para manutenção do equilíbrio financeiro da obra, visto que os mesmos tiveram um aumento considerável em seus custos.

PROPOSTA DE PREÇOS: 01/06/2020

CONTRATO ASSINADO: 10/06/2020

ORDEM DE SERVIÇO: 10/06/2020

INÍCIO DA OBRA: 22/06/2020

PARALIZAÇÃO DA OBRA: 21/08/2020

RETOMADA DA OBRA: 11/01/2021

TOTAL DE DIAS PARALISADOS: 143 dias – aproximadamente 5 meses

2. DO DIREITO

A legislação brasileira garante ao contratado o direito à manutenção do equilíbrio da referida equação durante todo o prazo de execução do contrato. Observam-se, na prática, inúmeras causas que podem acarretar o rompimento de tal equilíbrio, podendo as mesmas derivarem de fatos imputáveis ou não à Administração Pública. Verificada a ocorrência do desequilíbrio na equação econômico-financeira originariamente estabelecida, é imprescindível a revisão dos preços inicialmente pactuados, como forma de sujeição aos princípios básicos do Estado de Direito e de que a remuneração deve se moldar aos encargos efetivamente suportados.

Conforme a lição de Marçal Justen Filho, extraída de sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª.ed., São Paulo: Dialética, 2002, pp. 499- 450: "A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar a própria Administração. Se os particulares tivessem de arcar com as conseqüências de todos os eventos danosos possíveis,

GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

CNPJ: 32.137.794/0001-26

Rua: Eugenio de Souza, nº 77 – Sala 03 - Fone: (47) 3622-8820

engenharia@gecpav.com.br



Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date and some illegible text.

A vertical line of text or markings running down the center of the page, possibly a page number or a section marker.

A small handwritten mark or symbol on the left side of the page.

A small handwritten mark or symbol on the left side of the page.

teriam de formular propostas mais onerosas. (...) Em vez de arcar sempre com o custo de eventos meramente potenciais, a Administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem." (destacamos) Assim sendo, ocorrendo fatos previsíveis ou imprevisíveis, mas de efeitos danosos para qualquer das partes, contratante ou contratado, a revisão da equação encargo/remuneração é inafastável, sob o ponto de vista da ordem jurídica vigente. Com efeito, havendo incremento nos encargos do contratado, sem a correspondente compensação econômica, nasce para ele o direito de pleitear a recomposição 3 do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao qual corresponde o dever da Administração de ampliar a remuneração devida, **proporcionalmente à majoração dos encargos sofridos**. Sobre o tema do presente ensaio, e apenas à título de ilustração, trazemos à colação, algumas manifestações do Poder Judiciário, neste sentido exaradas: CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO VÍNCULO. DESVALORIZAÇÃO DO REAL. JANEIRO DE 1999. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA REFERENTE AO PREÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO E FATO DO PRÍNCIPE. 1. A novel cultura acerca do contrato administrativo encarta, como nuclear no regime do vínculo, a proteção do equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico de direito público, assertiva que se infere do disposto na legislação infralegal específica (arts. 57, § 1º, 58, §§ 1º e 2º, 65, II, d, 88 § 5º e 6º, da Lei 8.666/93). Deveras, a Constituição Federal ao insculpir os princípios intransponíveis do art. 37 que iluminam a atividade da administração à luz da cláusula manter da moralidade, torna clara a necessidade de manter-se esse equilíbrio, ao realçar as "condições efetivas da proposta". 2. O episódio ocorrido em janeiro de 1999, consubstanciado na súbita desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar norte-americano, configurou causa excepcional de mutabilidade dos contratos administrativos, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das partes. 3. Rompimento

GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

CNPJ: 32.137.794/0001-26
Rua: Eugenio de Souza, nº 77 – Sala 03 - Fone: (47) 3622-8820
engenharia@gecpav.com.br



abrupto da equação econômico-financeira do contrato. Impossibilidade de início da execução com a prevenção de danos maiores. (ad impossibilia memo tenetur). 4. Prevendo a lei a possibilidade de suspensão do cumprimento do contrato pela verificação da exceptio non adimpleti contractus imputável à administração, a fortiori, implica admitir sustarse o "início da execução", quando desde logo verificável a incidência da "imprevisão" ocorrente no interregno em que a administração postergou os trabalhos. Sanção injustamente aplicável ao contratado,removida pelo provimento do recurso.

Sua concretização é inafastável e indiscutível. Nesse sentido, uma vez mais nos socorremos dos ensinamentos de Marçal Justen Filho (op. cit., p. 501), que orienta: "Uma vez verificado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, o particular deve provocar a Administração para adoção das providências adequadas. Inexiste discricionariedade. A Administração pode recusar o restabelecimento da equação apenas mediante invocação da ausência dos pressupostos necessários: ausência de elevação dos encargos do particular, ocorrência do evento antes da formulação das propostas, ausência do vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do contratado, ou culpa do contratado pela majoração dos seus encargos. Verificar-se-á se a relação original entre encargos e remuneração foi afetada. Em caso positivo, deverá alterar-se a remuneração do contratado proporcionalmente à modificação dos encargos." 5 Por derradeiro, impende sustentar que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo pode ocorrer a qualquer tempo, inexistindo um lapso temporal mínimo a ser respeitado.

Neste sentido, a título de ilustração, assim se manifesta a doutrina na pertinente lição de Hely Lopes Meirelles acerca do tema (in Licitações e Contratos Administrativos, 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002 , p. 195), in verbis:

GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

CNPJ: 32.137.794/0001-26

Rua: Eugenio de Souza, nº 77 – Sala 03 - Fone: (47) 3622-8820

engenharia@gecpav.com.br



O reequilíbrio financeiro é uma conduta contratual autorizada por lei, para corrigir os efeitos ruinosos da variação de custos de serviços. Não é decorrência de imprevisão das partes contratantes; ao revés, é previsão de uma realidade existente, que vem alterando a conjuntura econômica em índices insuportáveis para o executor de obras, serviços ou fornecimentos de longa duração.

A própria fatura pode ser apresentada pelo contratado (parceiro privado), e assim, reforça a idéia de que a Administração Pública apenas **confirma** os cálculos apresentados, não sendo ela a responsável pela aplicação automática desta solicitação.

3. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, considerando que as condições estabelecidas no momento da proposta (01/06/2020) estavam propícias para a execução do objeto, de acordo com o prazo de execução da obra, solicitamos a aplicação de um reequilíbrio financeiro, levando-se em conta que os preços praticados na apresentação da proposta e os valores atualizados perante aos fornecedores sofreram grandes alterações, que afetam diretamente à recorrente, conforme planilha anexa com cálculo do reequilíbrio solicitado.

Durante esse período, que data do mês 06/2020 (proposta de preços) e 01/2021 (período atual), houve alta da inflação e no custo de materiais em função do momento instável da economia nacional, e desvalorização do real perante o dólar, que aumentou o custo de materiais importados e, paralelamente, permitiu a alta de produtos nacionais, para acompanhar o preço daqueles concorrentes;

REQUER à Administração Municipal – Contratante, considere o direito do reequilíbrio financeiro, que conforme planilha anexa, a fim de garantir a manutenção do que foi pactuado no momento da elaboração do contrato, evitando

GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

CNPJ: 32.137.794/0001-26

Rua: Eugenio de Souza, nº 77 – Sala 03 - Fone: (47) 3622-8820

engenharia@gecpav.com.br






assim a onerosidade dessa Contratada, permitindo a viabilidade da continuidade para conclusão da obra, bem como evitando a ocorrência do locupletando-se sem causa por parte da Administração, conforme solicitação com tais justificativas em anexo;

Nestes termos,
Pede Deferimento.

Porto União, 28 de janeiro de 2021.



GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 32.137.794/0001-26
GIOVANNI RODRIGO LUIZ
DIRETOR DE OBRAS



GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

CNPJ: 32.137.794/0001-26
Rua: Eugenio de Souza, nº 77 – Sala 03 - Fone: (47) 3622-8820
engenharia@gecpav.com.br

REEQUILIBRIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTI D.	ORIGINAL	REEQUILIBR	ORIGINAL 02/2020		REEQUILIBRIO 11/2020	
				PREÇO UNIT +BDI 22,5% COM DESCONTO	PREÇO UNIT +BDI 22,5% COM DESCONTO	TOTAL 02/2020 SEM DESCONTO	TOTAL 02/2020 COM DESCONTO	TOTAL 11/2020 SEM DESCONTO	TOTAL 11/2020 COM DESCONTO

CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES										
74209001	1.1	Placa de obra	m²	4,50	96,47	344,53	463,05	434,12	1.653,75	1.550,39
93208	1.2	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso inst. hidrossanitárias e elétricas	m²	10,00	96,47	878,27	1.029,00	964,70	9.368,19	8.782,68
74220001	1.3	Tapume em chapa de compensado preto, espessura 18mm para isolamento da obra	m	22,00	19,29	19,29	452,76	424,38	452,76	424,46
Total item 1.0							1.944,81	1.823,20	11.474,70	10.757,53


2.0 ESTRUTURA										
99059	2.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	m	135,13	9,65	53,95	1.390,49	1.304,00	7.776,80	7.290,75
90880	2.2	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, com 3 metros de profundidade, concreto lançado manualmente, 15 Mpa	m	1350,00	19,29	19,29	27.783,00	26.041,50	27.783,00	26.046,56
96527	2.3	Escavação manual para blocos de fundação e vigas baldrame	m³	36,00	45,02	108,95	1.728,72	1.620,72	4.183,77	3.922,28
96957	2.4	Bloco de fundação em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas, incluindo arranque dos pilares	m³	43,11	836,06	2.917,00	38.445,50	36.042,55	134.135,18	125.751,73
96957	2.5	Viga baldrame em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x	m³	25,57	836,06	2.917,00	22.803,33	21.378,05	79.560,12	74.587,61
74106001	2.6	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	369,10	3,22	3,22	1.266,01	1.188,50	1.266,01	1.186,89
6081-1	2.7	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte incluso) - para todos os ambientes	m³	41,02	10,94	35,50	478,29	448,76	1.553,21	1.456,14
96995	2.8	Aterro manual apiloado com soquete - para todos os ambientes	m³	41,02	16,08	42,92	703,49	659,60	1.877,82	1.760,46
96957	2.9	Pilares em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização, incluso platibanda e bloco da caixa d'água	m³	10,84	836,06	2.917,00	9.667,11	9.062,89	33.728,26	31.620,25
96957	2.10	Vigas cinta em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização, incluso caixa d'água	m³	27,44	836,06	2.917,00	24.470,99	22.941,49	85.378,55	80.042,39
96957	2.11	Vigas cinta em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização, para platibandas da edificação e depósito de resíduos (viga de 0,15x0,25m)	m³	5,67	836,06	2.917,00	5.056,51	4.740,46	17.642,00	16.539,37
74202001	2.12	Laje pré-moldada para ferro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m, e=8cm, EPS, com escoramento	m²	662,25	25,73	48,23	18.172,14	17.039,69	34.072,76	31.943,21
96957	2.13	Concreto armado para laje pré-moldada e lajes caixas Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização	m³	29,55	836,06	2.917,00	26.352,69	24.705,57	91.943,74	86.197,26
93186	2.14	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50m de vão	m	18,00	28,95	79,85	555,86	521,10	1.533,14	1.437,32
93187	2.15	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de vão	m	54,00	32,16	91,90	1.852,20	1.736,64	5.293,32	4.962,49
93196	2.16	Contraverga moldada in loco em concreto para rãos de até 1,50m de comprimento	m	18,00	28,95	78,29	555,86	521,10	1.503,15	1.409,20
93197	2.17	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,50m de comprimento	m	54,00	32,16	87,67	1.852,20	1.736,64	5.049,89	4.734,27
93188	2.18	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,50m de vão	m	48,70	28,95	72,12	1.503,37	1.409,87	3.746,49	3.512,34
93189	2.19	Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,50m de vão	m	12,00	32,16	92,27	411,60	385,92	1.181,00	1.107,19
96957	2.20	Concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x (para laje do compressor)	m³	0,08	836,06	2.917,00	71,34	66,88	248,92	233,36
Total item 2.0							185.120,30	173.551,93	539.457,13	505.741,06

3.0 ALVENARIA										
87509	3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (para térreo)	m²	887,04	38,59	123,11	36.510,57	34.230,87	116.486,09	109.205,71
87509	3.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (somente para platibanda e bloco caixa d'água)	m²	276,35	38,59	123,11	11.374,57	10.664,35	36.290,28	34.022,14
87509	3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (somente abrigo do compressor)	m²	1,40	38,59	123,11	57,62	54,03	183,85	172,36
87509	3.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (para depósito de resíduos)	m²	30,98	38,59	123,11	1.275,14	1.195,52	4.068,29	3.814,03
87509	3.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (muro externo)	m²	98,64	38,59	123,11	4.060,02	3.806,52	12.953,40	12.143,82
Total item 3.0							53.277,92	49.951,29	169.981,92	159.558,05

4.0 ÁREAS INTERNAS										
4.1 COPA										
4.1.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.1.2.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	39,00	1,97	3,80	82,29	76,83	158,74	146,26
87775	4.1.2.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	39,00	16,08	49,19	668,85	627,12	2.046,20	1.918,32
COMPOSIÇÃO (87263)	4.1.2.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	39,00	45,02	123,28	1.872,78	1.755,78	5.128,65	4.808,11
4.1.3 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.1.3.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,50	65,44	122,09	34,90	32,72	83,55	80,05

Prer. Munic. de Porto União - SC
FLS. 146-26
158,74
2.046,20
5.128,65
83,55
80,05
Comissão de Licitação

LA 3736



lona plastica

68053	4.1.3.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	9,88	3,04	3,03	31,91	30,04	31,95	29,95
87702	4.1.3.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	9,88	27,20	53,70	286,62	268,74	565,94	530,57
COMPOSIÇÃO (87263)	4.1.3.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	9,88	57,88	123,28	609,99	571,85	1.299,26	1.218,05
	4.1.4	PIA E BANCADA								
87509	4.1.4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	38,59	123,11	38,69	36,27	123,44	115,73
87879	4.1.4.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,97	3,80	4,52	4,22	8,68	8,13
87775	4.1.4.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	1,97	49,19	4,52	4,22	112,28	105,26
88483	4.1.4.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,97	2,91	4,52	4,22	6,63	6,22
88497	4.1.4.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	1,97	14,29	4,52	4,22	32,61	30,57
88489	4.1.4.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	1,97	13,78	4,52	4,22	31,46	29,49
86889	4.1.4.7	Granito cinza polido para bancada, tipo andorinha ou equivalente da região, E=2,5cm, com rasgo para cubas	m²	0,85	346,28	627,97	313,96	294,34	569,36	533,77
86935	4.1.4.8	Cuba de embutir em aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e metal cromado e sifão flexível em PVC, fornecimento e instalação	unid.	1,00	145,84	265,37	155,56	145,84	283,06	265,37
11777-1	4.1.4.9	Torneira elétrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500W (110/220V)	unid.	1,00	66,86	135,62	71,32	66,86	144,66	135,62
	4.1.5	FORROS								
87879	4.1.5.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	9,88	1,97	3,80	20,85	19,46	40,06	37,56
87775	4.1.5.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	9,88	16,08	49,19	169,44	158,87	518,37	485,97
88483	4.1.5.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	9,88	1,68	2,91	17,89	16,60	30,62	28,71
88497	4.1.5.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	9,88	8,13	14,29	85,86	80,32	150,56	141,15
88489	4.1.5.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	9,88	7,77	13,78	81,81	76,77	145,24	136,16
Subtotal item 4.1							4.564,89	4.279,51	11.492,27	10.774,00

	4.2	DML								
	4.2.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES								
87879	4.2.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	39,48	1,97	3,80	83,30	77,78	160,08	150,08
87775	4.2.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	39,48	16,08	49,19	677,08	634,84	2.071,39	1.941,93
COMPOSIÇÃO (87263)	4.2.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	39,48	45,02	123,28	1.895,83	1.777,39	5.191,77	4.867,28
	4.2.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS								
96622	4.2.2.1	Lastro de brita 2, apoiado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,52	65,44	122,09	36,30	34,03	67,72	63,49
68053	4.2.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	10,40	3,04	3,03	33,59	31,62	33,63	31,53
87702	4.2.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	10,40	27,20	53,70	301,70	282,88	595,72	558,49
COMPOSIÇÃO (87263)	4.2.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	10,40	57,88	123,28	642,10	601,95	1.367,64	1.282,16
	4.2.3	TANQUES								
COMPOSIÇÃO (86922)	4.2.3.1	Tanque de inox duplo de parede (suspensão), 1046x506x220mm, capacidade de 114 litros, incluso sifões do tipo garrafa em metal cromado, válvulas metálicas e torneiras de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação	unid.	1,00	946,97	2.241,20	1.010,11	946,97	2.390,61	2.241,20
	4.2.4	FORROS								
87879	4.2.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	10,40	1,97	3,80	21,94	20,49	42,17	39,53
87879	4.2.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	10,40	16,08	49,19	178,36	167,23	545,85	511,55
88483	4.2.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	10,40	1,68	2,91	18,62	17,47	32,23	30,22
88497	4.2.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	10,40	8,13	14,29	90,17	84,55	158,49	148,58
88489	4.2.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	10,40	7,77	13,78	86,11	80,81	152,88	143,33
Subtotal item 4.2							5.075,21	4.758,01	12.809,98	12.009,36

	4.3	ALMOXARIFADO								
	4.3.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES								
87879	4.3.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	38,10	1,97	3,80	80,39	75,06	154,49	144,83
87775	4.3.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	38,10	16,08	49,19	653,42	612,65	1.998,98	1.874,05
COMPOSIÇÃO (87263)	4.3.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambiente de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	38,10	45,02	123,28	1.829,56	1.715,26	5.010,29	4.697,15
	4.3.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS								
96622	4.3.2.1	Lastro de brita 2, apoiado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,40	65,44	122,09	27,92	26,18	52,09	48,84
68053	4.3.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	8,06	3,04	3,03	26,03	24,50	26,07	24,44
87702	4.3.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	8,06	27,20	53,70	233,82	219,23	461,68	432,83
COMPOSIÇÃO (87263)	4.3.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	8,06	57,88	123,28	497,62	466,51	1.059,92	993,68
	4.3.3	FORROS								
87879	4.3.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	10,40	1,97	3,80	21,94	20,49	42,17	39,53
87775	4.3.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	10,40	16,08	49,19	178,36	167,23	545,85	511,55
88483	4.3.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	10,40	1,68	2,91	18,62	17,47	32,23	30,22
88497	4.3.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	10,40	8,13	14,29	90,17	84,55	158,49	148,58
88489	4.3.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	10,40	7,77	13,78	86,11	80,81	152,88	143,33
Subtotal item 4.3							3.743,97	3.509,94	9.664,95	9.089,01

	4.4	SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOCAGEM DE MAT. ESTERILIZADO								
	4.4.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES								

Pref. Mun. de Pulo do Lobo - SC
 FLS. 550
 Comissão de Licitação

87879	4.4.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	44,52	1,97	3,80	93,94	87,70	180,52	169,24
87775	4.4.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	44,52	16,08	49,19	763,52	715,88	2.335,82	2.189,83
88483+88497+79460	4.4.1.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	44,52	38,71	73,33	1.838,23	1.723,37	3.482,35	3.264,70
4.4.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.4.2.1	Lastro de brita 2, apilado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	65,44	122,09	45,37	42,54	84,65	79,36
68053	4.4.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	13,00	3,04	3,03	41,99	39,52	42,04	39,41
87702	4.4.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	27,20	53,70	377,13	353,60	744,65	698,11
COMPOSIÇÃO (87263)	4.4.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	57,88	123,28	802,62	752,44	1.709,55	1.602,70
COMPOSIÇÃO (88650)	4.4.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	57,88	98,90	901,40	845,05	1.540,16	1.443,90
4.4.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.4.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (três apoios para bancada)	m²	1,41	38,59	123,11	58,04	54,41	185,16	173,59
87879	4.4.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,21	1,97	3,80	6,77	6,32	13,02	12,20
87775	4.4.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,21	16,08	49,19	55,05	51,62	168,42	157,89
88483+88497+79460	4.4.3.4	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	3,21	38,71	73,33	132,54	124,26	251,09	235,39
11687-1	4.4.3.5	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	3,00	506,29	957,18	1.620,12	1.518,87	3.062,97	2.871,53
86942	4.4.3.6	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-1	4.4.3.7	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
4.4.3.8 COTAÇÃO										
	4.4.3.8	Guichê "pass-through" nas medidas 50x50x50 em aço inoxidável AISI 304, com película protetora de PVC, e portas com perfis em aço AISI 304, com dobradiças e puxadores inclusos, vidros transparentes de 5mm com visor duplo - fornecimento e instalação	unid.	2,00	2.636,81	6.649,45	5.625,20	5.273,62	14.185,50	13.298,91
1-10506 + 88325 + 85010	4.4.3.9	Caixilho fixo de alumínio com vidro temperado translúcido 8mm - fornecimento e instalação	m²	1,44	418,77	418,77	643,22	603,03	643,22	603,02
4.4.4 FORROS										
87879	4.4.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,97	3,80	27,43	25,61	52,71	49,42
87775	4.4.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	16,08	49,19	222,95	209,04	682,07	639,44
88483+88497+79460	4.4.4.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	13,00	38,71	73,33	536,77	503,23	1.016,86	953,31
Subtotal item 4.4							14.021,32	13.144,84	30.835,53	28.908,31

4.5 SALA DE UTILIDADES										
4.5.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.5.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	41,52	1,97	3,80	87,61	81,79	168,35	157,83
87775	4.5.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	41,52	16,08	49,19	712,07	667,64	2.178,42	2.042,27
88483+88497+79460	4.5.1.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	41,52	38,71	73,33	1.714,36	1.607,24	3.247,69	3.044,71
96359	4.5.1.4	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos.	m²	4,11	58,32	85,20	255,68	239,70	373,53	350,18
88483+88497+79460	4.5.1.5	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	8,22	38,71	73,33	339,40	318,20	642,97	602,78
4.5.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.5.2.1	Lastro de brita 2, apilado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,52	65,44	122,09	36,30	34,03	67,72	63,49
68053	4.5.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	10,40	3,04	3,03	33,59	31,62	33,63	31,53
87702	4.5.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, espessura 6cm	m²	10,40	27,20	53,70	301,70	282,88	595,72	558,49
COMPOSIÇÃO (87263)	4.5.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	10,40	57,88	123,28	642,10	601,95	1.367,64	1.282,16
COMPOSIÇÃO (88650)	4.5.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	57,88	98,90	901,40	845,05	1.540,16	1.443,90
4.5.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.5.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (quatro apoios para bancada)	m²	1,88	38,59	123,11	77,38	72,55	246,88	231,45
87879	4.5.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,28	1,97	3,80	9,03	8,43	17,35	16,27
87775	4.5.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,28	16,08	49,19	73,40	68,82	224,56	210,52
88483+88497+79460	4.5.3.4	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	4,28	38,71	73,33	176,72	165,68	334,78	313,86
COMPOSIÇÃO (88650)	4.5.3.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	7,40	57,88	98,90	456,88	428,31	780,63	731,84
COTAÇÃO + 99635 + 86881	4.5.3.6	Bancada em inox 3000x550, com tábua de 15cm na parte de trás e nas duas laterais, cuba de 340x400x300, e cone de despejo aberto 30-12, incluso válvula de descarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado e sifão do tipo garrafa em metal cromado 1x1/2" para cone de despejo	unid.	1,00	1.941,60	3.433,83	2.071,03	1.941,60	3.668,78	3.433,83
86942	4.5.3.7	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-1	4.5.3.8	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93

Pref. Municipal de Porto União - SC
 FLS. 225,43
 551
 Comissão de Licitação

COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.5.3.9	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca internas de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, fabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	424,29	860,28	452,58	424,29	917,64	860,28
4.5.4 FORROS										
87879	4.5.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,97	3,80	27,43	25,61	52,71	49,42
87775	4.5.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	16,08	49,19	222,95	209,04	682,07	639,44
88483+88497+79460	4.5.4.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	13,00	38,71	73,33	536,77	503,23	1.016,86	953,31
Subtotal item 4.5							9.357,42	8.772,39	18.606,84	17.443,91
4.6 SALA ADMINISTRATIVA										
4.6.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.6.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	42,24	1,97	3,80	89,13	83,21	171,27	160,57
87775	4.6.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	42,24	16,08	49,19	724,42	679,22	2.216,20	2.077,68
88483	4.6.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	42,24	1,68	2,91	75,61	70,96	130,91	122,73
88497	4.6.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	42,24	8,13	14,29	366,22	343,41	643,70	603,46
88489	4.6.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	42,24	7,77	13,78	349,75	328,20	620,93	582,12
4.6.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.6.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,86	65,44	122,09	60,03	56,28	112,00	105,00
68053	4.6.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	17,16	3,04	3,03	55,43	52,17	55,50	52,03
87702	4.6.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	17,16	27,20	53,70	497,81	466,75	982,94	921,51
COMPOSIÇÃO (87263)	4.6.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	17,16	57,88	123,28	1.059,46	993,22	2.256,60	2.115,57
COMPOSIÇÃO (88650)	4.6.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,20	57,88	98,90	876,71	821,90	1.497,96	1.404,34
4.6.3 FORROS										
87879	4.6.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	17,16	1,97	3,80	36,21	33,81	69,58	65,23
87775	4.6.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	17,16	16,08	49,19	294,29	275,93	900,33	844,06
88483	4.6.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	17,16	1,68	2,91	30,72	28,83	53,18	49,86
88497	4.6.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	17,16	8,13	14,29	148,78	139,51	261,50	245,16
88489	4.6.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	17,16	7,77	13,78	142,08	133,33	252,25	236,49
Subtotal item 4.6							4.806,63	4.506,73	10.224,85	9.585,79
4.7 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO										
4.7.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.7.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	58,56	1,97	3,80	123,56	115,36	237,45	222,61
87775	4.7.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	58,56	16,08	49,19	1.004,30	941,64	3.072,45	2.880,42
88483	4.7.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	59,56	1,68	2,91	106,61	100,06	184,59	173,05
88497	4.7.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	59,56	8,13	14,29	516,39	484,22	907,63	850,91
88489	4.7.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	59,56	7,77	13,78	493,16	462,78	875,53	820,81
4.7.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.7.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	1,13	65,44	122,09	78,87	73,95	147,16	137,96
68053	4.7.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	22,62	3,04	3,03	73,06	68,76	73,15	68,58
87702	4.7.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	22,62	27,20	53,70	656,21	615,26	1.295,70	1.214,72
COMPOSIÇÃO (87263)	4.7.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	22,62	57,88	123,28	1.396,56	1.309,25	2.974,61	2.788,70
COMPOSIÇÃO (88650)	4.7.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	20,00	57,88	98,90	1.234,80	1.157,60	2.109,80	1.977,94
4.7.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.7.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	38,59	123,11	38,69	36,27	123,44	115,73
87879	4.7.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,97	3,80	4,52	4,22	8,68	8,13
87775	4.7.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	16,08	49,19	36,70	34,41	112,28	105,26
88483	4.7.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,68	2,91	3,83	3,60	6,63	6,22
88497	4.7.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	8,13	14,29	18,55	17,40	32,61	30,57
88489	4.7.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	7,77	13,78	17,72	16,63	31,46	29,49
COMPOSIÇÃO (88650)	4.7.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	57,88	98,90	228,44	214,16	390,31	365,92
COTAÇÃO	4.7.3.8	Bancada em inox 2150x500 (sendo 1750 de bancada seca) com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	1.016,14	2.377,27	1.083,88	1.016,14	2.538,75	2.377,27
88942	4.7.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	229,43
36796-1	4.7.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	211,33	200,93



COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.7.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluído bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, fabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	424,29	860,28	452,58	424,29	917,64	860,28
4.7.4 FORROS										
87879	4.7.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	22,62	1,97	3,80	47,73	44,56	91,72	85,99
87775	4.7.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	22,62	16,08	49,19	387,93	363,73	1.186,80	1.112,62
88483	4.7.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	22,62	1,68	2,91	40,49	38,00	70,11	65,72
88497	4.7.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	22,62	8,13	14,29	196,12	183,90	344,71	323,16
88489	4.7.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	22,62	7,77	13,78	187,29	175,76	332,51	311,73
Subtotal item 4.7							8.657,02	8.116,68	18.517,50	17.360,16

4.8 ESCOVÁRIO										
4.8.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.8.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	27,60	1,97	3,80	58,24	54,37	111,91	104,92
87775	4.8.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	27,60	16,08	49,19	473,34	443,81	1.448,08	1.357,58
88483	4.8.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	27,60	1,68	2,91	49,40	46,37	85,54	80,19
88497	4.8.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	27,60	8,13	14,29	239,29	224,39	420,60	394,31
88489	4.8.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	27,60	7,77	13,78	228,53	214,45	405,72	380,36

4.8.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.8.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,30	65,44	122,09	20,94	19,63	39,07	36,63
68053	4.8.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	6,00	3,04	3,03	19,38	18,24	19,40	18,19
87702	4.8.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	6,00	27,20	53,70	174,06	163,20	343,69	322,21
COMPOSIÇÃO (87263)	4.8.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	6,00	57,88	123,28	370,44	347,28	789,02	739,71
COMPOSIÇÃO (88650)	4.8.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	9,20	57,88	98,90	568,01	532,50	970,51	909,85

4.8.3 BANCADA INOX										
COTAÇÃO	4.8.3.1	Lavatório em inox 3000x400x300 com bordo de para instalação das torneiras, testeira de 20cm e duas mãos francesas para fixação	unid.	1,00	1.984,68	2.440,43	2.117,00	1.984,68	2.603,13	2.440,43
36796-I	4.8.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	4,00	102,01	200,93	435,20	408,04	857,30	803,72

4.8.4 FORROS										
87879	4.8.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	6,00	1,97	3,80	12,66	11,82	24,33	22,81
87775	4.8.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	6,00	16,08	49,19	102,90	96,48	314,80	295,13
88483	4.8.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	6,00	1,68	2,91	10,74	10,08	18,60	17,43
88497	4.8.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	6,00	8,13	14,29	52,02	48,78	91,43	85,72
88489	4.8.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	6,00	7,77	13,78	49,68	46,62	88,20	82,69
Subtotal item 4.8							4.981,83	4.670,74	8.631,33	8.091,87

4.9 CONSULTÓRIO DE SERVIÇO SOCIAL - CONSULTA DE GRUPO										
4.9.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.9.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	55,38	1,97	3,80	116,85	109,10	224,55	210,52
87775	4.9.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	55,38	16,08	49,19	949,77	890,51	2.905,61	2.724,01
88483	4.9.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	55,38	1,68	2,91	99,13	93,04	171,64	160,91
88497	4.9.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	55,38	8,13	14,29	480,14	450,24	843,94	791,19
88489	4.9.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	55,38	7,77	13,78	458,55	430,30	814,09	763,21

4.9.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.9.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	1,34	65,44	122,09	93,53	87,69	174,51	163,60
68053	4.9.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	26,78	3,04	3,03	86,50	81,41	86,61	81,19
87702	4.9.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	26,78	27,20	53,70	776,89	728,42	1.533,99	1.438,11
COMPOSIÇÃO (87263)	4.9.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	26,78	57,88	123,28	1.653,40	1.550,03	3.521,67	3.301,57
COMPOSIÇÃO (88650)	4.9.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	19,18	57,88	98,90	1.184,17	1.110,14	2.023,30	1.896,84

4.9.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.9.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	38,59	123,11	38,69	36,27	123,44	115,73
87879	4.9.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,97	3,80	4,52	4,22	8,68	8,13
87775	4.9.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	16,08	49,19	36,70	34,41	112,28	105,26
88483	4.9.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,68	2,91	3,83	3,60	6,63	6,22
88497	4.9.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	8,13	14,29	18,55	17,40	32,61	30,57
88489	4.9.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	7,77	13,78	17,72	16,63	31,46	29,49
COMPOSIÇÃO (88650)	4.9.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	57,88	98,90	228,44	214,18	390,31	365,92
11687-I	4.9.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm com rodabancada	m	2,15	506,29	957,18	1.161,09	1.088,52	2.195,13	2.057,88
86942	4.9.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	230,46	225,43




36796-I	4.9.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
4.9.4 FORROS										
87879	4.9.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	26,78	1,97	3,80	56,51	52,76	108,59	101,80
87775	4.9.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	26,78	16,08	49,19	459,28	430,62	1.405,06	1.317,24
88483	4.9.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	26,78	1,68	2,91	47,94	44,99	83,00	77,81
88497	4.9.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	26,78	8,13	14,29	232,18	217,72	408,10	382,59
88489	4.9.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	26,78	7,77	13,78	221,74	208,08	393,67	369,06
Subtotal item 4.9							8.655,13	8.114,99	18.053,62	16.925,27

4.10 BANHEIRO PCD COM CHUVEIRO										
4.10.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.10.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	26,10	1,97	3,80	55,07	51,42	105,83	99,21
87775	4.10.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	26,10	16,08	49,19	447,62	419,69	1.369,38	1.283,80
COMPOSIÇÃO (87263)	4.10.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placa: tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambiente: de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	26,10	45,02	123,28	1.253,32	1.175,02	3.432,25	3.217,73
4.10.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.10.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,28	65,44	122,09	19,54	18,32	36,46	34,19
68053	4.10.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	5,50	3,04	3,03	17,77	16,72	17,79	16,68
87702	4.10.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	5,50	27,20	53,70	159,56	149,60	315,05	295,36
COMPOSIÇÃO (87263)	4.10.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	5,50	57,88	123,28	339,57	318,34	723,27	678,07
4.10.3 FORROS										
87879	4.10.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	5,50	1,97	3,80	11,61	10,84	22,30	20,91
87775	4.10.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	5,50	16,08	49,19	94,33	88,44	288,57	270,53
88483	4.10.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	5,50	1,68	2,91	9,85	9,24	17,05	15,98
88497	4.10.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	5,50	8,13	14,29	47,69	44,72	83,81	78,58
88489	4.10.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	5,50	7,77	13,78	45,54	42,74	80,85	75,80
4.10.4 LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
86932	4.10.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	245,34	499,13	261,70	245,34	532,41	499,13
86942	4.10.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39,5 cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e encaixe flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.10.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
32615-I	4.10.4.4	Banco articulado para banho, em aço inox polido, 70x45cm	unid.	1,00	498,24	944,91	531,45	498,24	1.007,91	944,91
1367-I	4.10.4.5	Chuveiro comum em plástico cromado, com cano, 4 temperaturas (110/220V)	unid.	1,00	99,75	202,31	106,40	99,75	215,80	202,31
36081-I	4.10.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	115,05	218,20	245,44	230,10	465,50	436,41
36205-I	4.10.4.7	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	3,00	107,91	204,64	345,30	323,73	654,85	613,92
36204-I	4.10.4.8	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	97,15	184,27	103,64	97,15	196,55	184,27
COTAÇÃO	4.10.4.9	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	98,05	99,35	209,18	196,10	211,95	198,70
37400-I	4.10.4.10	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
37401-I	4.10.4.11	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
11758-I	4.10.4.12	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	34,18	49,84	36,46	34,18	53,17	49,84
85005	4.10.4.13	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	213,76	495,53	184,69	173,15	428,14	401,38
Subtotal item 4.10							4.830,63	4.528,70	10.824,34	10.147,82

4.11 SALA DE INALAÇÃO COLETIVA										
4.11.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.11.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,97	3,80	97,99	91,49	188,30	176,53
87775	4.11.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	16,08	49,19	796,45	746,76	2.436,56	2.284,27
88483	4.11.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,68	2,91	83,13	78,02	143,93	134,93
88497	4.11.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	8,13	14,29	402,63	377,56	707,70	663,47
88489	4.11.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	7,77	13,78	384,52	360,84	682,67	640,00
4.11.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.11.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	65,44	122,09	54,44	51,04	101,58	95,23
68053	4.11.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	3,04	3,03	50,39	47,42	50,45	47,30
87702	4.11.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	27,20	53,70	452,56	424,32	893,58	837,73
COMPOSIÇÃO (87263)	4.11.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	57,88	123,28	963,14	902,93	2.051,46	1.923,24
COMPOSIÇÃO (86650)	4.11.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	57,88	98,90	963,14	902,93	1.645,65	1.542,79
4.11.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.11.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	38,59	123,11	38,69	36,27	123,44	115,73
87879	4.11.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,97	3,80	4,52	4,22	8,68	8,13
87775	4.11.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	16,08	49,19	36,70	34,41	105,26	101,80
88483	4.11.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,68	2,91	3,83	3,60	6,63	6,22
88497	4.11.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	8,13	14,29	18,55	17,42	32,61	30,57
88489	4.11.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	7,77	13,78	17,72	16,63	31,46	29,49

L36215 - N. 2020



COMPOSIÇÃO (88650)	4.11.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	57,88	98,90	228,44	214,16	390,31	365,92
COTAÇÃO	4.11.3.8	Bancada em inox 2000x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	954,40	2.055,70	1.018,02	954,40	2.192,75	2.055,70
86942	4.11.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.11.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.11.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, fabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação	unid.	1,00	424,29	860,28	452,58	424,29	917,64	860,28
	4.11.4	FORROS								
87879	4.11.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,97	3,80	32,92	30,73	63,25	59,30
87775	4.11.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	16,08	49,19	267,54	250,85	818,48	767,33
88483	4.11.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,68	2,91	27,92	26,21	48,35	45,33
88497	4.11.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	8,13	14,29	135,25	126,83	237,73	222,87
88489	4.11.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	7,77	13,78	129,17	121,21	229,32	214,99
Subtotal item 4.11							6.889,27	6.459,25	14.569,58	13.658,98

4.12 SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS										
4.12.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.12.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,97	3,80	97,99	91,49	188,30	176,53
87775	4.12.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	16,08	49,19	796,45	746,76	2.436,56	2.284,27
88483	4.12.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,68	2,91	83,13	78,02	143,93	134,93
88497	4.12.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	8,13	14,29	402,63	377,56	707,70	663,47
88489	4.12.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	7,77	13,78	384,52	360,84	682,67	640,00
4.12.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.12.2.1	Lastro de brita 2, apilado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,78	65,44	122,09	54,44	51,04	101,58	95,23
88053	4.12.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	3,04	3,03	50,39	47,42	50,45	47,30
87702	4.12.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	27,20	53,70	452,56	424,32	893,58	837,73
COMPOSIÇÃO (87263)	4.12.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	57,88	123,28	963,14	902,93	2.051,46	1.923,24
COMPOSIÇÃO (88650)	4.12.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	57,88	98,90	963,14	902,93	1.645,65	1.542,79
4.12.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.12.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	38,59	123,11	38,69	36,27	123,44	115,73
87879	4.12.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,97	3,80	4,52	4,22	8,68	8,13
87775	4.12.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	16,08	49,19	36,70	34,41	112,28	105,26
88483	4.12.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,68	2,91	3,83	3,60	6,63	6,22
88497	4.12.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	8,13	14,29	18,55	17,40	32,61	30,57
88489	4.12.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	7,77	13,78	17,72	16,63	31,46	29,49
COMPOSIÇÃO (88650)	4.12.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	57,88	98,90	228,44	214,16	390,31	365,92
COTAÇÃO	4.12.3.8	Bancada em inox 2000x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	954,40	2.055,70	1.018,02	954,40	2.192,75	2.055,70
86942	4.12.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.12.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.12.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, fabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação	unid.	1,00	424,29	860,28	452,58	424,29	917,64	860,28
4.12.4 FORROS										
87879	4.12.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,97	3,80	32,92	30,73	63,25	59,30
87775	4.12.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	16,08	49,19	267,54	250,85	818,48	767,33
88483	4.12.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,68	2,91	27,92	26,21	48,35	45,33
88497	4.12.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	8,13	14,29	135,25	126,83	237,73	222,87
88489	4.12.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica sem brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	7,77	13,78	129,17	121,21	229,32	214,99
Subtotal item 4.12							6.889,27	6.459,25	14.569,58	13.658,98

4.13 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO										
4.13.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.13.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,97	3,80	97,99	91,49	188,30	176,53
87775	4.13.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	16,08	49,19	796,45	746,76	2.436,56	2.284,27
88483	4.13.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,68	2,91	83,13	78,02	143,93	134,93
88497	4.13.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	8,13	14,29	402,63	377,56	707,70	663,47

Prefeitura de Porto União
 FLS
 255
 Comissão de Licitação

88489	4.13.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	7,77	13,78	384,52	360,84	682,67	640,00	
	4.13.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS									
96622	4.13.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	65,44	122,09	54,44	51,04	101,58	95,23	
68053	4.13.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	3,04	3,03	50,39	47,42	50,45	47,30	
87702	4.13.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	27,20	53,70	452,56	424,32	893,58	837,73	
COMPOSIÇÃO (87263)	4.13.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	57,88	123,28	963,14	902,93	2.051,46	1.923,24	
COMPOSIÇÃO (88650)	4.13.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	57,88	98,90	963,14	902,93	1.645,65	1.542,79	
	4.13.3	LAVATÓRIO									
86942	4.13.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43	
36796-1	4.13.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93	
	4.13.4	FORROS									
87879	4.13.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,97	3,80	32,92	30,73	63,25	59,30	
87775	4.13.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	16,08	49,19	267,54	250,85	818,48	767,33	
88483	4.13.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,68	2,91	27,92	26,21	48,35	45,33	
88497	4.13.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	8,13	14,29	135,25	126,83	237,73	222,87	
88489	4.13.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	7,77	13,78	129,17	121,21	229,32	214,99	
	Subtotal item 4.13						5.070,23	4.753,87	10.753,79	10.081,67	
	4.14	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO									
	4.14.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES									
87879	4.14.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,97	3,80	97,99	91,49	188,30	176,53	
87775	4.14.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	16,08	49,19	796,45	746,76	2.436,56	2.284,27	
88483	4.14.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,68	2,91	83,13	78,02	143,93	134,93	
88497	4.14.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	8,13	14,29	402,63	377,56	707,70	663,47	
88489	4.14.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	7,77	13,78	384,52	360,84	682,67	640,00	
	4.14.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS									
96622	4.14.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	65,44	122,09	54,44	51,04	101,58	95,23	
68053	4.14.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	3,04	3,03	50,39	47,42	50,45	47,30	
87702	4.14.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	27,20	53,70	452,56	424,32	893,58	837,73	
COMPOSIÇÃO (87263)	4.14.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	57,88	123,28	963,14	902,93	2.051,46	1.923,24	
COMPOSIÇÃO (88650)	4.14.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	57,88	98,90	963,14	902,93	1.645,65	1.542,79	
	4.14.3	LAVATÓRIO									
86942	4.14.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43	
36796-1	4.14.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93	
	4.14.4	FORROS									
87879	4.14.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,97	3,80	32,92	30,73	63,25	59,30	
87775	4.14.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	16,08	49,19	267,54	250,85	818,48	767,33	
88483	4.14.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,68	2,91	27,92	26,21	48,35	45,33	
88497	4.14.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	8,13	14,29	135,25	126,83	237,73	222,87	
88489	4.14.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	7,77	13,78	129,17	121,21	229,32	214,99	
	Subtotal item 4.14						5.070,23	4.753,87	10.753,79	10.081,67	
	4.15	SALA DE PREPARO DE PACIENTE									
	4.15.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES									
87879	4.15.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	44,76	1,97	3,80	94,44	88,18	181,49	170,15	
87775	4.15.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	44,76	16,08	49,19	767,63	719,74	2.348,41	2.201,64	
88483	4.15.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	44,76	1,68	2,91	80,12	75,20	138,72	130,05	
88497	4.15.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	44,76	8,13	14,29	388,07	363,90	682,10	639,47	
88489	4.15.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	44,76	7,77	13,78	370,61	347,79	657,97	616,85	
96359	4.15.1.6	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos	m²	7,32	58,32	85,20	455,38	426,90	665,26	623,68	
84647	4.15.1.7	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca, incluso emassamento em massa epoxi bicomponente (massa + catalizador), lixamento e fundo preparador (primer epoxi)	m²	14,64	88,24	88,23	1.377,92	1.291,83	1.377,87	1.291,75	
	4.15.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS									
96622	4.15.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	65,44	122,09	54,44	51,04	101,58	95,23	
68053	4.15.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	3,04	3,03	50,39	47,42	50,45	47,30	
87702	4.15.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	27,20	53,70	452,56	424,32	893,58	837,73	
COMPOSIÇÃO (87263)	4.15.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	57,88	123,28	963,14	902,93	2.051,46	1.923,24	
COMPOSIÇÃO (88650)	4.15.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	57,88	98,90	963,14	902,93	1.645,65	1.542,79	
	4.15.3	LAVATÓRIO									
86942	4.15.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43	
36796-1	4.15.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93	
	4.15.4	FORROS									
87879	4.15.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,97	3,80	32,92	30,73	63,25	59,30	

Diref. Material
 556
 FLS.
 Comissão de Licitação

87775	4.15.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	16,08	49,19	267,54	250,85	818,48	767,33
88483	4.15.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,68	2,91	27,92	26,21	48,35	45,33
88497	4.15.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	8,13	14,29	135,25	126,83	237,73	222,87
88489	4.15.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	7,77	13,78	129,17	121,21	229,32	214,99
Subtotal item 4.15							6.839,68	6.412,74	12.646,46	11.856,05

4.16 GUARDA VOLUMES PARA FUNCIONÁRIOS										
4.16.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.16.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	27,30	1,97	3,80	57,60	53,78	110,69	103,78
87775	4.16.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	27,30	16,08	49,19	468,20	438,98	1.432,34	1.342,82
COMPOSIÇÃO (87263)	4.16.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placa: tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambiente: de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	27,30	45,02	123,28	1.310,95	1.229,05	3.590,05	3.365,67
4.16.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.16.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,42	65,44	122,09	29,32	27,48	54,70	51,28
68053	4.16.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	8,28	3,04	3,03	26,74	25,17	26,78	25,10
87702	4.16.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	8,28	27,20	53,70	240,20	225,22	474,29	444,64
COMPOSIÇÃO (87263)	4.16.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	8,28	57,88	123,28	511,21	479,25	1.088,85	1.020,80
4.16.3 FORROS										
87879	4.16.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	8,28	1,97	3,80	17,47	16,31	33,57	31,47
87775	4.16.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	8,28	16,08	49,19	142,00	133,14	434,42	407,27
88483	4.16.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	8,28	1,68	2,91	14,82	13,91	25,66	24,06
88497	4.16.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	8,28	8,13	14,29	71,79	67,32	126,18	118,29
88489	4.16.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	8,28	7,77	13,78	68,56	64,34	121,72	114,11
Subtotal item 4.16							2.958,85	2.773,95	7.519,26	7.049,30

4.17 VESTIÁRIO E SANITÁRIO MASCULINO PARA FUNCIONÁRIOS										
4.17.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.17.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	23,40	1,97	3,80	49,37	46,10	94,88	88,95
87775	4.17.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	23,40	16,08	49,19	401,31	376,27	1.227,72	1.150,99
COMPOSIÇÃO (87263)	4.17.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placa: tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	23,40	45,02	123,28	1.123,67	1.053,47	3.077,19	2.884,86
4.17.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.17.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,22	65,44	122,09	15,36	14,40	28,65	26,86
68053	4.17.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,37	3,04	3,03	14,12	13,28	14,13	13,25
87702	4.17.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,37	27,20	53,70	126,77	118,86	250,32	234,67
COMPOSIÇÃO (87263)	4.17.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,37	57,88	123,28	269,80	252,94	574,67	538,75
4.17.3 FORROS										
87879	4.17.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,37	1,97	3,80	9,22	8,61	17,72	16,61
87775	4.17.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,37	16,08	49,19	74,95	70,27	229,28	214,95
88483	4.17.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	4,37	1,68	2,91	7,82	7,34	13,54	12,70
88497	4.17.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	4,37	8,13	14,29	37,89	35,53	66,59	62,43
88489	4.17.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	4,37	7,77	13,78	36,18	33,95	64,24	60,22
4.17.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
86932	4.17.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	245,34	499,13	261,70	245,34	532,41	499,13
86942	4.17.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.17.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
36081-I	4.17.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	115,05	218,20	245,44	230,10	465,50	436,41
36205-I	4.17.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	107,91	204,64	115,10	107,91	218,28	204,64
COTAÇÃO	4.17.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	98,05	99,35	209,18	196,10	211,95	198,70
37400-I	4.17.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
37401-I	4.17.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
11758-I	4.17.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	34,18	49,84	36,46	34,18	53,17	49,84
85005	4.17.4.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	213,76	495,53	184,69	173,15	428,14	401,38
Subtotal item 4.17							3.523,96	3.303,67	8.133,85	7.625,49

4.18 VESTIÁRIO E SANITÁRIO FEMININO PARA FUNCIONÁRIOS										
4.18.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.18.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	23,40	1,97	3,80	49,37	46,10	94,88	88,95
87775	4.18.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	23,40	16,08	49,19	401,31	376,27	1.227,72	1.150,99
COMPOSIÇÃO (87263)	4.18.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placa: tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambiente: de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	23,40	45,02	123,28	1.123,67	1.053,47	3.077,19	2.884,86
4.18.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.18.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,22	65,44	122,09	15,36	14,40	28,65	26,86
68053	4.18.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,37	3,04	3,03	14,12	13,28	14,13	13,25
87702	4.18.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,37	27,20	53,70	126,77	118,86	250,32	234,67



COMPOSIÇÃO (87263)	4.18.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,37	57,88	123,28	269,80	252,94	574,67	538,75
	4.18.3 FORROS									
87879	4.18.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,37	1,97	3,80	9,22	8,61	17,72	16,61
87775	4.18.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,37	16,08	49,19	74,95	70,27	229,28	214,95
88483	4.18.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	4,37	1,68	2,91	7,82	7,34	13,54	12,70
88497	4.18.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	4,37	8,13	14,29	37,89	35,53	66,59	62,43
88489	4.18.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	4,37	7,77	13,78	36,18	33,95	64,24	60,22
	4.18.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									
86932	4.18.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	245,34	499,13	261,70	245,34	532,41	499,13
86942	4.18.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.18.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
36081-I	4.18.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	115,05	218,20	245,44	230,10	465,50	436,41
36205-I	4.18.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	107,91	204,64	115,10	107,91	218,28	204,64
COTAÇÃO	4.18.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	98,05	99,35	209,18	196,10	211,95	198,70
37400-I	4.18.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
37401-I	4.18.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
11758-I	4.18.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	34,18	49,84	36,46	34,18	53,17	49,84
85005	4.18.4.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	213,76	495,53	184,69	173,15	428,14	401,38
	Subtotal item 4.18						3.523,96	3.303,67	8.133,85	7.625,49

	4.19 SALA REUNIÕES									
	4.19.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES									
87879	4.19.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	44,79	1,97	3,80	94,51	88,24	181,61	170,26
87775	4.19.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	44,79	16,08	49,19	768,15	720,22	2.349,99	2.203,11
88483	4.19.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	44,79	1,68	2,91	80,17	75,25	138,82	130,14
88497	4.19.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	44,79	8,13	14,29	388,33	364,14	682,55	639,90
88489	4.19.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	44,79	7,77	13,78	370,86	348,02	658,41	617,26
	4.19.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS									
96622	4.19.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,80	65,44	122,09	55,84	52,35	104,18	97,67
68053	4.19.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	16,12	3,04	3,03	52,07	49,00	52,13	48,87
87702	4.19.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	16,12	27,20	53,70	467,64	438,46	923,37	865,66
COMPOSIÇÃO (87263)	4.19.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	16,12	57,88	123,28	995,25	933,03	2.119,84	1.987,35
COMPOSIÇÃO (88650)	4.19.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,90	57,88	98,90	919,93	862,41	1.571,80	1.473,56
	4.19.3 FORROS									
87879	4.19.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	16,12	1,97	3,80	34,01	31,76	65,36	61,28
87775	4.19.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	16,12	16,08	49,19	276,46	259,21	845,76	792,90
88483	4.19.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	16,12	1,68	2,91	28,85	27,08	49,96	46,84
88497	4.19.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	16,12	8,13	14,29	139,76	131,06	245,65	230,30
88489	4.19.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	16,12	7,77	13,78	133,47	125,25	236,96	222,15
	Subtotal item 4.19						4.805,30	4.505,48	10.226,41	9.587,26

	4.20 SALA DE DEMONSTRAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE									
	4.20.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES									
87879	4.20.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	45,99	1,97	3,80	97,04	90,60	186,48	174,82
87775	4.20.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	45,99	16,08	49,19	788,73	739,52	2.412,95	2.262,14
88483	4.20.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	45,99	1,68	2,91	82,32	77,26	142,53	133,63
88497	4.20.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	45,99	8,13	14,29	398,73	373,90	700,84	657,04
88489	4.20.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	45,99	7,77	13,78	380,80	357,34	676,05	633,80
	4.20.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS									
96622	4.20.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	1,04	65,44	122,09	72,59	68,06	135,44	126,97
68053	4.20.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	20,80	3,04	3,03	67,18	63,23	67,27	63,06
87702	4.20.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	20,80	27,20	53,70	603,41	565,76	1.191,44	1.116,98
COMPOSIÇÃO (87263)	4.20.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	20,80	57,88	123,28	1.284,19	1.203,90	2.735,28	2.564,32
COMPOSIÇÃO (88650)	4.20.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,70	57,88	98,90	907,58	850,84	1.550,70	1.453,79
	4.20.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO									
86942	4.20.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.20.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
COTAÇÃO	4.20.3.3	Bancada em inox 600x500, com testeira de 15cm na parte de trás e uma cuba de 40x34x20cm, incluso duas mãos francesas para fixação	unid.	1,00	610,97	1.033,59	651,70	610,97	1.102,50	1.133,59



COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.20.3.4	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2", incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação	unid.	1,00	424,29	860,28	452,58	424,29	917,64	860,28
4.20.4 FORROS										
87879	4.20.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	20,80	1,97	3,80	43,89	40,98	84,34	79,07
87775	4.20.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	20,80	16,08	49,19	356,72	334,46	1.091,31	1.023,10
88483	4.20.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	20,80	1,68	2,91	37,23	34,94	64,46	60,44
88497	4.20.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	20,80	8,13	14,29	180,34	169,10	316,97	297,16
88489	4.20.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	20,80	7,77	13,78	172,22	161,62	305,76	286,65
Subtotal item 4.20							6.806,28	6.381,50	14.136,75	13.253,20

4.21 CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO										
4.21.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.21.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	52,86	1,97	3,80	111,53	104,13	214,33	200,94
87775	4.21.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	52,86	16,08	49,19	906,55	849,99	2.773,39	2.600,06
88483	4.21.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	52,86	1,68	2,91	94,62	88,80	163,83	153,59
88497	4.21.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	52,86	8,13	14,29	458,30	429,75	805,53	755,19
88489	4.21.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	52,86	7,77	13,78	437,68	410,72	777,04	728,48
4.21.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.21.2.1	Lastro de brita 2, apoiado manualmente, espessura média 5cm	m³	1,13	65,44	122,09	78,87	73,95	147,16	137,96
68053	4.21.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	22,62	3,04	3,03	73,06	68,76	73,15	68,58
87702	4.21.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	22,62	27,20	53,70	656,21	615,26	1.295,70	1.214,72
COMPOSIÇÃO (87263)	4.21.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	22,62	57,88	123,28	1.396,56	1.309,25	2.974,61	2.788,70
COMPOSIÇÃO (88650)	4.21.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	17,50	57,88	98,90	1.080,45	1.012,90	1.846,08	1.730,70
4.21.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.21.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	38,59	123,11	38,69	36,27	123,44	115,73
87879	4.21.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,97	3,80	4,52	4,22	8,68	8,13
87775	4.21.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	16,08	49,19	36,70	34,41	112,28	105,26
88483	4.21.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,68	2,91	3,83	3,60	6,63	6,22
88497	4.21.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	8,13	14,29	18,55	17,40	32,61	30,57
88489	4.21.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	7,77	13,78	17,72	16,63	31,46	29,49
COMPOSIÇÃO (88650)	4.21.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	57,88	98,90	228,44	214,16	390,31	365,92
11687-I	4.21.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	506,29	957,18	1.161,09	1.088,52	2.195,13	2.057,93
86942	4.21.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.21.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
4.21.4 FORROS										
87879	4.21.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	22,62	1,97	3,80	47,73	44,56	91,72	85,99
87775	4.21.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	22,62	16,08	49,19	387,93	363,73	1.186,80	1.112,62
88483	4.21.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	22,62	1,68	2,91	40,49	38,00	70,11	65,72
88497	4.21.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	22,62	8,13	14,29	196,12	183,90	344,71	323,16
88489	4.21.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	22,62	7,77	13,78	187,29	175,76	332,51	311,73
Subtotal item 4.21							7.891,96	7.399,40	16.451,99	15.423,74


4.22 BANHEIRO PCD - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO										
4.22.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.22.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	21,60	1,97	3,80	45,58	42,55	87,58	82,11
87775	4.22.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	21,60	16,08	49,19	370,44	347,33	1.133,28	1.062,45
COMPOSIÇÃO (87263)	4.22.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	21,60	45,02	123,28	1.037,23	972,43	2.840,48	2.662,95
4.22.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.22.2.1	Lastro de brita 2, apoiado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,20	65,44	122,09	13,96	13,09	26,05	24,42
68053	4.22.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,00	3,04	3,03	12,92	12,16	12,94	12,13
87702	4.22.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,00	27,20	53,70	116,04	108,80	229,12	214,80
COMPOSIÇÃO (87263)	4.22.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,00	57,88	123,28	246,96	231,52	526,02	493,14
4.22.3 FORROS										
87879	4.22.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,00	1,97	3,80	8,44	7,88	16,22	15,21
87775	4.22.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,00	16,08	49,19	68,60	64,30	209,87	196,75
88483	4.22.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	4,00	1,68	2,91	7,16	6,72	12,40	11,62
88497	4.22.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	4,00	8,13	14,29	34,68	32,52	60,96	57,15
88489	4.22.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	4,00	7,77	13,78	33,12	31,08	58,80	55,13

Prefeitura Municipal de Curitiba
 Comissão de Licitação
 FLS. 559
 15/12/2015

4.22.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
86932	4.22.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	245,34	499,13	261,70	245,34	532,41	499,13
86942	4.22.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.22.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
36081-I	4.22.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	115,05	218,20	245,44	230,10	465,50	436,41
36205-I	4.22.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	107,91	204,64	115,10	107,91	218,28	204,64
COTAÇÃO	4.22.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	98,05	99,35	209,18	196,10	211,95	198,70
37400-I	4.22.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
37401-I	4.22.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
11758-I	4.22.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	34,18	49,84	36,46	34,18	53,17	49,84
85005	4.22.4.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	213,76	495,53	184,69	173,15	428,14	401,38
Subtotal item 4.22							3.352,63	3.143,05	7.688,62	7.208,08

4.23 SALA DE CURATIVOS/SUTURAS E COLETA DE MATERIAIS										
4.23.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.23.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,08	1,97	3,80	97,23	90,78	186,84	175,17
87775	4.23.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,08	16,08	49,19	790,27	740,97	2.417,67	2.266,56
88483	4.23.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,08	1,68	2,91	82,48	77,41	142,81	133,89
88497	4.23.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,08	8,13	14,29	399,51	374,63	702,21	658,32
88489	4.23.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,08	7,77	13,78	381,54	358,04	677,38	635,04
4.23.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.23.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	65,44	122,09	54,44	51,04	101,58	95,23
68053	4.23.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	3,04	3,03	50,39	47,42	50,45	47,30
37702	4.23.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	27,20	53,70	452,56	424,32	893,58	837,73
COMPOSIÇÃO (87263)	4.23.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	57,88	123,28	963,14	902,93	2.051,46	1.923,24
COMPOSIÇÃO (88650)	4.23.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	57,88	98,90	963,14	902,93	1.645,65	1.542,79
4.23.3 BANCADA INOX										
87509	4.23.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	38,59	123,11	38,69	36,27	123,44	115,73
87879	4.23.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,97	3,80	4,52	4,22	8,68	8,13
87775	4.23.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	16,08	49,19	36,70	34,41	112,28	105,26
88483	4.23.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,68	2,91	3,83	3,60	6,63	6,22
88497	4.23.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	8,13	14,29	18,55	17,40	32,61	30,57
88489	4.23.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	7,77	13,78	17,72	16,63	31,46	29,49
COMPOSIÇÃO (88650)	4.23.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	57,88	98,90	228,44	214,16	390,31	365,92
COTAÇÃO	4.23.3.8	Bancada em inox 2150x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	1.016,14	2.205,00	1.083,88	1.016,14	2.352,00	2.205,00
86942	4.23.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.23.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.23.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bico torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com roscas internas de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, fabricado em metal cromado, válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação	unid.	1,00	424,29	860,28	452,58	424,29	917,64	860,28
4.23.4 FORROS										
87879	4.23.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,97	3,80	32,92	30,73	63,25	59,30
87775	4.23.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	16,08	49,19	267,54	250,85	818,48	767,33
88483	4.23.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,68	2,91	27,92	26,21	48,35	45,33
88497	4.23.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	8,13	14,29	135,25	126,83	237,73	222,87
88489	4.23.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	7,77	13,78	129,17	121,21	229,32	214,99
Subtotal item 4.23							6.941,45	6.508,15	14.696,59	13.778,05

4.24 FARMÁCIA - ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO										
4.24.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.24.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	31,64	1,97	3,80	66,76	62,33	128,29	120,27
87775	4.24.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	31,64	16,08	49,19	542,63	508,77	1.660,05	1.556,29
88483	4.24.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	31,64	1,68	2,91	56,64	53,16	98,06	91,93
88497	4.24.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	31,64	8,13	14,29	274,32	257,23	482,16	452,03
88489	4.24.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	31,64	7,77	13,78	261,98	245,64	465,11	436,04
4.24.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.24.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,46	65,44	122,09	32,11	30,10	59,91	56,16
68053	4.24.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	9,15	3,04	3,03	29,55	27,82	29,55	27,74
87702	4.24.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	9,15	27,20	53,70	265,44	248,88	524,12	491,36



COMPOSIÇÃO (87263)	4.24.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	9,15	57,88	123,28	564,92	529,60	1.203,26	1.128,06
COMPOSIÇÃO (88650)	4.24.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	10,50	57,88	98,90	648,27	607,74	1.107,65	1.038,42
4.24.3 LAVATÓRIO/GUICHÊ DISTRIBUIÇÃO										
86942	4.24.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-1	4.24.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
84089	4.24.3.3	Peitoril em granito cinza andorinha, largura de 25cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa (para quichê de distribuição)	m	1,30	89,05	118,55	123,49	115,77	164,39	154,12
4.24.4 FORROS										
87879	4.24.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	9,15	1,97	3,80	19,31	18,03	37,10	34,78
87775	4.24.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	9,15	16,08	49,19	156,92	147,13	480,07	450,07
88483	4.24.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	9,15	1,68	2,91	16,38	15,37	28,36	26,59
88497	4.24.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	9,15	8,13	14,29	79,33	74,39	139,44	130,72
88489	4.24.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	9,15	7,77	13,78	75,76	71,10	134,51	126,10
Subtotal item 4.24							3.442,84	3.227,99	7.196,84	6.747,04

4.25 FARMÁCIA - ARMAZENAMENTO										
4.25.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.25.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	26,88	1,97	3,80	56,72	52,95	108,99	102,18
87775	4.25.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	26,88	16,08	49,19	460,99	432,23	1.410,31	1.322,16
88483	4.25.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	26,88	1,68	2,91	48,12	45,16	83,31	78,10
88497	4.25.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	26,88	8,13	14,29	233,05	218,53	409,62	384,02
88489	4.25.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	26,88	7,77	13,78	222,57	208,86	395,14	370,44
4.25.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.25.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,30	65,44	122,09	20,94	19,63	39,07	36,63
68053	4.25.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	6,00	3,04	3,03	19,38	18,24	19,40	18,19
87702	4.25.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	6,00	27,20	53,70	174,06	163,20	343,69	322,21
COMPOSIÇÃO (87263)	4.25.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	6,00	57,88	123,28	370,44	347,28	789,02	739,71
COMPOSIÇÃO (88650)	4.25.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	9,20	57,88	98,90	568,01	532,50	970,51	909,85
4.25.3 FORROS										
87879	4.25.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	6,00	1,97	3,80	12,66	11,82	24,33	22,81
87775	4.25.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	6,00	16,08	49,19	102,90	96,48	314,80	295,13
88483	4.25.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	6,00	1,68	2,91	10,74	10,08	18,60	17,43
88497	4.25.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	6,00	8,13	14,29	52,02	48,78	91,43	85,72
88489	4.25.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	6,00	7,77	13,78	49,68	46,62	88,20	82,69
Subtotal item 4.25							2.402,28	2.252,36	5.106,41	4.787,26

4.26 NASF										
4.26.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.26.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	43,44	1,97	3,80	91,66	85,58	176,14	165,13
87775	4.26.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	43,44	16,08	49,19	745,00	698,52	2.279,16	2.136,71
88483	4.26.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	43,44	1,68	2,91	77,76	72,98	134,63	126,22
88497	4.26.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	43,44	8,13	14,29	376,62	353,17	661,98	620,61
88489	4.26.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	43,44	7,77	13,78	359,68	337,53	638,57	598,66
4.26.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.26.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,65	65,44	122,09	45,37	42,54	84,65	79,36
68053	4.26.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	13,00	3,04	3,03	41,99	39,52	42,04	39,41
87702	4.26.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	27,20	53,70	377,13	353,60	744,65	698,11
COMPOSIÇÃO (87263)	4.26.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	57,88	123,28	802,62	752,44	1.709,55	1.602,70
COMPOSIÇÃO (88650)	4.26.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	57,88	98,90	901,40	845,05	1.540,16	1.443,90
4.26.2 BANCADA INOX										
87509	4.26.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	38,59	123,11	38,69	36,27	123,44	115,73
87879	4.26.2.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,97	3,80	4,52	4,22	8,68	8,13
87775	4.26.2.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	16,08	49,19	36,70	34,41	112,28	105,26
88483	4.26.2.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,68	2,91	3,83	3,60	6,63	6,22
88497	4.26.2.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	8,13	14,29	18,55	17,40	32,61	30,57
88489	4.26.2.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	7,77	13,78	17,72	16,83	31,46	29,49
COMPOSIÇÃO (88650)	4.26.2.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	57,88	98,90	228,44	214,16	395,31	365,92
11687-1	4.26.2.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	506,29	957,18	1.161,09	1.088,57	2.195,13	2.057,96
86942	4.26.2.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-1	4.26.2.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
4.26.3 FORROS										

05/11/2018
 FLS
 214,33
 200,93
 051
 Comissão de Licitação

87879	4.26.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,97	3,80	27,43	25,61	52,71	49,42
87775	4.26.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	16,08	49,19	222,95	209,04	682,07	639,44
88483	4.26.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	13,00	1,68	2,91	23,27	21,84	40,29	37,77
88497	4.26.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	13,00	8,13	14,29	112,71	105,69	198,11	185,73
88489	4.26.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	13,00	7,77	13,78	107,64	101,01	191,10	179,16
Subtotal item 4.26							6.051,80	5.674,06	12.531,12	11.747,92

4.27 SISVAN

4.27.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.27.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	43,44	1,97	3,80	91,66	85,58	176,14	165,13
87775	4.27.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	43,44	16,08	49,19	745,00	698,52	2.279,16	2.136,71
88483	4.27.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	43,44	1,68	2,91	77,76	72,98	134,63	126,22
88497	4.27.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	43,44	8,13	14,29	376,62	353,17	661,98	620,61
88489	4.27.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	43,44	7,77	13,78	359,68	337,53	638,57	598,66

4.27.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS

96622	4.27.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	65,44	122,09	45,37	42,54	84,65	79,36
68053	4.27.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	13,00	3,04	3,03	41,99	39,52	42,04	39,41
87702	4.27.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	27,20	53,70	377,13	353,60	744,65	698,11
COMPOSIÇÃO (87263)	4.27.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	57,88	123,28	802,62	752,44	1.709,55	1.602,70
COMPOSIÇÃO (88650)	4.27.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	57,88	98,90	901,40	845,05	1.540,16	1.443,90

4.27.3 BANCADA INOX

87509	4.27.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (rês apoios para bancada)	m²	1,41	38,59	123,11	58,04	54,41	185,16	173,59
87879	4.27.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,21	1,97	3,80	6,77	6,32	13,02	12,20
87775	4.27.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,21	16,08	49,19	55,05	51,62	168,42	157,89
88483	4.27.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,21	1,68	2,91	5,75	5,39	9,95	9,33
88497	4.27.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,21	8,13	14,29	27,83	26,10	48,92	45,86
88489	4.27.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,21	7,77	13,78	26,58	24,94	47,19	44,24
COMPOSIÇÃO (88650)	4.27.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	5,55	57,88	98,90	342,66	321,23	585,47	548,88
11687-1	4.27.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	506,29	957,18	1.161,09	1.088,52	2.195,13	2.057,93
86942	4.27.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-1	4.27.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão 0 com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93

4.27.4 FORROS

87879	4.27.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,97	3,80	27,43	25,61	52,71	49,42
87775	4.27.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	16,08	49,19	222,95	209,04	682,07	639,44
88483	4.27.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	13,00	1,68	2,91	23,27	21,84	40,29	37,77
88497	4.27.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	13,00	8,13	14,29	112,71	105,69	198,11	185,73
88489	4.27.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	13,00	7,77	13,78	107,64	101,01	191,10	179,16
Subtotal item 4.27							6.226,03	5.837,38	12.883,82	12.078,59

4.28 IMUNIZAÇÃO

4.28.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.28.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	43,44	1,97	3,80	91,66	85,58	176,14	165,13
87775	4.28.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	43,44	16,08	49,19	745,00	698,52	2.279,16	2.136,71
88483	4.28.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	43,44	1,68	2,91	77,76	72,98	134,63	126,22
88497	4.28.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	43,44	8,13	14,29	376,62	353,17	661,98	620,61
88489	4.28.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	43,44	7,77	13,78	359,68	337,53	638,57	598,66

4.28.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS

96622	4.28.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	65,44	122,09	45,37	42,54	84,65	79,36
68053	4.28.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	13,00	3,04	3,03	41,99	39,52	42,04	39,41
87702	4.28.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	27,20	53,70	377,13	353,60	744,65	698,11
COMPOSIÇÃO (87263)	4.28.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	57,88	123,28	802,62	752,44	1.709,55	1.602,70
COMPOSIÇÃO (88650)	4.28.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	57,88	98,90	901,40	845,05	1.540,16	1.443,90

4.28.3 BANCADA INOX

87509	4.28.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	38,59	123,11	38,69	36,27	123,44	115,73
87879	4.28.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,97	3,80	4,52	4,22	8,68	8,13
87775	4.28.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	16,08	49,19	36,70	34,40	112,28	105,26
88483	4.28.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,68	2,91	3,83	3,60	6,63	6,22
88497	4.28.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	8,13	14,29	18,55	17,40	32,61	30,57
88489	4.28.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	7,77	13,78	17,72	16,63	31,46	29,49




COMPOSIÇÃO (88650)	4.28.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	57,88	98,90	228,44	214,16	390,31	365,92
11687-J	4.28.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada (02 de 1,30m cada)	m	2,60	506,29	957,18	1.404,10	1.316,35	2.654,57	2.488,66
86942	4.28.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.28.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
4.28.4 FORROS										
87879	4.28.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,97	3,80	27,43	25,61	52,71	49,42
87775	4.28.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	16,08	49,19	222,95	209,04	682,07	639,44
88483	4.28.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	13,00	1,68	2,91	23,27	21,84	40,29	37,77
88497	4.28.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	13,00	8,13	14,29	112,71	105,69	198,11	185,73
88489	4.28.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	13,00	7,77	13,78	107,64	101,01	191,10	179,16
Subtotal item 4.28							6.294,82	5.901,89	12.990,56	12.178,65

4.29 SALA DE ESPERA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES										
4.29.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.29.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	63,42	1,97	3,80	133,82	124,94	257,15	241,08
87775	4.29.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	63,42	16,08	49,19	1.087,65	1.019,79	3.327,44	3.119,48
88483	4.29.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	63,42	1,68	2,91	113,52	106,55	196,55	184,27
88497	4.29.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	63,42	8,13	14,29	549,85	515,60	966,46	906,05
88489	4.29.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	63,42	7,77	13,78	525,12	492,77	932,27	874,01
4.29.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.29.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	2,97	65,44	122,09	207,31	194,36	386,78	362,61
68053	4.29.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	59,45	3,04	3,03	192,02	180,73	192,26	180,24
87702	4.29.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	59,45	27,20	53,70	1.724,64	1.617,04	3.405,36	3.192,52
COMPOSIÇÃO (87263)	4.29.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	59,45	57,88	123,28	3.670,44	3.440,97	7.817,90	7.329,28
COMPOSIÇÃO (88650)	4.29.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	21,50	57,88	98,90	1.327,41	1.244,42	2.268,04	2.126,28
4.29.3 BANCADA ATENDIMENTO										
87509	4.29.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	4,85	38,59	123,11	199,63	187,16	636,90	597,10
87879	4.29.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	9,81	1,97	3,80	20,70	19,33	39,78	37,29
87775	4.29.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	9,81	16,08	49,19	168,24	157,74	514,70	482,53
88483	4.29.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	9,81	1,68	2,91	17,56	16,48	30,40	28,50
88497	4.29.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	9,81	8,13	14,29	85,05	79,76	149,49	140,15
88489	4.29.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	9,81	7,77	13,78	81,23	76,22	144,21	135,19
COMPOSIÇÃO (88650)	4.29.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	10,15	57,88	98,90	626,66	587,48	1.070,72	1.003,80
11795-I	4.29.3.8	Bancada em granito cinza andorinha, com as faces aparentes polidas, espessura 2,5 cm	m²	2,00	262,10	507,04	559,14	524,20	1.081,68	1.014,07
4.29.4 FORROS										
87879	4.29.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	59,45	1,97	3,80	125,44	117,12	241,05	225,99
87775	4.29.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	59,45	16,08	49,19	1.019,57	955,96	3.119,15	2.924,20
88483	4.29.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	59,45	1,68	2,91	106,42	99,88	184,25	172,73
88497	4.29.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	59,45	8,13	14,29	515,43	483,33	905,96	849,34
88489	4.29.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	59,45	7,77	13,78	492,25	461,93	873,92	819,30
Subtotal item 4.29							13.549,10	12.703,76	28.742,42	26.946,02

4.30 BANHEIRO PCD FEMININO - RECEPÇÃO										
4.30.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.30.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	21,00	1,97	3,80	44,31	41,37	85,15	79,83
87775	4.30.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	21,00	16,08	49,19	360,15	337,68	1.101,80	1.032,94
COMPOSIÇÃO (87263)	4.30.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	21,00	45,02	123,28	1.008,42	945,42	2.761,58	2.588,98
4.30.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.30.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m²	0,19	65,44	122,09	13,26	12,43	24,74	23,20
68053	4.30.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,80	3,04	3,03	12,27	11,55	12,29	11,52
87702	4.30.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,80	27,20	53,70	110,24	103,36	217,67	204,06
COMPOSIÇÃO (87263)	4.30.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,80	57,88	123,28	234,61	219,94	499,71	468,48
4.30.3 FORROS										
87879	4.30.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,80	1,97	3,80	8,02	7,49	15,41	14,45
87775	4.30.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,80	16,08	49,19	65,17	61,10	199,37	186,91
88483	4.30.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,80	1,68	2,91	6,80	6,38	11,78	11,04
88497	4.30.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,80	8,13	14,29	32,95	30,99	57,91	54,29
88489	4.30.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,80	7,77	13,78	31,46	29,53	55,86	52,37
4.30.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
86932	4.30.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	245,34	499,13	261,70	245,34	532,41	499,13

Comissão de Licitação
 FLS. 563
 104



86942	4.30.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.30.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
36081-I	4.30.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	115,05	218,20	245,44	230,10	465,50	436,41
36205-I	4.30.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	107,91	204,64	115,10	107,91	218,28	204,64
COTAÇÃO	4.30.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	98,05	99,35	209,18	196,10	211,95	198,70
37400-I	4.30.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
37401-I	4.30.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
11758-I	4.30.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	34,18	49,84	36,46	34,18	53,17	49,84
85005	4.30.4.1	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	213,76	495,53	184,69	173,15	428,14	401,38
Subtotal item 4.30							3.285,16	3.079,79	7.518,19	7.048,30

4.31 BANHEIRO PCD MASCULINO - RECEPÇÃO

4.31.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.31.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	21,00	1,97	3,80	44,31	41,37	85,15	79,83
87775	4.31.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	21,00	16,08	49,19	360,15	337,68	1.101,80	1.032,94
COMPOSIÇÃO (87263)	4.31.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	21,00	45,02	123,28	1.008,42	945,42	2.761,58	2.588,98
4.31.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.31.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,19	65,44	122,09	13,26	12,43	24,74	23,20
88053	4.31.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,80	3,04	3,03	12,27	11,55	12,29	11,52
87702	4.31.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,80	27,20	53,70	110,24	103,36	217,67	204,06
COMPOSIÇÃO (87263)	4.31.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,80	57,88	123,28	234,61	219,94	499,71	468,48
4.31.3 FORROS										
87879	4.31.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,80	1,97	3,80	8,02	7,49	15,41	14,45
87775	4.31.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,80	16,08	49,19	65,17	61,10	199,37	186,91
88483	4.31.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,80	1,68	2,91	6,80	6,38	11,78	11,04
88497	4.31.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,80	8,13	14,29	32,95	30,89	57,91	54,29
88489	4.31.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,80	7,77	13,78	31,46	29,53	55,86	52,37
4.31.3 LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
86932	4.31.3.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	245,34	499,13	261,70	245,34	532,41	499,13
86942	4.31.3.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	112,72	225,43	120,23	112,72	240,46	225,43
36796-I	4.31.3.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
36081-I	4.31.3.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	115,05	218,20	245,44	230,10	465,50	436,41
36205-I	4.31.3.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	107,91	204,64	115,10	107,91	218,28	204,64
COTAÇÃO	4.31.3.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	98,05	99,35	209,18	196,10	211,95	198,70
37400-I	4.31.3.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
37401-I	4.31.3.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
11758-I	4.31.3.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	34,18	49,84	36,46	34,18	53,17	49,84
85005	4.31.3.1	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	213,76	495,53	184,69	173,15	428,14	401,38
Subtotal item 4.31							3.285,16	3.079,79	7.518,19	7.048,30

4.32 BANHEIRO MASCULINO - RECEPÇÃO

4.32.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.32.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	18,60	1,97	3,80	39,25	36,64	75,42	70,70
87775	4.32.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	18,60	16,08	49,19	318,99	299,09	975,88	914,89
COMPOSIÇÃO (87263)	4.32.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	18,60	45,02	123,28	893,17	837,37	2.445,97	2.293,10
4.32.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.32.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,15	65,44	122,09	10,47	9,82	19,53	18,31
88053	4.32.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,00	3,04	3,03	9,69	9,12	9,70	9,10
87702	4.32.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,00	27,20	53,70	87,03	81,60	171,84	161,10
COMPOSIÇÃO (87263)	4.32.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,00	57,88	123,28	185,22	173,64	394,51	369,85
4.32.3 FORROS										
87879	4.32.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,00	1,97	3,80	6,33	5,91	12,16	11,40
87775	4.32.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,00	16,08	49,19	51,45	48,24	157,40	147,56
88483	4.32.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,00	1,68	2,91	5,37	5,04	9,30	8,72
88497	4.32.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,00	8,13	14,29	26,01	24,39	45,72	42,86
88489	4.32.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,00	7,77	13,78	24,84	23,31	44,10	41,34
4.32.4 LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
86932	4.32.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	245,34	499,13	261,70	245,34	532,41	499,13
11795-I	4.32.4.2	Bancada em granito cinza andorinha, incluso rodapié nas laterais que encostam nas paredes e saia de acabamento, com as faces aparentes polidas, espessura 2,5 cm - 1,00x0,50m	m²	0,50	262,10	507,04	139,79	131,05	270,42	253,52
86937	4.32.4.3	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	unid.	1,00	91,02	180,37	97,08	91,02	180,37	180,37
36796-I	4.32.4.4	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
37400-I	4.32.4.5	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89

FLS. 564

Com

itacân

37401-4	4.32.4.6	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
11758-1	4.32.4.7	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	34,18	49,84	36,46	34,18	53,17	49,84
85005	4.32.4.8	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	213,76	495,53	184,69	173,15	428,14	401,38
Subtotal item 4.32							2.562,24	2.402,06	6.163,08	5.777,89

4.33 BANHEIRO FEMININO - RECEPÇÃO										
4.33.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.33.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	18,60	1,97	3,80	39,25	36,64	75,42	70,70
87775	4.33.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	18,60	16,08	49,19	318,99	299,09	975,88	914,89
COMPOSIÇÃO (87263)	4.33.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	18,60	45,02	123,28	893,17	837,37	2.445,97	2.293,10
4.33.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.33.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,15	65,44	122,09	10,47	9,82	19,53	18,31
68053	4.33.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,00	3,04	3,03	9,69	9,12	9,70	9,10
87702	4.33.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,00	27,20	53,70	87,03	81,60	171,84	161,10
COMPOSIÇÃO (87263)	4.33.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,00	57,88	123,28	185,22	173,64	394,51	369,85
4.33.3 FORROS										
87879	4.33.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,00	1,97	3,80	6,33	5,91	12,16	11,40
87775	4.33.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,00	16,08	49,19	51,45	48,24	157,40	147,56
88483	4.33.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,00	1,68	2,91	5,37	5,04	9,30	8,72
88497	4.33.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,00	8,13	14,29	26,01	24,39	45,72	42,86
88489	4.33.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,00	7,77	13,78	24,84	23,31	44,10	41,34
4.33.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
86932	4.33.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	245,34	499,13	261,70	245,34	532,41	499,13
11795-1	4.33.4.2	Bancada em granito cinza andorinha, incluso rojapia nas laterais que encostam nas paredes e saia de acabamento, com as faces aparentes polidas, espessura 2,5 cm - 1,00x0,53m	m²	0,50	262,10	507,04	139,79	131,05	270,42	253,52
86937	4.33.4.3	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cu equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	unid.	1,00	91,02	180,37	97,08	91,02	192,40	180,37
36796-1	4.33.4.4	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	102,01	200,93	108,80	102,01	214,33	200,93
37400-1	4.33.4.5	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
37401-4	4.33.4.6	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	35,57	51,89	37,95	35,57	55,35	51,89
11758-1	4.33.4.7	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	34,18	49,84	36,46	34,18	53,17	49,84
85005	4.33.4.8	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	213,76	495,53	184,69	173,15	428,14	401,38
Subtotal item 4.33							2.562,24	2.402,06	6.163,08	5.777,89

4.34 CIRCULAÇÕES										
4.34.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.34.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	208,14	1,97	3,80	439,18	410,04	843,96	791,21
87775	4.34.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	208,14	16,08	49,19	3.569,60	3.346,89	10.920,43	10.237,90
88483	4.34.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	208,14	1,68	2,91	372,57	349,68	645,08	604,76
88497	4.34.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	208,14	8,13	14,29	1.804,57	1.692,18	3.171,85	2.973,61
88489	4.34.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	208,14	7,77	13,78	1.723,40	1.617,25	3.059,66	2.868,43
4.34.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.34.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	4,12	65,44	122,09	287,58	269,61	536,55	503,01
68053	4.34.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	82,44	3,04	3,03	266,28	250,62	266,61	249,95
87702	4.34.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	82,44	27,20	53,70	2.391,58	2.242,37	4.722,25	4.427,11
COMPOSIÇÃO (87263)	4.34.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	82,44	57,88	123,28	5.089,85	4.771,63	10.841,17	10.163,60
4.34.3 FORROS										
87879	4.34.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	82,44	1,97	3,80	173,95	162,41	334,27	313,38
87775	4.34.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	82,44	16,08	49,19	1.413,85	1.325,64	4.325,36	4.055,02
88483	4.34.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	82,44	1,68	2,91	147,57	138,50	255,50	239,53
88497	4.34.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	82,44	8,13	14,29	714,75	670,24	1.256,30	1.177,78
88489	4.34.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	82,44	7,77	13,78	682,60	640,56	1.211,87	1.136,13
COTAÇÃO+88309/88316	4.34.3.6	Porta abrigo portinhola de alumínio branco 80x80cm para alçapão - fornecimento e instalação	unid.	2,00	232,10	536,49	495,14	464,20	1.144,51	1.072,98
4.34.4 ACESSIBILIDADE										
38181-4	4.34.4.1	Piso tátil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25x25cm, e=5mm, para cola	m²	28,12	95,83	209,05	2.874,71	2.694,74	6.270,39	5.878,49
84187	4.34.4.2	Assentamento de piso tátil de borracha, fixado com cola	m²	28,12	8,99	22,02	269,67	252,80	660,34	619,07
COTAÇÃO	4.34.4.3	Bate maca do tipo corrimão com 14cm de altura afastado 40mm da parede em toda a sua extensão, com revestimento externo em pvc (cor a ser aprovada anteriormente a instalação), anti chamas, de alto impacto, cabeceiras e espaçadores coordenados, com todas as finalizações curvas instalado a 80cm de altura, incluso terminais, curvas, suportes, enendas, cantoneiras e protetores.	m	41,65	153,46	250,63	6.817,27	6.391,61	11.134,48	10.438,57
Subtotal item 4.34							29.534,12	27.690,97	61.600,56	57.750,52
Total item 4.0							218.452,91	204.812,49	488.386,00	453.111,87

5.0 REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PLATIBANDA, ABRIGO DO COMPRESSOR E DEPOSITO DE RESIDUOS										
5.1 PAREDES DE FACHADA										
87879	5.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	1,97	3,80	266,13	246,48	492,61	479,46
87775	5.1.2	Emboço para paredes, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	16,08	49,19	2.163,13	2.088,17	6.617,63	6.204,03

FLS. 143
565
Comissão de Licitação

88483	5.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	1,68	2,91	225,77	211,90	390,91	366,48
96128	5.1.4	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	14,39	25,36	1.936,10	1.815,01	3.411,56	3.198,34
88489	5.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	7,77	13,78	1.044,36	980,03	1.854,11	1.738,23
87553	5.1.6	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes de fachada, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas (fachadas externas, incluso blocos onde serão instaladas as caixas d'água)	m²	311,04	7,89	15,54	2.618,96	2.454,11	5.155,25	4.833,05
COMPOSIÇÃO (87242)	5.1.7	Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, na cor cinza claro, incluindo argamassa colante do tipo ACIII e rejunte de até 5mm na cor branca, na altura de 1,40m, incluso 10% para recortes (fachadas externas, incluso blocos onde serão instaladas as caixas d'água)	m²	311,04	45,02	266,00	14.936,14	14.003,02	88.252,78	82.736,98
COTAÇÃO	5.1.8	Estrutura metálica, para fixação e sustentação, revestida com ACM azul (conforme especificado em projeto arquitetônico), a ser fixada nas platibandas e calçadas	m²	88,76	160,78	198,76	15.222,34	14.270,83	18.817,67	17.641,57
87879	5.1.9	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (para face interna do muro)	m²	109,75	1,97	3,80	231,57	216,21	445,01	417,20
87775	5.1.10	Emboço para paredes, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (para face interna do muro)	m²	109,75	16,08	49,19	1.882,21	1.764,78	5.758,23	5.398,34
88483	5.1.11	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão (para face interna do muro)	m²	109,75	1,68	2,91	196,45	184,38	340,14	318,88
96128	5.1.12	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (para face interna do muro)	m²	109,75	14,39	25,36	1.684,66	1.579,30	2.968,52	2.782,99
88489	5.1.13	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (para face interna do muro)	m²	109,75	7,77	13,78	908,73	852,76	1.613,33	1.512,49
94231	5.1.14	Rufo sobre muro, em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	m	43,90	23,41	50,15	1.096,18	1.027,70	2.348,46	2.201,68
5.2 PLATIBANDA E BEIRAL										
87879	5.2.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (área externa e interna de platibanda + área de forro de beiral)	m²	503,43	1,97	3,80	1.062,24	991,76	2.041,28	1.913,70
87775	5.2.2	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (área externa e interna de platibanda + área de forro de beiral)	m²	503,43	16,08	49,19	8.633,82	8.095,15	26.413,34	24.762,50
88483	5.2.3	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (área externa e interna de platibanda + área de forro de beiral)	m²	503,43	1,68	2,91	901,14	845,76	1.560,26	1.462,74
96128	5.2.4	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (área externa e interna de platibanda + área de forro de beiral)	m²	503,43	14,39	25,36	7.727,65	7.244,36	13.616,77	12.765,73
88489	5.2.5	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (área externa e interna de platibanda + área de forro de beiral)	m²	503,43	7,77	13,78	4.168,40	3.911,65	7.400,42	6.937,89
5.3 ABRIGO DO COMPRESSOR										
87879	5.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	5,05	1,97	3,80	10,66	9,95	20,48	19,20
87553	5.3.2	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes de fachada, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas (toda a área externa e paredes internas)	m²	4,25	7,89	15,54	35,79	33,53	70,44	66,04
COMPOSIÇÃO (87242)	5.3.3	Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, na cor cinza claro, incluindo argamassa colante do tipo ACIII e rejunte de até 5mm na cor branca, na altura de 1,40m, incluso 10% para recortes (toda a área externa e paredes internas)	m²	4,67	45,02	266,00	224,25	210,24	1.325,04	1.242,23
87879	5.3.4	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (área interna da laje)	m²	0,80	1,97	3,80	1,69	1,58	3,24	3,04
87775	5.3.5	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (área interna da laje)	m²	0,80	16,08	49,19	13,72	12,86	41,97	39,35
88483	5.3.6	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (área interna da laje)	m²	0,80	1,68	2,91	1,43	1,34	2,48	2,32
96128	5.3.7	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (área interna da laje)	m²	0,80	14,39	25,36	12,28	11,51	21,64	20,29
88489	5.3.8	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (área interna da laje)	m²	0,80	7,77	13,78	6,62	6,22	11,76	11,03
94992	5.3.9	Execução de calçada ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6cm, armado (para ser executado como apoio ao compressor)	m²	0,91	36,75	80,48	35,67	33,44	78,12	73,24
91341	5.3.10	Porta em alumínio tipo veneziana, de abrir, duas folhas, nas dimensões de 1,06x1,00m, cor branca	m²	1,06	450,19	922,07	509,01	477,20	1.042,55	977,39
74100001	5.3.11	Grade de ferro com vara de 1/2", com argolas para cadeados, duas folhas de abrir, conforme detalhamento especificado em projeto arquitetônico, incluso aplicação de fundo anti corrosivo e pintura na cor branca	m²	1,00	258,72	562,90	275,97	258,72	600,42	562,90
95468	5.3.12	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão), para pintura de grade e portão, na cor branca	m²	1,00	24,02	42,06	25,63	24,02	44,86	42,06
5.4 DEPÓSITO DE RESÍDUOS										
96622	5.4.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,20	65,44	122,09	13,96	13,09	26,05	24,42
68053	5.4.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,00	3,04	3,03	12,92	12,16	12,94	12,13
87702	5.4.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,00	27,20	53,70	116,04	108,80	229,12	214,80
COMPOSIÇÃO (87263)	5.4.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm, com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,00	57,88	123,28	246,96	231,52	526,02	493,14
87879	5.4.5	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (todas as faces externas e internas)	m²	58,87	1,97	3,80	124,22	115,97	238,70	223,78
87553	5.4.6	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes de fachada, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas (todas as faces externas e internas)	m²	58,87	7,89	15,54	495,69	464,48	975,73	914,74
COMPOSIÇÃO (87242)	5.4.7	Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, na cor cinza claro, incluindo argamassa colante do tipo ACIII e rejunte de até 5mm na cor branca, na altura de 1,40m, incluso 10% para recortes (toda a área externa de paredes)	m²	16,71	45,02	266,00	802,41	752,28	4.741,20	4.444,88
COMPOSIÇÃO (87263)	5.4.8	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca (toda a área interna de paredes e forro)	m²	42,16	45,02	123,28	2.024,52	1.904,04	5.544,20	5.197,69
87879	5.4.9	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (área interna de platibanda)	m²	4,41	1,97	3,80	9,31	8,69	17,88	16,76
87775	5.4.10	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (área interna de platibanda)	m²	4,41	16,08	49,19	75,63	70,91	231,38	216,92
88483	5.4.11	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (área interna de platibanda)	m²	4,41	1,68	2,91	7,89	7,41	13,67	12,81
96128	5.4.12	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (área e interna de platibanda)	m²	4,41	14,39	25,36	67,69	63,46	119,28	111,83
88489	5.4.13	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (área interna de platibanda)	m²	4,41	7,77	13,78	36,51	34,27	64,83	60,78



Total item 5.0		72.092,47	67.587,05	205.521,10	192.676,03
----------------	--	-----------	-----------	------------	------------

6.0		COBERTURAS								
6.1		COBERTURA EDIFICAÇÃO								
92255	6.1.1	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos menores que 6,0 m, incluso içamento.	unid.	10,00	84,48	155,36	901,10	844,80	1.657,18	1.553,61
92256	6.1.2	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso içamento.	unid.	2,00	104,58	192,17	223,10	209,16	409,96	384,34
92257	6.1.3	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, incluso içamento.	unid.	2,00	124,44	228,59	265,46	248,88	487,65	457,17
92258	6.1.4	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 15,0 m, incluso içamento.	unid.	7,00	156,37	287,13	1.167,60	1.094,59	2.143,92	2.009,93
92568	6.1.5	Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	649,41	16,08	114,67	11.137,38	10.442,51	79.433,40	74.468,81
94216	6.1.6	Telhamento em chapa tipo aluzinc trapezoidal termoacústica - duas faces com isolante térmico poliestireno EPS 30mm (sanduíche) aço 0,43mm - sem pintura na face superior e chapa aço lisa na face inferior. Inclui acessórios para fixação em estrutura metálica e cumeeira.	m²	649,41	64,31	235,50	44.549,53	41.763,56	163.130,82	152.935,14
94218	6.1.8	Chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 1800 mm (l x c) - (forro na área do hall de entrada principal)	m²	23,54	19,91	91,30	499,75	468,68	2.292,50	2.149,22
96128	6.1.9	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (forro na área do hall de entrada principal)	m²	23,54	14,39	25,36	361,34	338,74	636,71	596,92
98489	6.1.10	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (forro na área do hall de entrada principal)	m²	23,54	7,77	13,78	194,91	182,91	346,04	324,41
97879	6.1.11	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	1,97	3,80	22,58	21,08	43,39	40,67
97775	6.1.12	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	16,08	49,19	183,51	172,06	561,39	526,31
96128	6.1.13	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	14,39	25,36	164,25	153,97	289,41	271,33
98483	6.1.14	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	1,68	2,91	19,15	17,98	33,16	31,09
98489	6.1.15	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	7,77	13,78	88,60	83,14	157,29	147,46
91341	6.1.16	Porta de acesso ao telhado, em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 0,60x1,00m, cor natural, 02 unidades	m²	1,20	450,19	922,07	576,24	540,23	1.180,25	1.106,48
6.2		COBERTURA AMBULÂNCIA								
COTAÇÃO		Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, para vão de 6,00m e para telha de aluzinc trapezoidal estilo sanduíche, e trama de aço composta por terças para telhado de 01 água para telha estrutural de aluzinc trapezoidal estilo sanduíche, telha 0,43mm e EPS 30mm - duas faces com isolante térmico poliestireno - sem pintura na face superior e chapa de aço lisa na face inferior, com acessórios para fixação em estrutura metálica. Incluso içamento.								
	6.2.1		unid.	1,00	5.145,00	17.092,00	5.488,00	5.145,00	18.231,47	17.092,00
COTAÇÃO		Estrutura metálica, para fixação e sustentação, revestida com ACM cinza (conforme especificado em projeto arquitetônico), a ser fixada em cobertura de estrutura metálica								
	6.2.2		m²	25,77	160,78	198,76	4.419,56	4.143,30	5.463,40	5.121,94
94218	6.2.3	Chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 1800 mm (l x c) - (forro na área do hall de entrada principal)	m²	44,25	19,91	91,30	939,43	881,02	4.309,40	4.040,06
96128	6.2.4	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (forro na área do hall de entrada principal)	m²	44,25	14,39	25,36	679,24	636,76	1.196,87	1.122,07
98489	6.2.5	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (forro na área do hall de entrada principal)	m²	44,25	7,77	13,78	366,39	343,82	650,48	609,82
6.3		RUFO, CALHAS E CONDUTORES (EXCETO COBERTURA DEPOSITO DE RESIDUOS)								
94231	6.3.1	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	48,08	23,41	50,15	1.200,56	1.125,55	2.572,08	2.411,32
94231	6.3.2	Rufo sobre platibanda, em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	m	129,89	23,41	50,15	3.243,35	3.040,72	6.948,56	6.514,28
94228	6.3.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24 desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	m	99,87	28,95	86,52	3.082,99	2.891,24	9.217,15	8.641,08
COMPOSIÇÃO 94228 (1117-I)	6.3.4	Calha para água furtada de chapa de aço galvanizada num 26, corte 40 cm	m	12,88	22,52	86,52	309,25	290,06	1.188,71	1.114,42
89576	6.3.5	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, para instalação em extravasores junto às calhas	m	2,40	9,67	23,43	24,74	23,21	59,98	56,23
89576	6.3.6	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos nas paredes	m	3,35	9,67	23,43	34,54	32,39	83,72	78,48
89578	6.3.7	Tubo PVC, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos	m	53,84	16,61	40,44	953,51	894,28	2.322,24	2.177,10
COMP + COTAÇÃO (89578)	6.3.8	Cisterna vertical modular dupla para armazenamento de água da chuva, não enterrada, 1050 litros, com filtro separador de folhas e clorador, nas dimensões 1,04 (L) x 0,80 (P) x 2,47 (H), incluso tubulação que vem da cobertura, tubulação de conexão entre as cisternas e tubulação ladrão que vai para caixa de passagem, conforme detalhe em projeto - fornecimento e instalação	unid.	1,00	2.772,87	2.772,87	2.957,73	2.772,87	2.957,73	2.772,87
6.4		COBERTURA DEPOSITO DE RESIDUOS								
92255	6.4.1	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos menores que 6,0 m, incluso içamento.	unid.	3,00	84,48	155,36	270,33	253,44	497,15	466,08
92568	6.4.2	Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	4,75	22,79	114,67	115,43	108,25	581,00	544,69
94216	6.4.3	Telhamento em chapa tipo aluzinc trapezoidal termoacústica - duas faces com isolante térmico poliestireno EPS 30mm (sanduíche) aço 0,43mm - sem pintura na face superior e chapa aço lisa na face inferior. Inclui acessórios para fixação em estrutura metálica e cumeeira.	m²	4,75	64,31	235,50	325,85	305,47	1.193,19	1.118,62
94231	6.4.4	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	6,58	23,41	50,15	164,30	154,04	352,00	330,00
94231	6.4.5	Rufo sobre platibanda, em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	m	12,22	23,41	50,15	305,13	286,07	653,72	612,86
94228	6.4.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	m	4,44	28,95	86,52	137,06	128,54	409,77	384,16
89576	6.4.7	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, para instalação em extravasores junto às calhas	m	0,20	9,67	23,43	2,06	1,93	5,00	4,69
89576	6.4.8	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos nas paredes	m	3,35	9,67	23,43	34,54	32,39	83,72	78,48
Total item 6.0				85.408,49	80.072,84	311.780,40	292.294,13			
7.0		ESQUADRIAS								
7.1		PORTAS								
20232-I	7.1.1	Soleira em granito, polido, tipo andorinha ou outros equivalentes da região, l = *15* cm, e = *2,0* cm, instaladas apenas nas portas que dão para a área externa da edificação	m	7,60	36,58	70,77	296,55	278,01	573,68	537,83

UNIVERSIDADE União

FLS

56x

537,83

573,68

278,01

296,55

70,77

36,58

7,60

m

que dão para a área externa da edificação

instaladas apenas nas portas

Soleira em granito, polido, tipo andorinha ou outros equivalentes da região, l = *15* cm, e = *2,0* cm,

COTAÇÃO	7.1.2	P01 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 80x210cm, uma folha, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas	unid.	23,00	800,70	957,62	19.643,61	18.416,10	23.493,69	22.025,33	
COTAÇÃO	7.1.3	P02 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 120x210cm, uma folha, com visor de vidro 6mm conforme detalhamento, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas	unid.	1,00	1.077,24	1.498,26	1.149,05	1.077,24	1.598,14	1.498,26	
COTAÇÃO	7.1.4	P02 - Chapa protetora contra impactos em aço inox, fixada com parafusos instalados nas duas faces da folha da porta, nas dimensões 120x40	m²	0,48	418,03	857,37	214,03	200,65	438,97	411,54	
COTAÇÃO	7.1.5	P03 - Porta de madeira com 35mm de espessura, uma folha, 80x210cm, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxador em inox instalado na horizontal conforme especificado em detalhamento	unid.	6,00	897,17	1.291,44	5.741,82	5.383,02	8.265,24	7.748,66	
COTAÇÃO	7.1.6	P03 - Chapa protetora contra impactos em aço inox, fixada com parafusos instalados nas duas faces das folhas das portas, nas dimensões 80x40	m²	3,84	418,03	857,37	1.712,26	1.605,24	3.511,77	3.292,29	
COTAÇÃO	7.1.7	P04 - Porta de madeira com 35mm de espessura, duas folhas, do tipo vai vem, 160x210cm, com visor de vidro 6mm nas conforme detalhamento, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxadores em inox instalados na vertical conforme especificado em detalhamento	unid.	2,00	1.504,91	2.038,89	3.210,48	3.009,82	4.349,64	4.077,78	
COTAÇÃO	7.1.8	P04 - Chapa protetora contra impactos em aço inox, fixada com parafusos instalados nas duas faces das folhas das portas, nas dimensões 80x40	m²	2,56	418,03	857,37	1.141,50	1.070,16	2.341,18	2.194,86	
COTAÇÃO	7.1.9	P05 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 80x210cm, uma folha, com visor de vidro 6mm conforme detalhamento, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas	unid.	2,00	897,17	1.019,45	1.913,94	1.794,34	2.174,82	2.038,89	
66050	7.1.10	P06 - Porta de alumínio, na cor branca, com vidro 10mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr, conforme detalhamento em projeto arquitetônico, nas dimensões 300x240cm, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador - fornecimento e instalação (01 unidade)	m²	7,20	360,15	827,46	2.765,95	2.593,08	6.354,90	5.957,72	
68050	7.1.11	P07 - Porta de alumínio, na cor branca, com vidro 10mm, duas folhas, sendo uma fixa e uma de correr, conforme detalhamento em projeto arquitetônico, nas dimensões 190x240cm, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador estilo barra de apoio em aço inox 40cm de comprimento - fornecimento e instalação (02 unidades)	m²	9,12	360,15	827,46	3.503,54	3.284,57	8.049,54	7.546,44	
91341	7.1.12	P08 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, nas dimensões 80x210cm, na cor branca, com guarnição, fechadura, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. (05 unidades)	m²	8,40	450,19	922,07	4.033,68	3.781,60	8.261,74	7.745,38	
COTAÇÃO	7.1.13	P09 - Porta de madeira com 35mm de espessura, uma folha, 90x210cm, de correr com trilho instalado na parte superior, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxador em aço inox instalado na vertical	unid.	3,00	971,12	971,12	3.107,58	2.913,36	3.107,58	2.913,36	
68050	7.1.14	P10 - Porta de alumínio, na cor branca, com vidro 10mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr, conforme detalhamento em projeto arquitetônico, nas dimensões 200x240cm, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador estilo barra de apoio em aço inox 40cm de comprimento - fornecimento e instalação (01 unidade)	m²	4,80	360,15	827,46	1.843,97	1.728,72	4.236,60	3.971,81	
7.2 JANELAS											
84088	7.2.1	Peitoril em granito cinza andorinha, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	58,00	48,24	118,55	2.984,10	2.797,92	7.334,49	6.876,09	
94573	7.2.2	J01 - Janela de alumínio com vidro temperado jateado 8mm, três folhas sequenciais, sendo uma fixa e duas de correr - 180x60x180	m²	17,28	257,25	421,49	4.741,63	4.445,28	7.768,87	7.283,31	
94573	7.2.3	J02 - Janela de alumínio com vidro temperado 8mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr - 240x60x180	m²	5,76	257,25	421,49	1.580,54	1.481,76	2.589,62	2.427,77	
94573	7.2.4	J03 - Janela de alumínio com vidro temperado 8mm, duas folhas, sendo uma fixa e uma de correr - 120x60x80	m²	7,20	257,25	421,49	1.975,68	1.852,20	3.237,03	3.034,71	
94573	7.2.5	J04 - Janela de alumínio com vidro temperado 8mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr, e na parte superior quatro folhas do tipo basculante 160x120x120	m²	1,92	257,25	421,49	526,85	493,92	863,21	809,26	
94573	7.2.6	J05 - Janela de alumínio com vidro temperado 8mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr, e na parte superior quatro folhas do tipo basculante 240x180x180	m²	4,32	257,25	421,49	1.185,41	1.111,32	1.942,22	1.820,83	
94573	7.2.7	J06 - Janela de alumínio com vidro temperado jateado 8mm, uma folha, sendo esta basculante 60x60x180	m²	0,72	257,25	421,49	197,57	185,22	323,70	303,47	
COTAÇÃO	7.2.8	Conjunto de tela mosquiteira, incluso perfil de alumínio e tela em aço galvanizado na cor cinza, para instalação nas esquadrias conforme indicado em projeto arquitetônico, fornecimento e instalação	m²	26,19	122,59	122,58	3.424,60	3.210,63	3.424,51	3.210,48	
COTAÇÃO+88325	7.2.9	Fornecimento e instalação de película de vidro na cor prata, do tipo reflexiva, anti risco, com visibilidade transmitida de até 15%, luminosidade refletida de no mínimo 60%, total de energia solar rejeitada de no mínimo 79%, rejeição de raios ultra violeta de no mínimo 95% e que mantenha a temperatura do ambiente entre 18°C a 20°C	m²	3,60	30,53	30,53	117,22	109,91	117,22	109,89	
				Total Item 7.0				67.011,56	62.824,07	104.358,35	97.835,95

8.0		DRENAGEM PARA ÁREA EXTERNA								
93358	8.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	127,30	22,52	70,78	3.056,47	2.866,80	9.610,74	9.010,07
96995	8.2	Reaterro manual apoiado com soquete	m³	115,59	16,08	42,92	1.982,37	1.858,69	5.281,51	4.960,79
885949	8.3	Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros - mm	m³	3,76	51,65	116,70	207,14	194,20	468,06	438,81
72888	8.4	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)	m³	3,76	0,74	6,11	2,93	2,78	24,50	22,97
83356	8.5	Transporte comercial de brita	m³xkm	26,32	0,50	1,94	14,21	18,38	54,49	51,08
88512	8.6	Tubo PVC, série r. água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	94,97	19,29	61,50	1.954,48	1.831,97	5.229,91	5.840,67
COMP (95565)	8.7	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	28,30	30,34	91,56	915,79	868,62	2.764,04	2.591,29
95565	8.8	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	16,35	53,19	91,56	927,54	869,66	1.899,89	1.497,09
COMPOSIÇÃO (892882+95241+6171+88549)	8.9	Caixa de passagem 30x30 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	5,00	41,11	201,37	219,30	205,55	1.073,96	1.006,84
COMPOSIÇÃO (892882+95241+6171+88549)	8.10	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 30x40 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	10,00	49,38	175,29	526,80	493,80	1.869,72	1.752,86

PRT Nº de 5.281,51
 FLS. 568
 Comissão de Licitação

COMPOSIÇÃO (892882+95241+6171+885 49)	8.11	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 30x50 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	10,00	49,38	278,08	526,80	493,80	2.966,22	2.780,83
COMPOSIÇÃO (892882+95241+6171+885 49)	8.12	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 50x50 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	1,00	73,89	278,08	78,82	73,89	296,62	278,08
COMPOSIÇÃO (892882+95241+6171+885 49)	8.13	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 135x92 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	1,00	201,90	891,28	215,37	201,90	950,70	891,28
SICRO 2003626	8.14	Caixa coletora com boca de lobo e grelha de ferro 135x92	unid.	6,00	289,41	289,41	1.852,20	1.736,46	1.852,20	1.736,44
				Total item 8.0			12.480,22	11.701,28	35.049,55	32.858,96

9.0 PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA										
96396	9.1	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte	m³	28,01	51,45	133,76	1.537,19	1.441,11	3.996,35	3.746,58
72888	9.2	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m³ (descarga livre)	m³	28,01	0,74	6,11	21,85	20,73	182,54	171,13
97914	9.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	196,07	1,00	1,87	209,79	196,07	391,50	367,03
94265	9.4	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 16 cm base x 30 cm altura	m	69,17	16,08	35,57	1.186,27	1.112,25	2.624,19	2.460,18
94267	9.5	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (16 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m	163,60	17,69	42,15	3.087,13	2.894,08	7.355,05	6.895,36
94268	9.6	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (16 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m	25,84	19,29	46,26	531,79	498,45	1.275,02	1.195,33
93028	9.7	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm cor natural, espessura 6 cm, com colchao de po de pedra espessura 5 cm e rejunte de po de pedra	m²	280,10	30,23	61,98	9.030,42	8.467,42	18.518,32	17.360,93
95031	9.8	Piso podotátil de concreto alerta/direcional 40 x 40 x 2,5"cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimentício, excluso colchão	m²	59,38	45,02	145,74	2.851,43	2.673,29	9.230,77	8.653,85
				Total item 9.0			18.455,87	17.303,40	43.573,74	40.650,38

10.0 COMPLEMENTOS ÁREA EXTERNA										
COTAÇÃO	10.1	Bicicletário em aço galvanizado do tipo "R" ou "U", com recebimento de fundo anti corrosivo e pintura epóxi na cor amarela, a ser chumbado no piso - fornecimento e instalação	unid.	8,00	184,35	372,67	1.573,12	1.474,80	3.180,10	2.981,34
COMP. 74209/H	10.2	Placa em chapa de aço galvanizado adesivada a ser fixada na fachada (padrão conforme guia de sinalização das unidades e serviços do sistema único de saúde) - módulo a ser considerado: 15cm	m²	4,39	228,66	344,53	1.070,72	1.003,82	1.613,33	1.512,49
COMP. 74209/H	10.3	Placa em chapa de aço galvanizado adesivada a ser fixada internamente (padrão conforme guia de sinalização das unidades e serviços do sistema único de saúde) - módulo a ser considerado: 5cm	m²	4,73	228,66	344,53	1.153,65	1.081,56	1.738,28	1.629,63
COMP. 74209/H	10.4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (padrão conforme guia de sinalização das unidades e serviços do sistema único de saúde) 1,50x1,00m	m²	1,50	228,66	344,53	365,85	342,99	551,25	516,80
10849	10.5	Placa de inauguração em bronze nas medidas 0,40x0,60m	unid.	1,00	771,75	1.653,76	823,20	771,75	1.764,01	1.653,76
				Total item 10.0			4.986,94	4.674,92	8.846,96	8.294,03

11.0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO										
37539	11.1	Placa indicativa de saída, fotoluminescente, nas dimensões 25x15cm	unid.	2,00	9,81	17,50	20,92	19,62	37,34	35,00
37539	11.2	Placa de sinalização de saída, fotoluminescente, nas dimensões 25x15cm	unid.	5,00	9,81	17,50	52,30	49,05	93,35	87,51
72553	11.3	Extintor PQS 4kg 20 BC	unid.	4,00	69,92	411,13	298,32	279,68	1.754,15	1.644,52
38774	11.4	Luminária de emergência 30 leds, potência 2W bateria de lítio, autonomia de 6 horas	unid.	8,00	20,70	27,40	176,72	165,60	233,83	219,21
				Total item 11.0			548,26	513,95	2.118,66	1.986,25

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
88503	12.1	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	unid.	2,00	430,91	825,57	919,26	861,82	1.761,21	1.651,13
COMP. 88503 + 34640	12.2	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios	unid.	1,00	669,06	1.311,19	713,66	669,06	1.398,60	1.311,19
74144002	12.3	Suporte apoio caixa d'água barrotes madeira de 1	unid.	48,00	19,58	19,57	1.001,76	939,84	1.001,95	939,33
3990	12.4	Tabua de madeira aparelhada 2,5x25cm, macaranduba, angelim ou equivalente, para apoio da caixa d'água	m	48,00	17,68	34,77	904,80	848,64	1.780,46	1.669,19
89987	12.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" o i 25mm, com acabamento e canopia cromados, fornecido e instalado	unid.	18,00	39,38	83,28	756,18	708,84	1.599,07	1.499,12
COMP. 89987 + 6013	12.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" ou 1/2mm, fornecido e instalado	unid.	8,00	45,86	99,49	391,44	366,88	849,01	795,94
COMP. 89987 + 6015	12.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" ou 50mm, fornecido e instalado	unid.	2,00	64,26	139,65	137,10	128,52	297,93	279,31
89356	12.8	Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 25mm - inclusive conexões	m	188,52	10,27	18,60	2.064,29	1.936,10	3.741,18	3.507,36
89357	12.9	Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 32mm - inclusive conexões	m	104,48	14,00	25,85	1.559,89	1.462,72	2.881,01	2.700,95
COMP. 89357 + 9875	12.10	Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 50mm - inclusive conexões	m	10,09	14,81	31,10	159,42	149,43	334,76	313,84
11762-I	12.11	Torneira cromada com bico para jardim 1/2" ou 3/4"	unid.	6,00	36,30	71,49	232,26	217,80	457,54	428,94
10228-I	12.12	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado	unid.	1,00	106,15	217,63	113,23	106,15	232,14	217,63
1367-I	12.13	Chuveiro comum em plástico cromado, com cano, 4 temperaturas, (110/220V)	unid.	1,00	99,75	202,31	106,40	99,75	215,80	202,31
89985	12.14	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" ou 25mm, com acabamento e canopia cromados, fornecido e instalado em ramal de água	unid.	1,00	37,50	79,17	40,00	37,50	84,45	79,17
				Total item 12.0			9.099,69	8.533,05	16.635,10	15.595,41

13.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO										
89711	13.1	Tubo PVC, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	133,28	9,02	17,46	1.282,15	1.202,19	2.481,67	2.326,57
89713	13.2	Tubo PVC, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	29,90	13,14	40,26	418,90	392,89	1.284,16	1.203,90
89713	13.3	Tubo PVC, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	2,87	19,97	40,26	61,13	57,31	123,26	115,56
89714	13.4	Tubo PVC, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	96,70	25,82	51,63	2.663,12	2.496,79	5.325,85	4.992,98
98103	13.5	Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,40m, altura interna = 0,60m	unid.	1,00	86,36	403,71	92,12	86,36	430,62	403,71
11711-I	13.6	Ralo seco PVC cônico, 100x40mm com grelha quadrada	unid.	5,00	4,59	8,98	24,50	22,95	47,90	44,90
89482	13.7	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm com grelha redonda branca, fornecimento e instalação	unid.	16,00	11,55	22,58	197,12	184,80	385,34	361,25
				Total item 13.0			4.739,04	4.443,29	10.078,80	9.448,88

14.0 CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA										
96620	14.1	FUNDO EM CONCRETO								
	14.1.1	Lastro de concreto magro	m³	1,14	271,78	529,96	330,49	309,83	644,43	604,15
	14.2	ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL								



89282 - COMP. com INSUMO 34556	14.2.1	Alvenaria estrutural de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm FBK 10 MPA (espessura de 14 cm), sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, com aço interno 10mm a cada 2 blocos, com reforço nos cantos e preenchido com concreto e viga cinto em bloco canaleta com aço interno 10mm	m²	22,32	32,30	81,34	769,15	720,94	1.936,46	1.815,43
14.3 FECHAMENTO SUPERIOR E TAMPAS EM CONCRETO										
95952	14.3.1	Execução de estrutura de concreto armado convencional, para fechamento superior da fossa, com recortes para tampas de inspeção.	m²	0,76	928,86	1.959,53	752,99	705,93	1.588,53	1.489,25
6087	14.3.2	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ inspeção fossa séptica	unid.	2,00	13,97	31,52	29,80	27,94	67,25	63,05
Total item 14.0							1.882,43	1.764,64	4.236,67	3.971,88

15.0 CONSTRUÇÃO FILTRO ANAERÓBIO										
15.1 FUNDO EM CONCRETO										
96620	15.1.1	Lastro de concreto magro	m²	0,79	271,78	529,96	229,02	214,71	446,58	418,67
15.2 ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL										
89282 - COMP. com INSUMO 34556	15.2.1	Alvenaria estrutural de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm FBK 10 MPA (espessura de 14 cm), sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, com aço interno 10mm a cada 2 blocos, com reforço nos cantos e preenchido com concreto e viga cinto em bloco canaleta com aço interno 10mm.	m²	18,40	32,30	81,34	634,06	594,32	1.596,37	1.496,59
15.3 FUNDO FALSO EM CONCRETO										
96620	15.3.1	Execução de estrutura de concreto convencional para fundo falso de filtragem, com furos de 2,5cm de diâmetro, distribuídos a cada 15cm de distância por toda a superfície	m²	0,24	271,78	529,96	69,58	65,23	135,67	127,19
15.4 CAMADA DRENANTE										
73873002	15.4.1	Leito filtrante - fornecimento e preenchimento com brita nº 4	m³	2,40	102,97	102,97	263,59	247,13	263,60	247,13
15.5 FECHAMENTO SUPERIOR E TAMPAS EM CONCRETO										
95952	15.5.1	Execução de estrutura de concreto armado convencional, para fechamento superior do filtro, com recortes para tampas de inspeção.	m²	0,53	928,86	1.959,53	525,11	492,30	1.107,79	1.038,55
6087	15.5.2	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ inspeção filtro anaeróbio	unid.	2,00	13,97	31,52	29,80	27,94	67,25	63,05
Total item 15.0							1.751,17	1.641,63	3.617,26	3.391,18

16.0 TUBULAÇÕES E CAIXAS DE INSPEÇÃO (FOSSA E FILTRO)										
16.1 100 mm										
91795	16.1.1	Serviço de instalação de tubo PVC, série N, esgoto predial, 100 mm, incl. conexões, cortes e fixações	m	6,16	29,61	62,25	194,53	182,40	408,99	383,43
16.2 150 mm (Calha semicircular vertedoura)										
91796	16.2.1	Serviço de instalação de calha semicircular vertedoura, série N, esgoto predial, 150 mm, incl. conexões, cortes e fixações	m	2,00	31,23	68,18	66,62	62,46	145,46	136,37
16.3 150 mm (saída)										
91796	16.3.1	Serviço de instalação de calha semicircular vertedoura, série N, esgoto predial, 150 mm, incl. conexões, cortes e fixações	m	6,00	31,23	68,18	199,86	187,38	436,37	409,10
Total item 16.0							461,01	432,24	990,82	928,89

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
9537/NOV 2018	17.1	Limpeza final da obra	m²	593,68	1,42	1,42	902,39	843,03	901,80	845,44
Total item 17.0							902,39	843,03	901,80	845,44

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO **738.615,09** **692.474,10** **1.937.008,96** **1.815.945,90**

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
CABEAMENTO										
18.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO										
38104	18.1.1	Conector RJ45 (CMBv)	pc	50,00	0,94	34,76	50,00	47,00	1.854,00	1.738,00
98301	18.1.2	Patch panel 24 posições	pc	2,00	421,88	586,62	900,00	843,76	1.251,46	1.173,24
18.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO										
91940	18.2.1	Caixa PVC 4x2"	pc	76,00	2,82	14,54	228,00	214,32	1.178,76	1.105,04
	18.2.2	Placa redonda cega 8 mm	pc	51,00	1,87	1,87	102,00	95,37	102,00	95,37
98294	18.3	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO								
	18.3.1	UTP-5e (24AWG) 4	m	2600,00	2,34	2,66	6.500,00	6.084,00	7.384,00	6.916,00
18.4 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR										
14055	18.4.1	Aço pintada (ref Moraton) 120x120x65 mm	pc	23,00	46,88	644,04	1.150,00	1.078,24	15.800,54	14.812,92
11247	18.4.2	Aço pintada (ref Moraton) 150x150x75 mm	pc	5,00	56,25	1.355,21	300,00	281,25	7.227,80	6.776,05
18.5 DISPOSITIVO CABEAMENTO - EMBUTIR										
	18.5.1	Placa 2x4" - Bege 2 módulos - RJ45	pc	25,00	75,01	75,00	2.000,00	1.875,25	2.000,00	1.875,00
18.6 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL										
91834	18.6.1	Eletroduto leve 3/4"	m	272,50	2,82	7,24	817,50	768,45	2.103,70	1.972,90
95752	18.6.2	Eletroduto pesado 1.1/2"	m	331,40	11,25	44,68	3.976,80	3.728,25	15.794,52	14.806,95
18.7 RACK										
	7.7.1	Ponto de consolidação 600x600mm	pc	1,00	2.343,76	2.343,75	2.500,00	2.343,76	2.500,00	2.343,75
ELÉTRICA										
18.8 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO										
91940	18.8.1	Caixa PVC 4x2"	pc	269,00	2,82	14,54	807,00	758,58	4.172,19	3.911,26
91943	18.8.2	Caixa PVC 4x4"	pc	1,00	4,69	18,54	5,00	4,69	19,77	18,54
	18.8.3	Caixa alumínio 4"x2" - Piso 3x4"	pc	2,00	18,75	18,75	40,00	37,50	40,00	37,50
91937	18.8.4	Caixa PVC octogonal 3x3"	pc	144,00	3,76	10,66	576,00	541,44	1.638,72	1.535,04
18.9 CABO UNIPOLAR (COBRE)										
91924	18.9.1	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 1.5 mm²	m	2500,00	2,34	2,68	6.250,00	5.850,00	7.125,00	6.700,00
91926	18.9.2	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 2.5 mm²	m	4000,00	3,76	3,85	16.000,00	15.040,00	16.440,00	15.400,00
91928	18.9.3	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 4 mm²	m	400,00	4,69	6,19	2.000,00	1.876,00	2.640,00	2.476,00
91930	18.9.4	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 6 mm²	m	100,00	5,62	8,48	600,00	562,00	904,00	848,00
91933	18.9.5	Isol.PVC - 0.6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) 10 mm²	m	250,00	7,50	14,81	2.000,00	1.875,00	3.950,00	3.702,50
91935	18.9.6	Isol.PVC - 0.6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) 16 mm²	m	200,00	9,37	22,58	2.000,00	1.874,00	4.816,00	4.516,00
18.10 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR										
	18.10.1	Alvenaria 400x400x400mm	pc	2,00	187,51	187,50	400,00	375,02	400,00	375,00
	18.10.2	Alvenaria Tampa 400x400x50mm	pc	2,00	93,75	93,75	200,00	187,50	200,00	187,50
18.11 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO										
	18.11.1	Placa 2x4" Interruptor paralela - 1 tecla	pc	14,00	23,43	23,44	350,00	328,02	350,00	328,16
	18.11.2	Placa 2x4" Interruptor paralela - 2 teclas	pc	6,00	23,43	23,44	150,00	140,58	150,00	140,64
	18.11.3	Placa 2x4" Interruptor simples & paralelo - 2 tec as	pc	1,00	23,43	23,44	25,00	23,43	25,00	23,44
	18.11.4	Placa 2x4" Interruptor simples - 1 tecla	pc	26,00	23,43	23,44	650,18	609,18	650,00	609,44
	18.11.5	Placa 2x4" Interruptor simples - 2 teclas	pc	5,00	23,43	23,44	125,00	117,15	125,00	117,20
	18.11.6	Placa 2x4" Interruptor simples - 3 teclas	pc	2,00	23,43	23,44	50,00	46,86	50,00	46,88
	18.11.7	Placa 2x4" Placa p/ 1 função	pc	63,00	9,37	9,37	630,00	590,31	630,00	590,31
	18.11.8	Placa 2x4" Placa p/ 2 funções	pc	123,00	9,37	9,37	1.280,00	1.199,36	1.280,00	1.199,36
	18.11.9	Placa 2x4" Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	pc	1,00	23,43	23,44	25,00	23,43	25,00	23,44
	18.11.10	Placa 4x4" Interruptor 2 teclas simples	pc	2,00	23,43	23,44	50,00	46,86	50,00	46,88
	18.11.11	Placa 4x4" Interruptor 3 teclas simples	pc	1,00	23,43	23,44	25,00	23,43	25,00	23,44
	18.11.12	Renovador de ar Ventokit com sensor	pc	3,00	93,75	93,75	300,00	281,25	300,00	281,25
	18.11.13	S/ placa Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)	pc	1,00	23,43	23,44	25,00	23,43	25,00	23,44
	18.11.14	S/ placa Interruptor 2 teclas simples	pc	1,00	23,43	23,44	25,00	23,43	25,00	23,44
	18.11.15	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	pc	123,00	28,13	28,13	3.690,00	3.459,99	3.690,00	3.459,99

Prof. MURILDO POLO
 570
 Comissão de Limitação

	18.11.16	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A	pc	5,00	32,81	32,81	175,00	164,05	175,00	164,05
	18.11.17	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	pc	5,00	23,43	23,44	125,00	117,15	125,00	117,20
	18.11.18	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	pc	56,00	23,43	23,44	1.400,00	1.312,08	1.400,00	1.312,64
	18.12	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO								
	18.12.1	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 4,5 kA	pç	1,00	46,88	46,88	50,00	46,88	50,00	46,88
	18.12.2	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 16 A - 4,5 kA	pç	22,00	46,88	46,88	1.100,00	1.031,36	1.100,00	1.031,36
	18.12.3	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 20 A - 4,5 kA	pç	4,00	46,88	46,88	200,00	187,52	200,00	187,52
	18.12.4	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 25 A - 4,5 kA	pç	2,00	46,88	46,88	100,00	93,76	100,00	93,76
	18.12.5	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 32 A - 4,5 kA	pç	3,00	46,88	46,88	150,00	140,64	150,00	140,64
	18.12.6	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 50 A - 6 kA	pç	4,00	75,01	75,00	320,00	300,04	320,00	300,00
	18.12.7	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 63 A - 6 kA	pç	4,00	75,01	75,00	320,00	300,04	320,00	300,00
	18.12.8	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 4,5 kA	pç	24,00	37,50	37,50	960,00	900,00	960,00	900,00
	18.12.9	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 16 A - 4,5 kA	pç	14,00	37,50	37,50	560,00	525,00	560,00	525,00
	18.12.10	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 25 A - 4,5 kA	pç	4,00	37,50	37,50	160,00	150,00	160,00	150,00
	18.12.11	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 200 A - 60 kA	pç	2,00	375,00	375,00	800,00	750,00	800,00	750,00
	18.12.12	Dispositivo de proteção contra surto 175 V - 8 kA	pc	8,00	75,01	75,00	640,00	600,08	640,00	600,00
	18.12.13	Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25 A	pc	1,00	93,75	93,75	100,00	93,75	100,00	93,75
	18.12.14	Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN 40 A	pc	4,00	140,63	140,63	600,00	562,52	600,00	562,52
	18.13	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL								
95752	18.13.1	Eletroduto pesado 2"	m	100,00	14,99	44,69	1.600,00	1.499,00	4.766,00	4.469,00
91834	18.13.2	Eletroduto leve 3/4"	m	1700,00	2,82	7,24	5.100,00	4.794,00	13.124,00	12.308,00
	18.14	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
	18.14.1	Bloco autônomo plugável - aclaramento Autonomia 3h - 150lm	pç	33,00	46,88	46,88	1.650,00	1.547,04	1.650,00	1.547,04
	18.15	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS								
97607	18.15.1	Uso Externo Tartaruga	pç	22,00	37,50	83,92	880,00	825,00	1.969,22	1.846,24
100903	18.15.2	Luminária tubular LED Luminária tubular LED 0,6 m	pç	34,00	32,81	37,68	1.190,00	1.115,54	1.366,46	1.281,12
100903	18.15.3	Luminária tubular LED Luminária tubular LED 1,2 m	pç	110,00	32,81	37,68	3.850,00	3.609,10	4.420,90	4.144,80
	18.15.4	Poste Ornamental Para Luminária LED 100 W	pç	8,00	1.125,00	1.125,00	9.600,00	9.000,00	9.600,00	9.000,00
	18.16	LÂMPADAS LED								
	18.16.1	Luminária Led externa Refletor LED	pç	2,00	234,38	234,37	500,00	468,76	500,00	468,74
	18.16.2	Bulbo 11 W	pç	22,00	18,75	18,75	440,00	412,50	440,00	412,50
100902	18.16.3	Tubular Led 10W	pç	68,00	23,43	31,35	1.700,00	1.593,24	2.273,92	2.131,80
100903	18.16.4	Tubular Led 20W	pç	220,00	28,13	37,68	6.600,00	6.188,60	8.841,80	8.289,60
	18.17	QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR								
	18.17.1	Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150A	pç	4,00	562,50	562,50	2.400,00	2.250,00	2.400,00	2.250,00
	18.17.2	Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A (Entrada de Serviço)	pç	1,00	749,99	750,00	800,00	749,99	800,00	750,00
	18.18	ENTRADA DE SERVIÇO								
	18.18.1	Entrada de Serviço - COPEL Padrão 3x200A (N ureta) - Conforme Projeto	pç	1,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	7.500,00	8.000,00	7.500,00
	SPDA									
	18.19	SPDA ATERRAMENTO								
	18.19.1	Barramento de equipotencialização 11 terminais	pç	2,00	375,00	375,00	800,00	750,00	800,00	750,00
	18.19.2	Caixa de inspeção PVC - Ø250x250mm	pç	6,00	56,25	56,25	360,00	337,50	360,00	337,50
96986	18.19.3	Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 2,40m	pç	10,00	56,25	95,27	600,00	562,50	1.016,30	952,70
96986	18.19.4	Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 3,00m	pç	6,00	56,25	95,27	360,00	337,50	609,78	571,62
	18.20	SPDA CONDUTORES								
867	18.20.1	Cabo de cobre Nu - 7 fios 50mm²	m	165,64	20,63	36,31	3.644,08	3.417,15	6.415,24	6.014,39

Custo das INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	114.636,38	107.510,38	184.056,08	172.560,24
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CUSTO TOTAL DA OBRA ORIGINAL	R\$ 853.251,47
CUSTO TOTAL DA OBRA COM DESCONTO	R\$ 799.984,48
CUSTO TOTAL DA OBRA REEQUILÍBRIO	R\$ 2.121.065,05
CUSTO TOTAL DA OBRA REEQUILÍBRIO COM DESCONTO	R\$ 1.988.506,14

DIFERENÇA	R\$ 1.188.521,66
------------------	-------------------------





GECPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 32.137.794/0001-26 CEP 89460-032 CANOINHAS SANTA CATARINA
Rua EUGENIO DE SOUZA, 77, CENTRO - Fone (047) 3622-8820
engenharia@gecpav.com.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020

COMPOSIÇÕES

4.2.3.1	Tanque de inox duplo de parede (suspensão), 1046x506x220mm, capacidade de 114 litros, incluso sifões do tipo garrafa em metal cromado, válvulas metálicas e torneiras de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação				
86922 + ORÇADO					
ORÇADO	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.471,00	1.471,00
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	28,17	56,34
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	169,94	339,88
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	42,15	84,30
TOTAL COMP.					1.951,52

4.4.1.3 = 4.4.3.4 = 4.4.4.3 = 4.5.1.3 = 4.5.1.5 = 4.5.3.4 = 4.5.4.3 = 4.15.1.7	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos				
88483+88497+79460					
88483	APLICAÇÃO DE FJNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	2,53	2,53
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1,00	12,44	12,44
79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2			48,88
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,50	13,38	6,69
7304	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	0,50	56,16	28,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	21,65	8,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	15,58	5,45
TOTAL COMP.					63,85

4.4.2.5 = 4.5.2.5 = 4.5.3.5 = 4.6.2.5 = 4.7.2.5 = 4.7.3.7 = 4.8.2.5 = 4.9.2.5 = 4.9.3.7 = 4.11.2.5 = 4.11.3.7 = 4.12.2.5 = 4.12.3.7 = 4.13.2.5 = 4.14.2.5 = 4.15.2.5 = 4.19.2.5 = 4.20.2.5 = 4.21.2.5 = 4.21.3.7 = 4.23.2.5 = 4.23.3.7 = 4.24.2.5 = 4.25.2.5 = 4.26.2.5 = 4.26.2.7 = 4.27.2.5 = 4.27.3.7 = 4.28.2.5 = 4.28.3.7 = 4.29.2.5 = 4.29.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epoxi na cor branca (alinhado com as paredes)				
88650					
38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,07	77,94	83,40
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,60	0,43	0,26
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,08	2,52	0,21
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	20,76	1,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	15,58	0,48
TOTAL COMP.					86,11



SOMENTE
ASSENTAMEN
TO

4.34.3.6	Porta abrigo portinhola de alumínio branco 80x80cm para alçapão - fornecimento e instalação				
37585 - fazendo proporção do preço para portinhola 80x80					
37585	PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 80 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL	M2	0,64	729,92	467,15
TOTAL COMP.					467,15

ASSENTAMENTO +
PISO DE BORRACHA

4.34.4.2	Assentamento de piso tátil de borracha, fixado com cola				
84187					
4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,40	19,06	7,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	20,84	3,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	15,58	2,65
TOTAL COMP.					13,82

4.34.4.2	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA				
84186					
4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,40	19,06	7,62
4801	PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA	M2	1,05	59,87	62,86
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	20,84	3,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	15,58	2,65
TOTAL COMP. / M2					76,68
TOTAL COMP. / M					19,17

5.1.8 = 6.2.2	Estrutura metálica, para fixação e sustentação, revestida com ACM azul (conforme especificado em projeto arquitetônico), a ser fixada nas platibandas e calçadas				
96371 + ORÇADO					
ORÇADO	PLACA / CHAPA DE ACM	M2	1,00	141,48	141,48
39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,91	5,25	4,77
39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,90	5,96	17,28
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	17,82	7,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	15,58	1,71
TOTAL COMP.					173,07

6.2.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, para vão de 6,00m e para telha de aluzinco trapezoidal estilo sanduíche, e trama de aço composta por terças para telhado de 01 água para telha estrutural de aluzinco trapezoidal estilo sanduíche, telha 0,43mm e EPS 30mm - duas faces com isolante térmico poliestireno - sem pintura na face superior e chapa de aço lisa na face inferior, com acessórios para fixação em estrutura metálica. Incluso içamento.				
92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	167,33	334,66
92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00	1.108,61	2.217,22
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44,25	205,06	9.073,91
92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	44,25	39,07	5.808,93
TOTAL COMP.					14.882,83

7.1.2	P01 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 80x210cm, uma folha, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas				
* TINTA EPÓXI 0,5L POR M2 - PORTA 3,56 M2					

Prezados Senhores, o
FLS.
 573
 Comissão de Licitação

90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	739,50	739,50
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,50	56,16	94,35
TOTAL COMP.					833,85

7.1.3	P02 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 120x210cm, uma folha, com visor de vidro 6mm conforme detalhamento, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas				
* TINTA EPÓXI 0,5L POR M2 - PORTA 5,04 M2					
CONSIDERADO PREÇO POR M2 DO ITEM 90843					
90843 - ADAPTADO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,52	440,18	1.109,25
10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM	M2	0,30	179,44	53,83
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,50	56,16	141,52
TOTAL COMP.					1.304,61

7.1.4 = 7.1.6 = 7.1.8	Chapa protetora contra impactos em aço inox, fixada com parafusos instalados nas duas faces das folhas das portas, nas dimensões 80x40				
12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	m2	1,00	746,55	746,55
TOTAL COMP.					746,55

7.1.5	P03 - Porta de madeira com 35mm de espessura, uma folha, 80x210cm, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxador em inox instalado na horizontal conforme especificado em detalhamento				
* TINTA EPÓXI 0,5L POR M2 - PORTA 3,36 M2					
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	739,50	739,50
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,50	56,16	94,35
COTAÇÃO	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	UN	1,00	86,51	290,67
TOTAL COMP.					1.124,52

7.1.7	P04 - Porta de madeira com 35mm de espessura, duas folhas, do tipo vai vem, 160x210cm, com visor de vidro 6mm nas conforme detalhamento, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxadores em inox instalados na vertical conforme especificado em detalhamento				
* TINTA EPÓXI 0,5L POR M2 - PORTA 6,72 M2					
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	739,50	1.479,00
10491	VIDRO LISO INCCOLOR 6 MM	M2	0,60	179,44	107,66
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,50	56,16	188,70
TOTAL COMP.					1.775,36

Mun. de ... Unia...
 54
 Comiss...

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

7.1.9	P05 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 80x210cm, uma folha, com visor de vidro 6mm conforme detalhamento, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas				
* TINTA EPÓXI 0,5L POR M2 - PORTA 3,36 M2					
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	739,50	739,50
10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM	M2	0,30	179,44	53,83
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,50	56,16	94,35
TOTAL COMP.					887,68

12.2	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios				
88503+34640					
67	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,00	8,60	8,60
68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	2,00	14,76	29,52
87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,00	13,55	13,55
119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,40	7,66	3,06
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,30	3,00	0,90
3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,68	1,68
7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	3,18	3,18
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,50	2,86	4,29
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,00	6,42	12,84
11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	28,54	28,54
11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	12,29	12,29
34640*	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	752,84	752,84
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,70	14,95	115,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,70	20,17	155,31
TOTAL COMP.					1.141,72

12.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" ou 32mm, fornecido e instalado				
89987 + 6013					
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	11,06	0,14
6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 "	UN	1,00	77,00	77,00
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	14,95	3,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,30	20,17	6,05
TOTAL COMP.					86,69

12.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" ou 50mm, fornecido e instalado				
89987 + 6015					
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	11,06	0,14
6015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "	UN	1,00	111,97	111,97
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	14,95	3,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	20,17	6,05
TOTAL COMP.					121,60





100

100

12.10	Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 50mm - inclusive conexões				
89357 + 9875					
9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA	M	1,06	10,71	11,36
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,15	1,82	0,27
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	14,95	6,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	20,17	8,87
				TOTAL COMP.	27,08

14.2.1 = 15.2.1	Alvenaria estrutural de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm FBK 10 MPA (espessura de 14 cm), sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, com aço interno 10mm a cada 2 blocos, com reforço nos cantos e preenchido com concreto e viga cinta em bloco canaleta com aço interno 10mm.				
89282 + 34556					
34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA	M	0,87	3,62	3,15
34556	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM,	UN	10,05	3,41	34,27
34655	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0,96	2,71	2,60
34781	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1,44	1,30	1,87
34556	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM,	UN	1,44	3,41	4,91
87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	M3	0,01	403,47	5,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	20,84	13,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	15,58	5,14
				TOTAL COMP.	70,82





GECPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 32.137.794/0001-26 CEP 89460-032 CANOINHAS SANTA CATARINA
Rua EUGENIO DE SOUZA, 77, CENTRO - Fone (047) 3622-8820
engenharia@gecpav.com.br

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020

COTAÇÕES

4.2.3.1	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			MÍNIMO
HIDRONOX	Tanque Duplo Super Inox 1046x506x434mm SUPER 430 114L GheIPlus	UN	1.471,00	1.471,00
LEROY MERLIN	Tanque Duplo 60L 22,7x120x55cm Aço Inox Acetinado Tramontina	UN	2.179,90	
VIA INOX	Tanque Duplo de Apoio Aço Inox 120x55cm Acetinado PRIME	UN	1.789,00	

4.4.3.8	Guichê "pass-through" nas medidas 50x50x50 em aço inoxidável AISI 304, com película protetora de PVC, e portas com perfis em aço AISI 304, com dobradiças e puxadores inclusos, vidros transparentes de 5mm com visor duplo - fornecimento e instalação			MÍNIMO
SICA INOX	Pass Through para Sala Limpa	UN	5.790,00	5.790,00
ASMONTEC	Caixa de Passagem / Pass Trough em Aço Inox	UN	8.774,50	
VECO	PASS-THROUGH EM AÇO INOX ESCOVADO	UN	8.790,00	

4.5.3.9	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, fabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.			MÍNIMO
ACIONADOR				
CERTIVA	Torneira Acionamento Pedal Mecânico para Torneira Pedalmec 00251	UN	296,87	296,87
PROFLUX	Acionador de Pedal Mecânico para Torneira Pedalmec - 51.002	UN	376,13	376,13
TORNEIRA				
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4	UN	109,88	109,88
ENGATE FLEXIVEL				
11684	2 ENGATES / RABICHOS FLEXIVEL INOX 1/2 "	UN	81,82	81,82
VÁLVULA				
6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	UN	55,66	55,66
SIFÃO				
38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1 1/2 X 1.1/2 "	UN	204,86	204,86
TOTAL				749,09

4.5.3.6	Bancada em inox 3000x550, com testeira de 15cm na parte de trás e nas duas laterais, cuba de 340x400x300, e cone de despejo aberto 30-12, incluso válvula de descarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado e sifão do tipo garrafa em metal cromado 1x1/2" para cone de despejo			MÍNIMO
EDEINOX	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. CONTENDO UM EXPURGO DE 28 CM DE DIAMETRO, UMA CUBA 500x400x200	UN	3.431,00	2.990,00
FUNCIONAL INOX	Bancada com cuba e expurgo. – Fabricada em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com rodopia de 150mm frontal e nas laterais, com uma cuba (500X400X250) e um expurgo com abertura de 280mm e cone inferior com saída de 100mm, preparado para higienização interna por jato de água, adaptável a válvula de descarga tipo hidra. Acompanha sifão separados de sólidos em aço inox.	UN	2.990,00	
MERCOSERV	Bancada contraventada na parte inferior em aço inox 3000x550, com testeira de 15cm na parte de trás e nas duas laterais, cuba de 340x400x300, e cone de despejo aberto 30-12, incluso válvula de descarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado e sifão do tipo garrafa em metal cromado 1x1/2" para cone de despejo	UN	5.801,00	

4.7.3.8	Bancada em inox 2150x500 (sendo 1750 de bancada seca) com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm			MÍNIMO
EDEINOX	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. CONTENDO UMA CUBA 500x400x200.	UN	2.683,00	2.070,00
FUNCIONAL INOX	Bancada com cuba. – Fabricada em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com rodopia de 150mm frontal e em uma lateral, com uma cuba (400X340X180mm) sendo área de 1750mm seca	UN	2.070,00	
MERCOSERV	Bancada em aço inox 2150x500 (sendo 1750 de bancada seca) com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	UN	3.682,00	

4.8.3.1	Lavatório em inox 3000x400x300 com borda de para instalação das torneiras, testeira de 20cm e duas mãos francesas para fixação			MÍNIMO
EDEINOX	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm.	UN	2.466,00	2.125,00
FUNCIONAL INOX	Lavatório – fabricado em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com borda para instalação de torneira de bancada com testeira de 200mm. Fixado por duas mãos francesas.	UN	2.125,00	
MERCOSERV	Lavatório em inox 3000x400x300 com borda de para instalação das torneiras, testeira de 20cm e duas mãos francesas para fixação	UN	3.682,00	

Comissão de

4.11.3.8 = 4.12.3.8	Bancada em inox 2000x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm		MÍNIMO
EDEINOX	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. CONTENDO UMA CUBA 500x400x200	UN	2.633,00
FUNCIONAL INOX	Bancada com cuba. – Fabricada em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com rodopia de 150mm frontal e em uma lateral, com uma cuba (400X340X180mm)	UN	1.790,00
MERCOSERV	Bancada em inox 2000x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	UN	3.486,00

4.20.3.3	Bancada em inox 600x500, com testeira de 15cm na parte de trás e uma cuba de 40x34x20cm, incluso duas mãos francesas para fixação		MÍNIMO
EDEINOX	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. CONTENDO UMA CUBA DE 500x400x200.	UN	1.773,00
FUNCIONAL INOX	Bancada com cuba. – Fabricada em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com rodopia de 150mm frontal, com uma cuba (400X340X180mm) fixado por duas mãos francesas	UN	900,00
MERCOSERV	Bancada em inox 600x500, com testeira de 15cm na parte de trás e uma cuba de 40x34x20cm, incluso duas mãos francesas para fixação	UN	1.840,00

4.23.3.8	Bancada em inox 2150x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm		MÍNIMO
EDEINOX	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. CONTENDO UMA CUBA 500x400x200.	UN	2.683,00
FUNCIONAL INOX	Bancada com cuba. – Fabricada em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com rodopia de 150mm frontal e em uma lateral, com uma cuba (400X340X180mm)	UN	1.920,00
MERCOSERV	Bancada em inox 2150x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	UN	3.170,00

4.10.4.9 = 4.17.4.6 = 4.18.4.6 = 4.22.4.6 = 4.30.4.6 = 4.31.3.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm		MÍNIMO
PLANETA ACESSÍVEL	BARRA DE APOIO RETA 40CM INOX	UN	86,51
LEROY MERLIN	Barra de Apoio Reta Alumínio e Inox 40cm Valle Metais	UN	128,77
HIDRONOX	Barra De Apoio Em Inox Banheiro Acessibilidade Reta 40cm	UN	109,06

Pref. Mun. de Porto Alegre
 FLS. 519
 Comissão

4.34.4.3	Bate maca do tipo corrimão com 14cm de altura, afastado 40mm da parede em toda a sua extensão, com revestimento externo em pvc (cor a ser aprovada anteriormente a instalação), anti chamas, de alto impacto, cabeceiras e espaçadores coordenados, com todas as finalizações curvas instalado a 80cm de altura, incluso terminais, curvas, suportes, emendas, cantoneiras e protetores.			MÍNIMO
TECNOPERFIL	PROTETOR DE PAREDE/CORRIMÃO TEC026N LARG. 140MM COR A DEFINIR COMPRIMENTO 4,0M + ACESSÓRIOS	m	347,24	218,23
DIVINO HOSPITALAR	Bate maca tipo corrimão com 14cm de altura, incluso terminais - Cor à definir	m	264,26	
BR GOODS	CORRIMÃO - CM 10	m	218,23	

5.1.8	PLACA / CHAPA DE ACM			MÍNIMO
RM POLICARBONATOS	Chapa de ACM - Azul Marinho Brilho - 1.22 x 5m 3mm	M2	141,48	141,48
BOLD	ACM EASYBOLD 3021 AZUL BRILHO 1220X5000X3MM-118D	M2	162,97	
LOJA DO POLI	CHAPA DE ACM AZUL BRILHO 3MM 122 X 500 CM, PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO ACP	M2	153,29	

10.1	Bicicletário em aço galvanizado do tipo "R" ou "U", com recebimento de fundo anti corrosivo e pintura epóxi na cor amarela, a ser chumbado no piso - fornecimento e instalação			MÍNIMO
TDF COMÉRCIO	bicicletário tipo "R" em aço galvanizado	UN	390,00	324,50
BIKE FACIL	PARACICLO BKF U INVERTIDO	UN	324,50	
BIKE LINK	Paraciclo U Invertido 90	UN	403,13	



COTAÇÕES



GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – EIRELI

CNPJ: 32.137.794/0001-26

Rua: Eugenio de Souza, nº 77 – Sala 03 - Fone: (47) 3622-8820

engenharia@gecpav.com.br



Carrinho de compras



Torneira Acionamento Pedal Mecânico para Torneira Pedalmec 00251

REF CE8942

Envio imediato

1 +

R\$ 290,79

Itens

R\$ 290,79

Frete

R\$ 26,90

Subtotal

R\$ 317,69

< [Voltar e navegar na loja](#)

Simule seu frete e prazo

89400-000

SIMULAR

- Retira em nosso Centro de Distribuição em Indaiatuba - SP**
até 1 dia útil grátis
- Jadlog**
até 5 dias úteis R\$ 26,90
- Econômico**
até 9 dias úteis R\$ 27,36
- Sedex**
até 5 dias úteis R\$ 48,85
- Jamef**
até 5 dias úteis R\$ 136,97

Condições de pagamento



Boleto bancário Pagseguro

R\$ 296,87 (7% OFF)



Depósito Bancário Bradesco

R\$ 296,87 (7% OFF)



Cartão de crédito

R\$ 317,69

até 6x de R\$ 52,95




Possui cupom de desconto?

Utilize-o na tela de pagamento.

FINALIZAR COMPRA

Ambiente 100% seguro





ADRIANA ASSUMPCAO COMERC E METAIS SANITARIOS IMP. E EXP. EIRELI
 Avenida Conceição, 1762 - Vila Maria
 CEP 13.335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 34.764.945/0001-00 - I.E: 353.389.518.110
 Vendedor: WILLIAN

Orçamento
6556
Data
12/01/2021

Nome: GECPAV CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO - EIRELI	CNPJ / CPF 32.137.794/0001-26	IE / RG:
Fone: 4736228820	Contato: PAULA	E-mail: engenharia@gecpav.com.br
Endereço de Faturamento:	RUA EUGÊNIO DE SOUZA, nº 77 - SALA 03 - CENTRO CIS - CANOINHAS\SC CEP: 89460-032	
Endereço de entrega:	RUA EUGÊNIO DE SOUZA, nº 77 - SALA 03 - CENTRO CIS - CANOINHAS\SC CEP: 89460-032	

Orçamento						
Código	QTDE	Descrição	Disponibilidade	Preço especial no Boleto para 28 dias (sujeito a aprovação) ou forma de pagamento a negociar:	Cartão de Crédito em Até 4x SEM JUROS via PAGSEGURO (Ou Consulte nos demais Parcelas)	A vista Mediante pagto de Boleto ou Deposito Bradesco abaixo ou Boleto c/ GARANTIA PAGSEGURO UOL: para embarque após aprovação ou Dinheiro/Debito/TED/PIX na Retira Agendada na Loja Física:
				Desc: 0% - Valor Unit.	Desc: 5% - Valor Unit.	Desc: 10% - Valor Unit.
10151	6	ACION PEDAL MECAN METAL PARA TORN ALAV PROFLEX	A PRONTA ENTREGA NO MOMENTO.	319,89	303,90	287,90
15051	6	ACION PEDAL MECAN METAL PARA TORN JOELH / COXA ESPECIAL USO PROFIS PROFLEX	Disponibilidade prevista para 15/02. Devido a alta demanda na proteção do COVID havendo interesse reservar para não ter faltas.	366,56	348,23	329,90
00251	6	ACION PEDAL MECAN METAL PARA TORN PROFISSIONAL PROFLEX	Disponibilidade prevista para 15/02. Devido a alta demanda na proteção do COVID havendo interesse reservar para não ter faltas.	299,89	284,90	269,90
32551	6	ACION PEDAL JOELHO ALAV MECAN METAL PARA TORN UNIVERSAL PROFLEX	A PRONTA ENTREGA NO MOMENTO PRAZO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE 2 DIAS A CONFIRMAR NA COMPRA	238,29	226,38	214,46



ADRIANA ASSUMPÇÃO COMERC E METAIS SANITÁRIOS IMP. E EXP. EIRELI
 Avenida Conceição, 1762 - Vila Maria
 CEP 13.335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 34.764.945/0001-00 - I.E: 353.389.518.110
 Vendedor: WILLIAN

Orçamento
6556
Data
12/01/2021

Nome: GECPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI		CNPJ / CPF 32.137.794/0001-26	IE / RG:			
Fone: 4736228820		Contato: PAULA	E-mail: engenharia@gecpav.com.br			
Endereço de Faturamento:		RUA EUGÊNIO DE SOUZA, nº 77 - SALA 03 - CENTRO CIS - CANOINHAS\SC CEP: 89460-032				
Endereço de entrega:		RUA EUGÊNIO DE SOUZA, nº 77 - SALA 03 - CENTRO CIS - CANOINHAS\SC CEP: 89460-032				
32651	6	ACION PEDAL/JOELHO BOTÃO MECAN METAL PARA TORN UNIVERSAL PROFLUX	A PRONTA ENTREGA NO MOMENTO.	216,56	205,73	194,90
31451	6	ACION PEDAL/JOELHO MECAN METAL (EM BUTIR COM ABAS) PARA TORNEIRA CONFORME NR32 PROFLUX	A PRONTA ENTREGA NO MOMENTO.	158,87	150,93	142,98
27251	6	TORNEIRA DE TOQUE INDUÇÃO POR COTOVELO EVITA CONTAMINAÇÃO TEMP BIVOLT COM BICA AÇO INOX	A PRONTA ENTREGA NO MOMENTO.	377,67	358,79	339,90
				11.866,38	11.273,06	10.679,74

Opções de Frete

Opção do Frete	Previsão em Dias Úteis	Valor
Retirar na cidade de Indaiatuba/SP:	Agendar Retirada	0,00
Transportadora Frete pago ao Remetente: BRASPRESS A ESCOLHER MODELO	6 DIAS ÚTEIS	76,26

Disponibilidade:

Vide disponibilidades do item. A confirmar no momento do pedido.

Validade da Proposta:

4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações)

Observações:


- Prazo de Envio / Coleta: Vide obs. em cada item, Somente após nossa aprovação por escrito será autorizada coleta ou inicia o prazo de processamento e embalagem de acordo com o volume, a previsão do frete é somente do transporte. Qualquer dúvida consulte-nos.
- Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações)
- Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional"
- Observação: Se houver impostos no estado destino, serão pagos pelo comprador, informar se será p/ uso ou revenda
- Observação: Proposta válida para estes itens/quantidades e fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco
- Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa é optante pelo Simples Nacional e está suspenso o recolhimento para vendas à consumidor final, conf. ADI nº 5.464
- Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem previo aviso, devido a questões logisticas
- Itens sob encomenda sem troca Itens sob encomenda, personalizados ou especiais não aceitamos troca sem defeito de fabricação.

Dados Bancários:

Banco: Bradesco - 237

Agência: 2698 - Conta Corrente: 32694-1

ADRIANA ASSUMPÇÃO COM. DE METAIS SANITÁRIOS IMP. E EXP. EIRELI - CNPJ: 34.764.945/0001-00





48 3369-7157



contato@rmpolicarbonatos.com.br

Catálogos

Sobre Nós

Fale Conosco

RM
Policarbonatos
& Acessórios

Encontre seu produto

BUSCAR



Coberturas em
Policarbonatos

Comunicação
Visual

Perfis e Fitas
de Fixação

Toldos e
Acessórios

Madeira
Plástica

Embalagens
Plásticas

Placas de
Sinalização

COMPRE SEM SAIR DE CASA
Tudo o que vocês precisa para sua cobertura

- KITS SOB MEDIDA -

[Voltar](#)

Chapa de ACM - Azul Marinho Brilho - 1.22 x 5m - 3mm

SKU do Produto: RM



AZUL MARINHO BRILHO



*As tonalidades são ilustrativas e podem ser alteradas conforme lote

ACM

R\$ 863,00 à vista

ou 12x de R\$ 80,55

Espessura: 3mm

Largura: 1.22m

Comprimento/Avanço: 5m

Acabamento: Brilho

Cor: Azul Marinho


Peso: 26 kg


Marca: RM Policarbonatos e Acessórios



Produto sob encomenda!

Disponibilidade em 10 dias!





ACM - ALUMÍNIO COMPOSTO ACRILICO PETG POLICARBONATO ALVEOLAR POLICARBONATO COMPACTO
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO PVC EXPANDIDO TARUGO DE ACRILICO TUBO DE ACRILICO LINHA MADEIRA PLASTICA
LINHA JARDINAGEM

Você está em: Página inicial > ACM - ALUMÍNIO COMPOSTO > AZUL > BRILHO > Chapa De ACM Azul Brilho 3mm 122 x 500 cm, Placa De Alumínio Composto ACP

Código: 382

CHAPA DE ACM AZUL BRILHO 3MM 122 X 500 CM, PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO ACP

FOTOS

Marca:

LOJA DO POLI

Modelo: Acm Azul Brilho 1.22x5.00m

Disponibilidade: Imediata

Por: **R\$ 935,09**

ou 12x de R\$ 96,53 com juros

+ VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS

Quantidade:

COMPRAR




SIMULADOR DE FRETE

CEP: -

CALCULAR FRETE





★ / CHAPAS DE ACM / ACM COMUNICAÇÃO VISUAL POLIESTER / ACM AZUL / ACM EASYBOLD 3021 AZUL BRI 1220X5000X3MM-118D



Código: D40000AZ035122500030

ACM EASYBOLD 3021 AZUL BRILHO 1220X5000X3MM-118D



R\$ 935,09

Em 12x de R\$ 77,92 sem juros no cartão

[Ver Parcelas](#)

COMPRAR

Frete e prazo:
Não sei meu CEP

89400-000

CALCULAR

Entrega padrão

De 3 a 7 dias úteis

R\$ 59,00

Retirar na loja **Bold Matriz**

Aguardar 1 dia útil*

Frete Grátis

* Para retirada local após a confirmação do pagamento, você deve aguardar 4 dias que é o nosso tempo de produção de peças. Para chapas aguarde pelo menos 2 dias.



ACM EASYBOLD 3021 AZUL BRILHO 1220X5000X3MM-118D

mercosev

Comércio e Serviços de Metais Ltda.

Rua Lopes Coutinho, 467 – Belenzinho – Cep. 03054-010 – São Paulo / SP

CNPJ.: 21.059.446/0001-42

Tel.: (11) 2618 – 1006 / (11) 2618 6105 aracy@mercopan.com; aracy@mercosev.com.br

Empresa: **GECPAN CONSTRUTORA**

A/C Sra. Paula

Telefone: (47) 3622 8820

CNPJ.: 32.137.794/0001-26

E-mail.: engenharia@gecpav.com.br

IE.:

Referente: Cotação

Data: 21/01/2021

Rua Eugênio de souza, 47 - Canoinhas/SC

Qt.	Descrição	Preço Unitário	Total	IPI
1	Bancada contraventada na parte inferior em aço inox 3000x550, com testeira de 15cm na parte de trás e nas duas laterais, cuba de 340x400x300, e cone de despejo aberto 30-12, incluso válvula de descarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado e sifão do tipo garrafa em metal cromado 1x1/2" para cone de despejo	R\$ 5.801,00	R\$ 5.801,00	0
1	Bancada em aço inox 2150x500 (sendo 1750 de bancada seca) com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	R\$ 3.682,00	R\$ 3.682,00	0
1	Lavatório em inox 3000x400x300 com borda de para instalação das torneiras, testeira de 20cm e duas mãos francesas para fixação	R\$ 3.682,00	R\$ 3.682,00	0
2	Bancada em inox 2000x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	R\$ 3.486,00	R\$ 6.972,00	0
1	Bancada em inox 600x500, com testeira de 15cm na parte de trás e uma cuba de 40x34x20cm, incluso duas mãos francesas para fixação	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	0
1	Bancada em inox 2150x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	0

SUB-TOTAL...R\$ 25.147,00 C/DESCONTO R\$ 23.889,65

CONDIÇÕES DE VENDA:

-Pedido Mínimo: R\$ 800,00

-Pagamento: Sinal 30% Saldo A combinar ou Cartão de Credito ou Cartão BNDES


-Frete: FOB (Destinatário) por conta do cliente – Indicar Transporte

-Prazo de entrega: 35 à 40 dias

-Validade desta proposta: 5 dias

Aracy Fonseca
Vendas (Fábrica)





CORTIANO FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL LTDA

Rua. Vereador Elias Karam, 605 – Curitiba – PR

☎ 41-9931-7247 / 41- 3082-2951

Email: jrcortiano@funcionalinox.com.br

CNPJ: 00.147.800/0001-30 I.E: 100.01026-75

Terça Feira, 14 de Janeiro de 2021

DE: FUNCIONAL INOX – JUNIOR CORTIANO

PARA: GECPAV CONSTRUTORA

E-mail: engenharia@gecpav.com.br

TELEFONE: (47) 3622-8820

REF: ORÇAMENTO DE MATERIAL EM AÇO INOX 304

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 4 DIAS

ITEM	PRODUTO	QTDE	MEDIDA (mm)	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Bancada com cuba e expurgo. – Fabricada em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com rodopia de 150mm frontal e nas laterais, com uma cuba (500X400X250) e um expurgo com abertura de 280mm e cone inferior com saída de 100mm, preparado para higienização interna por jato de água, adaptável a válvula de descarga tipo hidra. Acompanha sifão separados de sólidos em aço inox.	1	3000X550	2.990,00	2.990,00
2	Bancada com cuba. – Fabricada em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com rodopia de 150mm frontal e em uma lateral, com uma cuba (400X340X180mm) sendo área de 1750mm seca	1	2150X500	2.070,00	2.070,00
3	Lavatório – fabricado em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com borda para instalação de torneira de bancada com testeira de 200mm. Fixado por duas mãos francesas.	1	3000X400X300	2.125,00	2.125,00
4	Bancada com cuba. – Fabricada em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com rodopia de 150mm frontal e em uma lateral, com uma cuba (400X340X180mm)	2	2000X500	1.790,00	3.580,00
5	Bancada com cuba. – Fabricada em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com rodopia de 150mm frontal, com uma cuba (400X340X180mm) fixado por duas mãos francesas	1	600X500	900,00	900,00
6	Bancada com cuba. – Fabricada em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, com rodopia de 150mm frontal e em uma lateral, com uma cuba (400X340X180mm)	1	2150X500	1.920,00	1.920,00

R\$ 13.585,00

12 MESES DE GARANTIA

FRETE: CIF (ENTREGUE EM CANOINHAS – SC)

PRAZO DE FABRICAÇÃO: 15 DIAS UTEIS (SAIDA DE FABRICA)

FORMAS DE PGTO: () A VISTA COM 5% DE DESCONTO, (R\$12.905,75)

() ENTRADA DE 50% E SALDO DIVIDIDO EM ATÉ 4X POR BOLETO BANCÁRIO (MEDIANTE APROVAÇÃO)

() 6X POR CARTÃO DE CRÉDITO

ATENÇÃO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS SOB MEDIDA E SOB ENCOMENDA.
PODERA SER ACRESCIDO DIFERENÇA DE ICMS, SUBST. TRIB E/OU OUTROS
IMPOSTOS DECORRENTES DA VENDA.







10

10

10



ÉDEINOX PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA
www.edeinox.com.br - vendas@edeinox.com.br
Rua Nivaldo Medvid, 130 - Curitiba - Paraná
CEP 81460-080 - Fone : (41) 3154-3588 / 9181-3584
CNPJ 26.075.470/0001-08

CURITIBA 14 DE JANEIRO DE 2021

Nº 15670121

DE: ÉDEINOX - HELAN LINS

PARA: SR. GECPAV - Construção e Pavimentação

E-mail: engenharia@gecpav.com.br

TELEFONE: (47) 3622-8820

REF: ORÇAMENTO DE MATERIAL EM AÇO CHAPA POLIDO

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS

ITEM	PRODUTO	QTDE	MEDIDA (mm)	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1	TAMPO EM AÇO INOX 340 / 1,0mm. - MODELO PADRÃO ÉDEINOX.	1	1300x600	R\$ 1.618,00	R\$ 1.618,00
2	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. - CONTENDO UMA CUBA 500x400x200 - MODELO PADRÃO ÉDEINOX.	2	1955x500	R\$ 2.633,00	R\$ 5.266,00
3	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. - CONTENDO UM EXPURGO DE 28 CM DE DIAMETRO - CONTENDO UMA CUBA 500x400x200 - MODELO PADRÃO ÉDEINOX.	1	3000x500	R\$ 3.431,00	R\$ 3.431,00
4	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. - CONTENDO UMA CUBA 500x400x200 - MODELO PADRÃO ÉDEINOX.	2	2105x500	R\$ 2.683,00	R\$ 5.366,00
5	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. - MODELO PADRÃO ÉDEINOX.	3	2150x600	R\$ 2.017,00	R\$ 6.051,00
6	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. - MODELO PADRÃO ÉDEINOX.	1	3000x600	R\$ 2.466,00	R\$ 2.466,00
7	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. - CONTENDO UMA CUBA DE 500x400x200 - MODELO PADRÃO ÉDEINOX.	1	650x600	R\$ 1.773,00	R\$ 1.773,00
8	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. - MODELO PADRÃO ÉDEINOX.	1	1700x300 1800x300 1000x750 650x300	R\$ 2.845,00	R\$ 2.845,00
9	TAMPO EM AÇO INOX 304 / 1,0mm. - CONTENDO UMA CUBA DE 400x340x170 - MODELO PADRÃO ÉDEINOX.	1	1475x550	R\$ 1.947,00	R\$ 1.773,00
				TOTAL	R\$ 30.589,00

ORÇAMENTO VALIDO PARA CLIENTE FINAL.

FRETE FOB: (NÃO INCLUSO)

PRAZO DE FABRICAÇÃO: 20 Á 25 DIAS UTEIS .

PGTO: 50 % DE ENTRADA, O RESTANTE PARA 30 E DIAS DO PEDIDO.

ATENÇÃO





Meu carrinho

Sua localização é Canoinhas - SC, você pode retirar seus produto nas Lojas da região. Política de entrega.

Comprar mais produtos >

Entregamos para você

Receba no prazo de: 8 a 10 dias úteis por R\$ 46,39


Agende para receber por R\$ 46,39



Barra de Apoio Reta Alumínio e Inox 40cm Valle Metais



Vendido e entregue por Leroy Merlin



1 un R\$ 124,90

12 un R\$1.498,80

Cálculo do frete

Para finalizar sua compra, digite o número do seu CEP para calcular o frete do seu pedido.

Digite seu CEP

89400-000



Não sei meu CEP

Subtotal

R\$1.498,80

Frete estimado

R\$ 46,39



Utilizamos cookies para melhorar sua experiência online. Para saber mais, acesse a nossa Política de Cookies.





Cotação Nº: 13749 Emissão: 12/01/2021 Validade: 12/01/2021 Aguard.Assinatura

Cliente: 9957-GECPAV CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO - EIRELI Fantasia: GECPAV CONSTRUCAO E PAVIMENTA
CNPJ: 32.137.794/0001-26 Insc.Estadual: ISENT0
Contato: 47 3622-8820 PAULA Ordem Compra:
C. Pagto: 28 DDL Forma de Pagto: BOLETO
Transp: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Frete: Cif
Entrega: RUA EUGÊNIO DE SOUZA,77 SALA 03 CEP:89460-032/CENTRO/CANOINHAS/SC

Código	Referência	Descrição do Produto	Quant.	UN	Preço	Total	Icms	Ipi	IVA	
3146	3210.1.40.12	BARRA DE APOIO RETA 40CM INOX	12	PC	72,96	875,56	0,00	10,00	0,00	
Base Icms:		0,00	Base S.T.:		0,00	Valor IPI:		87,56	Valor Produtos:	875,56
Valor Icms:		0,00	Valor S.T.:		0,00	Valor Desc.:		0,00	Valor Frete:	75,00
									Valor Total:	1.038,12



Observação: Pedido Sujeito a aprovação do crédito.

PLANETA ACESSIVEL COM PROD P/ ACESSIBILIDA EIRELI
NAYARA LEME DA SILVA
Fone: 1140366557
Vendedor(a) / Representante



Outros produtos da marca [Hidronox \(/marca/hidronox/192\)](/marca/hidronox/192)



Barra De Apoio Em Inox Banheiro Acessibilidade Reta 40cm

por R\$86,00

em até 1x de R\$86,00 sem juros ou R\$77,40 à vista

Barra de Apoio em Inox Banheiro Acessibilidade Reta 40cm. As barras de apoio hospitalar foram especialmente projetadas para proporcionar conforto e segurança às pessoas com necessidades especiais. Indicado para casas de repouso, residências, idosos que precisam de acessibilidade em casa e portadores de deficiência.



SKU: 727

<https://api.whatsapp.com/send?https://www.hidronox.com.br/>

Enviar um WhatsApp

<https://web.whatsapp.com/send?phone=5541997602117&text=Para%20um%20melhor%20atendimento%20descreva%20sua%20dúvida%20acompanhado%20de%20uma%20imagem%20se%20possível%20para%20que%20possamos%20ajudar%20melhor%20seu%20problema>

[Banheira Inox Bercário 100x56cm - Cubas - Hidronox \(/produto/banheira-inox-embutir-bercario-medindo-70x45x2023-hidronox/75761\) - Hidronox \(/produto/banheira-inox-embutir-bercario-medindo-70x45x2023-hidronox/75761\) - Hidronox \(/produto/banheira-inox-embutir-bercario-100x56-com-cubas-hidronox/75769\)](#)

Compre junto!



R\$652,00

(/produto/banheira-inox-embutir-bercario-medindo-70x45x2023-hidronox/75761)

Compre junto

[Banheira Inox Bercário 100x56cm - Cubas - Hidronox \(/produto/banheira-inox-embutir-bercario-100x56-com-cubas-hidronox/75769\)](#)



R\$958,00

(/produto/banheira-inox-bercario-100x56-com-cubas-hidronox/75769)

Compre junto

Adicionar ao carrinho

Produto em Estoque

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região.

89400-000

ok

Sedex Entrega em até 6 dias úteis **R\$44,28**

PAC Entrega em até 14 dias úteis **R\$23,06**

Transportadora SC - Interior Entrega em até 8 dias úteis **R\$49,90**

Retirada na Loja Curitiba - PR

Formas pagamento à vista

Formas pagamento parcelado

Produzidas e aço inox 304 escovado, possuem um fino acabamento ocultando os parafusos de fixação.

Características:

- Medida 40x9cm
- Diâmetro 3cm
- Fixação parede

Informações Técnicas:

- Aço inox 304 18/10.
- Acabamento Escovado.
- Acompanha parafusos em inox e buchas para fixação.
- Acabamento parede com trava.


Dimensões aproximadas embalagem: 50x9x8 cm (LxPxA)

Peso aprox. c/ embalagem (cubado): 1,2 Kg

ref.: 727

Fornecedor - Hidronox







Divino Hospitalar

Praça Presidente Vargas, 105
 CEP 09030-325 - Santo André - SP
 comercial@divinohospitalar.com.br
 (11) 3705-4315 / 4451-3388

ORÇAMENTO	1058AS
EMISSÃO	15/01/2021
REVISÃO	0

Prezado(a) Cliente,

É com prazer que apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos produtos da Divino Hospitalar.

Cliente: GECPAV CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO - EIRELI	CPF/CNPJ: 32137794000126
Contato: Paula	E-mail: engenharia@gecpav.com.br
Telefone: (47) 3622-8820	

Setor: Grupo de Produtos Padrão - 01		
CÓDIGO	PRODUTO	VALOR TOTAL
DIV14DEF	Bate maca tipo corrimão com 14cm de altura, incluso terminais - Cor à definir	R\$11.098,80
Total dos Produtos		R\$11.098,80

Total dos produtos: R\$11.098,80
Desconto Especial: R\$0,00
Valor Frete: R\$0,00 CIF
Taxa de Mobilização: R\$0,00 Instalação por conta do Cliente
Valor Total do Pedido: R\$11.098,80 (onze mil e noventa e oito reais e oitenta centavos)

Informações complementares:

* Considerado instalação de até dias úteis e em horário comercial, sendo necessário a liberação do ambiente para que não ocorra cobranças adicionais .

*Em casos de Frete FOB o Cliente deve solicitar a coleta e enviar-nos os dados da transportadora para emissão da nota.

Forma de Pagamento: à vista
Previsão de Entrega: Até 07 dias conforme disponibilidade de estoque
Validade do Orçamento: 30 dias
CNPJ de Faturamento : 08.346.746/0001-63
Razão Social: Divino Comércio de Cortinas e Acessórios Ltda



Observações Geral

- Para propostas com instalação do produto se faz necessário que o ambiente esteja livre para que seja executado no prazo combinado.
- **NÃO realizamos a retirada de mobiliário, equipamentos e tomadas;**
- A NÃO preparação do ambiente para instalação dos produtos relacionados neste orçamento, incorrerá em cobrança extra para retorno da equipe;
- É necessário o acompanhamento do cliente indicando os locais onde existam possíveis dutos ou demais itens que possam ser perfurados ou danificados, assim como indicar ou fornecer projeto demarcado com os locais a ser instalado os produtos.
- Quando não houver disponível um projeto de arquitetura para o local da instalação, deverá ser realizado croqui indicando a posição das cortinas para que este sirva de orientação ao técnico no momento da instalação do produto.

Observações para linha de : Cortinas divisórias de leito

- A qualidade e resistência do forro é de responsabilidade do cliente , e o mesmo deve garantir a possibilidade de instalação dos produtos, e se houver necessidade de "rebaixo" para o desvio de luminárias ou vigas, estes deverão ser adicionados ao pedido;

Observações para linha de : Protetores de Parede

- Para instalação do BATE MACA TIPO CORRIMÃO em paredes de Drywall se faz necessário o reforço atrás das placas na altura do eixo, geralmente 83cm do chão. O preparo desse reforço é de responsabilidade do cliente.

Observação para linha de : Cortina Rollo

Para instalação no formato embutido

*Deve-se medir o vão interno da Janela sendo altura e largura confirmando sempre se o vão está no esquadro.

Para vãos fora do esquadro deve-se utilizar a medida menor.

Para instalação sobreposta

*Deve-se medir o vão interno da janela e sobre as medidas encontradas acrescentar 20cm para que a cortina transpasse 10cm de cada lado.

Observações para Aplicações de Placas em Vinil (PVC)

- Para instalação das placas em vinil (PVC) as paredes devem estar totalmente desobstruídas;
- O produto não pode ser aplicado caso haja umidade ou vazamento (interno ou externo);
- Paredes recém-pintadas, são necessários 05 dias (tempo de cura) para que sejam aplicados os produtos. Não é indicado sob hipótese alguma, aplicação do produto sobre papel de parede;
- A parede precisa estar preparada com massa corrida acrílica de boa qualidade, aplicado seladora , e ao menos com 01 demão de tinta acrílica, a escolha do cliente;
- Paredes com irregularidades e fora de esquadro poderão apresentar imperfeições que podem se tornar visíveis nas placas no ato da aplicação;
- As placas poderão ter cortes e emendas para adequação na parede.

Observação para linha de: Tapete de Entrada

- Os tapetes de entrada da Divino Hospitalar poderão ser nos formatos embutir ou sobrepor.
- Para instalação de ambos modelos é imprescindível que o piso esteja nivelado influenciando diretamente na instalação e durabilidade dos produtos.
- Não é indicado para áreas com fluxo de carros com peso superior à 50kg por roda, o que ocasionara a deformação dos perfis em alumínio.
- Em áreas externas é necessário que o capacho esteja protegido por uma marquise que seja o dobro do tamanho do capacho, de maneira que não tenha contato direto com a luz solar ou chuva, deve ser realizado um dreno para escoamento da água, sua realização é de responsabilidade do cliente.
- Para instalação do Capacho no formato sobrepor, a fixação das molduras se dá por meio de buchas, parafusos e silicone , não é permitido a instalação sem as molduras pois esta permite à acessibilidade ao ambiente. O corte da moldura deve ser realizado em ângulo de 90° conforme imagem abaixo. No formato sobrepor somente é permitido capachos retangulares.

Observação para linha de: Acabamento para Junta de Dilatação

- Produto fornecido em barra de 3mts de comprimento.
- Instalação será por conta do cliente.
- Produto indicado para a acabamentos de junta com largura mínima de 2.5cm e máxima de 3.5cm.

Observação para linha de : Higienização Cortina Divisória de Leito ou Cortina Rollo

- O Processo de Higienização é realizado por imersão, sendo utilizados detergentes especiais e próprios para desinfecção de superfícies, mantendo assim as propriedades das cortinas;
- Por padrão, a retirada da cortina e conseqüentemente a sua colocação será por conta da cliente. Caso haja necessidade de ser realizado a retirada e colocação do produto esse processo deverá ser tratado com o consultor, sendo passível de acréscimo de valor.
- **Esse Processo NÃO cobre os seguintes pontos:**
- * Rasgos ou perfurações; / * Remoção do mofo; / * Remoção de marcas de canetas; / * Remoção de manchas; / * Troca de telas ou acessórios .




Ficamos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas e agradecemos a preferência.

Alexandre Santos
(11) 3705-4315 / (11)964517116

alexandresantos@divinohospitalar.com.br

Conheça nossos produtos



CLIENTE: 8278 GECPAV CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO - EIRELI
GECPAV CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

ORÇAMENTO 103-22171-1
DATA 14/01/2021

UF/CIDADE: SC / CANOINHAS

CNPJ: 32.137.794/0001-26

IE:

E-MAIL: engenharia@gecpav.com.br

TELEFONE: (47) 36228820

PREZADO SR(A):

Segue orçamento solicitado:

LOCAL: CORRIMAO - CM 10						Parede Tipo:	Confirmar
ITEM	UNID	VR.MT/PÇ	MT	VR.UNIT	QTDE	VR TOTAL	
1CCM010.00 PERFIL CORRIMAO 14CM - CLASSICA SPRO - COR A DEFINIR	M	R\$ 55,00	42,00	2.310,00	1,00	R\$ 2.310,00	
1VCM013.00 PERFIL CORRIMAO 14CM - ALUMINIO	M	R\$ 58,00	42,00	2.436,00	1,00	R\$ 2.436,00	
1CCM011.00 SUPORTE CORRIMAO 14CM - CLASSICA SPRO - COR A DEFINIR	PÇ	R\$ 26,30	1,00	26,30	70,00	R\$ 1.841,00	
1CCM012.00 TERMINAL CORRIMAO 14 CM - CLASSICA SPRO - COR A DEFINIR	PÇ	R\$ 56,50	1,00	56,50	36,00	R\$ 2.034,00	
TOTAL: CORRIMAO - CM 10						R\$ 8.621,00	

CONDIÇÕES COMERCIAIS	
PRazo DE PAGAMENTO:	Antecipado/28/42 dd
PRazo DE FATURAMENTO	Até 15 dias úteis a partir da aprovação
FRETE	CIF
GARANTIA:	5 anos de garantia contra defeito de fabricacao seguindo instruções de higienizacao
NAO DEIXE DE NOS CONSULTAR SEMPRE!!!!	

SUBTOTAL	R\$ 8.621,00
FRETE	R\$ 120,00
INSTALAÇÃO	R\$ 0,00
DESLOCAMENTO	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
IPI	R\$ 424,75
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 9.165,75

OBSERVAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A resistência estrutural do edifício, inclusive o teto, é de responsabilidade do cliente, devendo este garantir a possibilidade da instalação dos produtos relacionados neste orçamento.

Qualquer modificação no layout previamente definido e ou não preparação do ambiente para instalação dos produtos relacionados neste orçamento, incorrerá em cobrança adicional de material e deslocamento para futura instalação.

Não nos responsabilizamos por dutos e ou demais itens que possam vir a ser perfurados, desde que, seguindo a orientação do cliente.

NF de Serviço: O valor do serviço, quando houver, será cobrado separadamente da NF de material, desde que, este valor seja igual ou superior a R\$600,00.

Caso o montante seja menor que R\$600,00, este será diluído no valor dos itens faturados.

Exceções deverão ser solicitadas no momento da confirmação do pedido.

SERVAÇÕES DO ORÇAMENTO

-----o orçamento tenha sido feito com metragens informadas pelo cliente, os custos de um possível retrabalho ou alteração nos quantitativos serão repassados/cobrados do mesmo.

A Cor é mera sugestão, e pode ser alterada.

Qualquer condição diferenciada, favor entrar em contato com seu representante.

Orçamento sujeito a alteração após medidas in loco.

Orçamento válido por 15 dias.



Atenciosamente,

PRENOVA ACESS ACAB ARQ LTDA ME
Comercial
(48) 3047-4047 (48) 8477-1577
leandro@prenovasc.com.br

JESSICA MIGUEL / ROSIMEIRE SILVA
Coordenador(a)
(19) 3934-4600 (19) 994121080



TECNOPERFIL PLÁSTICOS LTDA
 CNPJ: 00.341.857/0001-75
 RUA RUI BARBOSA, 210
 DISTRITO INDUSTRIAL / COSTA E SILVA - JOINVILLE
 SANTA CATARINA - BRASIL
www.tecnoperfil.com.br
 E-mail: televentas@tecnoperfil.com.br
 0800 47 4774 - 47 98405-3634



ORÇAMENTO - POSTO DE SAUDE

Orçamento nr.: 4.067.117
 Cliente: 95718 - GECPAV CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO - EIRELI
 Endereço / UF: CANOINHAS/SC
 Contato:
 Tel.: (47) 3622-8820
 e-mail: engenharia@gecpav.com.br
 Frete: CIF para pedidos acima de R\$ 1.000,00

Emissão: 15/01/2021
 Validade: 16/01/2021
 CNPJ: 32.137.794/0001-26
 Tabela: VENDA A NÃO CONT.
 Previsão de Embarque: 7 dias úteis após O.C
 Condição de Pgto. 28 DIAS MEDIANTE ANÁLISE

Código	Quantidade	Unid.	Unid.	Valor Unit. PÇ	IPI	Total
--------	------------	-------	-------	----------------	-----	-------

CORRIMÃO


40267784000	11	CI	PROTETOR DE PAREDE/CORRIMÃO TEC026N LARG. 140MM COR A DEFINIR COMPRIMENTO 4,0M	948,96	5	R\$ 10.438,56
	-	PÇ	ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO - TERMINAL, CURVA, SUPORTE E EMENDA TEC026N (CONFORME LEITURA DE PROJETO)	3.150,86	15	R\$ 3.150,86

ENTREGA: PORTO DE SAUDE PORTO UNIÃO

VENDEDOR INTERNO: Evelin Tuon 0800 147 4774 - televentas@tecnoperfil.com.br

VALOR DOS PRODUTOS	R\$	13.589,42
VALOR DO IPI	R\$	994,56
VALOR FINAL DOS PRODUTOS + IPI	R\$	14.583,98






Assunto: **Re: Orçamento - bicicletário**
De Tdf Tdfcomercio <tdf@tdfcomercio.com.br>
Para: <engenharia@gecpav.com.br>
Data 18/01/2021 19:13



SAUDAÇÕES

390,00 UNIDade

TDF COMERCIO DE MATERIAIS E INDUSTRIA
TEL 49 999602486 33312121



De: engenharia@gecpav.com.br
Para: "Tdf Tdfcomercio" <tdf@tdfcomercio.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 8:43:21
Assunto: Orçamento - bicicletário

Bom dia!

Solicito orçamento para 8un do bicicletário tipo "R" em aço galvanizado, com entrega em Porto União, SC.

Aguardo retorno!

--

Atenciosamente,



ORÇAMENTO 134

BIKE FÁCIL - 39.520.602/0001-05
 RUA TREZE DE MAIO, 486 ESTANCIA PINHAIS - PINHAIS - PR CEP: 83323-170
 Fone: (41) 3014-5521 E-mail: bikefacil@bicicletarios.com.br Site: www.bikefacil.com

DADOS DO CLIENTE

DATA: 13/01/2021

RAZÃO SOCIAL: GECPAV CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO - EIRELI

NOME FANTASIA: GECPAV CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

CNPJ: 32.137.794/0001-26

INSC. ESTADUAL:

TELEFONE:

EMAIL:

ENDEREÇO: R EUGENIO DE SOUZA

NUMERO: 077

BAIRRO: CENTRO CIS

COMPLEMENTO: SALA 03

CEP: 89.460-032

UF: SC

CIDADE: CANOINHAS

DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
-----------	-------	-----	-----	----------	----------


DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	0.00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 2.360,00	VALOR DO FRETE	R\$ 236,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 2.596,00		



VALIDADE: 30 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS





Assunto: **Re: Orçamento - paraciclo**
De: Daniel K. Ohnuma <daniel@ecarbon.com.br>
Para: <engenharia@gecpav.com.br>
Data: 18/01/2021 18:44

Pessoal, boa tarde.

O frete sai por **R\$ 425 reais** para o envio de 8 unidades do modelo U Invertido 90.

Se precisarem, posso formalizar o pedido em formato de proposta.

Foi considerado o Paraciclo U Invertido 90 para ser parafusado e não concretado.
Se for para concretar a peça, eu preciso saber a medida de corte da peça, em geral, com 90 cm de altura.
Isso não altera o preço, apenas o processo de fabricação e prazo.

Prazo de entrega: 10 dias.
3 a 4 dias de frete e mais 7 dias para fabricação/montagem das peças.

Fico à disposição pelo telefone e whatsapp:
(11) 9 9118-9179.

Atenciosamente,

Carbon & Bikelink
Energia renovável, engenharia, mobilidade e carbono zero

Daniel K. Ohnuma
Sócio-diretor

+55 11 9 9118-9179
+55 16 9 9639-9179

daniel@ecarbon.com.br
daniel@bikelink.com.br
www.ecarbon.com.br
www.bikelink.com.br

Em 18 de jan de 2021, à(s) 13:10, Daniel K. Ohnuma <daniel@ecarbon.com.br> escreveu:

Ok, vou verificar e retorno até o final do dia.

Atenciosamente,

ECarbon & Bikelink
Energia renovável, engenharia, mobilidade e carbono zero

Daniel K. Ohnuma
Sócio-diretor

+55 11 9 9118-9179
+55 16 9 9639-9179

daniel@ecarbon.com.br
daniel@bikelink.com.br
www.ecarbon.com.br
www.bikelink.com.br



Em 18 de jan de 2021, à(s) 13:07, engenharia@gecpav.com.br escreveu:

Boa tarde!

O CEP é 89400-000, Porto União SC.

--

Atenciosamente,

<[4f0109e6.png](#)>

GECPAV - Construção e Pavimentação

(47) 3622-8820

Rua: Eugênio de Souza, nº 77 - Canoinhas, SC

Em 18/01/2021 12:58, Daniel K. Ohnuma escreveu:

Boa tarde.

Agradeço o contato.

O preço unitário é de R\$ 350 reais + frete.

Posso verificar quanto ficaria o frete.

Poderiam por gentileza me informar o CEP da entrega?

Atenciosamente,

ECarbon & Bikelink
Energia renovável, engenharia, mobilidade e carbono zero

Daniel K. Ohnuma
Sócio-diretor

+55 11 9 9118-9179
+55 16 9 9639-9179

daniel@ecarbon.com.br
daniel@bikelink.com.br
www.ecarbon.com.br
www.bikelink.com.br

Em 15 de jan de 2021, à(s) 16:37, engenharia@gecpav.com.br escreveu:

Boa tarde!

Solicito orçamento para 8 unidades do PARACICLO U INVERTIDO 90, com frete de entrega para a cidade de Porto União SC.

Aguardo retorno!

--

Atenciosamente,

<4f0109e6.png>

<blocked.gif>

<blocked.gif>

<blocked.gif>

GECPAV - Construção e Pavimentação

(47) 3622-8820

Rua: Eugênio de Souza, nº 77 - Canoinhas, SC






Rua Uirapuru, 377 - Barão Geraldo
Campinas-SP - Cep: 13082-706
Tel.: +55 19 3787.3700 - www.veco.com.br



Campinas, 13 de janeiro de 2021.

À:
GECPAV Construção e Pavimentação

At.: Sra. Paula
Fone: (47) 3622-8820
Email: engenharia@gecpav.com.br



* Imagem ilustrativa

Proposta Comercial: **CEB: 007/2021**
Prezados Senhores (as),

Atendendo solicitação de V.S.as temos o prazer de apresentar nossa proposta para fornecimento de:

Caixa de Passagem, modelo **PASS-THROUGH**. Produto desenvolvido para passagem de materiais entre salas limpas ou controladas sem que haja interferência no grau de limpeza e no diferencial de pressão entre os ambientes.

Características Técnicas:

Construção:

- **OPÇÃO PADRÃO:** Construído em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura a base de poliuretano na cor branco e área de trabalho revestida em aço inox 304 com acabamento escovado.
- **OPÇÃO A:** Construído totalmente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura a base de poliuretano na cor branco.
- **OPÇÃO B:** Construído totalmente em aço inox 304 com acabamento escovado.

Características Gerais:

- Duas portas (uma de cada lado) confeccionadas com visor em vidro temperado de máxima visibilidade com espessura de 6,0 mm;
- Puxadores para porta em nylon na cor preta;
- Dobradiças para porta em aço carbono com pintura eletrostática na cor preta;
- Peso aproximado: 50,0 kg.





Rua Uirapuru, 377 - Barão Geraldo
Campinas-SP - Cep: 13082-706
Tel.: +55 19 3787.3700 - www.veco.com.br



Dimensões Externas (aproximadas):

Altura: 500 mm, Largura: 500 mm, Profundidade: 500 mm.

Dimensões Internas (aproximadas):


Altura: 420 mm, Largura: 380 mm, Profundidade: 444 mm.

Obs.: Após a confirmação do pedido será enviado um desenho de instalação com as dimensões finais para aprovação do cliente.

Acessórios Opcionais (A Incluir):


Preço Unitário:

- Tomada auxiliar simples 110V ou 220V no interior do Pass-Through R\$ 180,00



Sistema eletromagnético para intertravamento das portas

**Tomada Auxiliar Simples
110V ou 220V**



* Imagens ilustrativas

ATENÇÃO: Para Pass-Through com acessórios, é necessário que o cliente disponibilize uma tomada no padrão nacional, 3 pinos redondos, 10A, 220V.





A vertical line of small, faint markings or characters running down the center of the page, possibly a page number or a separator.





Rua Uirapuru, 377 - Barão Geraldo
Campinas-SP - Cep: 13082-706
Tel.: +55 19 3787.3700 - www.veco.com.br



CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

OPÇÃO PADRÃO – Aço carbono pintado c/ revestimento interno em aço inox
PASS-THROUGH – 1EAC0060 :R\$ 8.490,00 (sem acessórios)

OPÇÃO A – Totalmente em aço carbono pintado
PASS-THROUGH – 1EAC0061 :R\$ 6.460,00 (sem acessórios)

OPÇÃO B – Totalmente em aço inox escovado
PASS-THROUGH – 1EAC0062 :R\$ 8.790,00 (sem acessórios)

OPÇÃO C – Totalmente em aço inox escovado com Sistema Eletromagnético
PASS-THROUGH – 1EAC0062 :R\$ 11.590,00 (sem acessórios)

Classificação fiscal : 7308-3000

IPI : Alíquota 0% de acordo com decreto 6.006 de 28/12/2006.

ICMS incluso

Para Contribuintes:

SP: 18% com redução na base de calculo de 47,22%

- RJ / MG / PR / SC / RS: 12% com redução na base de calculo de 20,83%

- Norte / Nordeste / Centro Oeste / Espírito Santo: 7% com redução na base de Cálculo de 21,43%

Para Não Contribuintes:

- SP: 18% com redução na base de calculo de 47,22%

- RJ / MG / PR / RS: 12% com redução na base de calculo de 20,83%

- SC : 12% com redução na base de calculo de 21,43%

- AC/ES/GO/MT/MS/PA/RR : 17% com redução na base de calculo de 21,43%

- DF/TO/AM/AP/MA/PI/CE/RN/PB/PE/AL/SE/BA: 18% com redução na base de calculo de 21,43%

- RO : 17,5% com redução na base de calculo de 21,43% + 2% de Fundo de Pobreza

Reajuste : Fixo e Irreajustável.

Prazo de Embarque : Até 30 dias após a colocação do pedido.

Tipo de Frete : (X) FOB – Posto VECO – Campinas/SP (por conta do cliente).





Rua Uirapuru, 377 - Barão Geraldo
Campinas-SP - Cep: 13082-706
Tel.: +55 19 3787.3700 - www.veco.com.br



Cond. de Pagamento : 30% no pedido, 40% Contra Aviso de Embarque, 30% 28 DDL (mediante aprovação de crédito, apresentação de ficha cadastral completa com contrato social, cópia do cartão CNPJ, referências comerciais e bancárias)

Validade da Proposta : 30 dias.

Emitir pedido para:

Vecoflow Ltda.

Rua Uirapuru, 377 – Barão Geraldo – Campinas/SP

CEP: 13.082-706

CNPJ: 03.118.332/0001-63

Insc. Est.: 244.649.306.118

Banco Bradesco ag: 3389-8 c/c: 102600-3

Banco do Brasil ag: 3360-X c/c: 10955-X

Banco Itaú ag: 1619 c/c 25559-7

PARA ACEITE DESTA PROPOSTA:

- Envie seu pedido de compra/fornecimento ou a proposta devidamente assinada via fax ou transmita o número do pedido de compra via fax ou correio eletrônico juntamente com dados cadastrais para que o procedimento interno nosso seja agilizado, principalmente no caso de: primeira compra / fornecimento efetuado após 2 anos do pedido de compra.

ALTERAÇÃO PARCIAL DO PEDIDO E/OU CANCELAMENTO:

- Sem alteração no custo, se ocorrer em até 72 horas após a colocação do pedido. Após este período, deve-se consultar para eventuais custos de procedimento. Não são aceitas instruções verbais para a alteração/cancelamento.

APROVAÇÃO DE CADASTRO COMERCIAL:

- O pedido de fabricação somente é efetivado após a verificação do cadastro comercial apresentado pelo cliente. O atraso de informações dos informantes indicados na consulta implicará em igual atraso de fabricação. Caso a consulta a órgãos de crédito apresente apontamentos, a condição de faturamento será renegociada.

MULTAS PECUNIARIAS E/OU PUNIÇÕES NO ATRASO DA ENCOMENDA:

- O Grupo Veco não é solidário nem aceita multa pecuniária e/ou punições que lhe sejam impostas por atraso da encomenda se o cliente não der **conhecimento do fato** ao representante/vendedor **antes** do fechamento do pedido de compra/fornecimento.

PEDIDO DE PRODUTOS ESPECIAIS:

- O Grupo Veco aceita pedido de fabricação de produtos fora de seus padrões de fabricação. Neste caso é indicado na proposta: filtro ou equipamento **especial**. Caso haja cancelamento de tal produto após o prazo de 72 horas da colocação do mesmo; será cobrado do comprador o valor de 50% do produto especial a título de ressarcimento dos custos de: emissão de proposta/ pedido interno e custo dos procedimentos envolvidos para a fabricação desse produto.



Pref. Municipal de Campinas
608
Comissão de Licitação
FLS. 608



Rua Uirapuru, 377 - Barão Geraldo
Campinas-SP - Cep: 13082-706
Tel.: +55 19 3787.3700 - www.veco.com.br



DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS ENCOMENDADOS:

- Caso os materiais encomendados sejam devolvidos para o Grupo Veco por quaisquer motivos, antes de se efetuar o envio, solicitamos entrar em contato com o representante/ vendedor, para correta indicação da natureza da operação. A devolução deverá vir acompanhada de documentação escrita. Não são aceitas instruções verbais para a devolução.

GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO:

- O GRUPO VECO garante contra defeitos de fabricação, por 12 meses a contar da data da nota fiscal.
- O equipamento, dentro do período de garantia e na ocorrência comprovada de tais defeitos, será reparado pelo GRUPO VECO em nossa fábrica (Campinas - SP), sem ônus algum ao proprietário com peças e mão de obra.
- Não estão inclusos na garantia os serviços periódicos obrigatórios de verificações e manutenção, o fornecimento de componentes de consumo normal como filtros de ar, motor e outros componentes elétricos, nem as despesas de transporte do equipamento até a fábrica ou as despesas eventuais de transporte e estadia do técnico para atendimento à domicílio.
- Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa física habilitada a assumir compromissos em nome do GRUPO VECO.
- O GRUPO VECO não dá garantia de performance do equipamento, garantia esta que será válida somente se for feita no equipamento manutenção preventiva periódica, realizada por técnicos autorizados VECO.
- A garantia será cancelada, caso os dados de identificação do equipamento forem alterados, o equipamento for ligado em rede elétrica com tensão diferente da indicada no manual, tiver sofrido danos por movimentação inadequada, incêndio, inundação ou causas fortuitas e nos casos de manutenção inadequada por pessoas não autorizadas pela fábrica, sobrecargas ou inversão de fases na rede elétrica.

Colocamo-nos a disposição de V.S.as para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

ENGEMED

Representante Exclusivo para o Estado de SC

Fone: (48) 3248-6336

E-mail: engemed@engemedsc.com.br





ORÇAMENTO 5514

SICA INOX - 24.139.904/0001-60
EST JOAO JOSE MAROCHI, S/NO COL REBOUCAS - CAMPO LARGO - PR CEP: 83.649-000
Fone: (41) 3347-0912 E-mail: luciano.jr@sicainox.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: Bruna Souza DATA: 15/01/2021

RAZÃO SOCIAL: GECPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI
CNPJ: 32.137.794/0001-26
CONTATO: Paula
EMAIL:
NUMERO: 077
COMPLEMENTO: SALA 03
UF: SC

NOME FANTASIA: GECPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
INSC. ESTADUAL:
TELEFONE:
ENDEREÇO: R EUGENIO DE SOUZA
BAIRRO: CENTRO CIS
CEP: 89.460-032
CIDADE: CANOINHAS

DADOS DE CONTATO

Nome: Paula
WebSite:
E-mail: Engenharia@gecpav.com.br

Telefone: (47) 3622-8820
Celular:

DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. Pass Through para Sala Limpa	2,00			R\$ 3.890,00	R\$ 7.780,00
2. Intertravamento	2,00			R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	4,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	2 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 11.580,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 11.580,00		

Parcela	Data	Valor	Pagamento	OBS
PARCELA 1	15/01/2021	R\$ 11.580,00	Transferência	À vista

OBSERVAÇÕES

Item 1:
Pass Through para Sala Limpa
- Inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade
- Medidas: 500x500x500mm (CxLxA)
- Com 2 portas fabricadas com perfis em aço inoxidável de alta qualidade, com dobradiças, puxadores inclusos e emolduradas em inox com vidro (4 mm) no centro,
- Travamento por ímãs em cada porta
- Dobra CNC, corte a laser e solda TIG em argônio.

- Sistema de travamento elétrico que permite que apenas uma porta abra por vez
- Enviado já instalado no pass through


Outras observações:

- Caso ocorra desistência do produto após aprovação do pedido, haverá incidência de multa de 20% sobre o produto acrescido de perdas e danos.
- Se houver diferença de ICMS será por conta do comprador.
- Em caso de necessidade de entrega, a contratação do frete pela Transportadora ocorrerá exclusivamente por conta do destinatário
- FRETE FOB

VALIDADE: 7 dias PRAZO DE ENTREGA: 21 dias

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br





Orçamento

Nº: 2021-032-JF

Cliente: GECPAV



asmontec

salas limpas

www.asmontec.com.br





Transparência que se vê.

+55 (19) 3846 1161 | 3846 9482
R. Anésio Marciano, 92 | Jd. Vista Alegre | Vinhedo SP | CEP 13.280-000
asmontec@asmontec.com.br | www.asmontec.com.br

Proposta Técnica e Comercial Asmontec

Cliente:	GECPAV	Contato:	PAULA	Proposta No.:	2021-032-JF
Cidade:	PORTO UNIÃO UF: SC	E-Mail:	engenharia@gecpav.com.br	Data:	13/01/2021
Assunto:	PASS THROUGH INOX	Telefone Cliente:	(47)36228-820	Validade:	28/01/2021
Distância ASM:	700	Contato Asmontec:	FELIPE	Telefone:	(19) 3846-1161
			Orçamentista:	LARISSA	Gerente Comer.: Eng. J. Felipe M. Meca

Detalhes da Proposta

Materiais e Serviços Padrão Salas Limpas

Item	Descritivo dos Materiais e Serviços	Obs	Dimensões: l(m) x h(m) x e (m)	Qtd.	Unid.	Unitário Materiais (R\$)	Unitário Serviços (R\$)	Unitário Total (R\$)	Total (R\$)
7.0	Portas, Visores, Luminárias e Acessórios para Salas Limpas								
7.1	Caixa de Passagem / Pass Trough em Aço Inox		0,5 0,5 0,50	2,00	pç	R\$ 5.888,93		R\$ 5.888,93	R\$ 11.777,85
7.2	Sistema de Intertravamento de Pass Through NA com sinalização verde/verm			2,00	cj	R\$ 1.031,00		R\$ 1.031,00	R\$ 2.062,00
Total Materiais e Serviços para Salas Limpas:									R\$ 13.839,85


8.0 Despesas Gerais Especificas deste Projeto									
Cód. Asmontec	Descritivo das Despesas Gerais	Observações	Qtd.	Unid.	Unitário Despesas (R\$)	Unitário Total (R\$)	Total (R\$)		
8.1	Serviços de Engenharia de Detalhamento de Materiais		1,00	vb	R\$ 909,15	R\$ 909,15	R\$ 909,15		
8.4	Frete dos Materiais	OPCIONAL	1,00	vj	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00		
Total Despesas Gerais Especificas do Projeto:									R\$ 3.709,15

Total Geral da Proposta:									R\$ 17.549,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------



Proposta Técnica e Comercial Asmontec


Cliente:	GECPAV	Contato:	PAULA	Proposta No.:	2021-032-JF
Cidade:	PORTO UNIÃO	UF:	SC	E-Mail:	engenharia@gecpav.com.br
Assunto:	PASS THROUGH INOX	Telefone Cliente:	(47)36228-820	Celular:	0
Validade:				Validade:	28/01/2021
Contato Asmontec:	FELIPE	Telefone:	(19) 3846-1161	Orçamentista:	LARISSA
				Gerente Comer.:	Eng. J. Felipe M. Meca

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
Prazo de Entrega do Projeto:

Forma de Pagamento Proposto:

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)	Forma de Pagamento	Prazo	Observações
Serviços de Projetos	30%	R\$ 5.264,70	Fat	5 ddl	Nota fiscal de serviços de montagem inicial código 1406
Faturados na Entrega do Projeto Executivo					
Faturamento de Materiais	70%	R\$ 12.284,31	Fat	15 ddl	Nota fiscal de materiais
Faturado Na Entrega dos Materiais					
Serviços de Montagem	0%	R\$ (0,00)	Fat	5 ddl	Nota fiscal de serviços de montagem código 1406
Faturado conforme aprovação de Medições Quinzenais de Entrega de Serviços					

Check List da Proposta

Item	Resposta	Observação
GERAL		
E permitido terceirizar a montagem da obra	() NÃO	() SIM
Haverá Faturamento Direto	() NÃO	() SIM
RECURSOS E EQUIPE		
Supervisor Temporário	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Supervisor Integral	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Técnico de Segurança do Trabalho Integral	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Montador Líder (necessidade informada pelo cliente)	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Eletricista NR10 (necessidade informada pelo cliente)	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
CANTEIRO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS		
Container Sanitários / Vestiário	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Container (Almoxarifado)	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Andaime Comum Normatizado	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Plataforma Elevatória	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Empilhadeira para descarga (anexar orçamento prévio)	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Munck para descarga (anexar orçamento prévio)	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Descarte dos Materiais Resíduos Obra	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
DESLOCAM.		
Transporte Equipe / Viagem para Obra	() TERCEIRO	() ASMONTEC
Hospedagem na Obra	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
PROJETO		
Visita Técnica Antes do Projeto	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
Anotação Responsabilidade Técnica (ART)	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC
As Built da Montagem	() NÃO HAVERÁ	() ASMONTEC



Confirmação de Compra, Emissão do Pedido e Espelho do Faturamento

PARA CONFIRMAÇÃO DA COMPRA ACEITAMOS ESSA PROPOSTA COMPLETA RUBRICADA, ASSINADA E CARIMBADA COM CNPJ NA ÚLTIMA FOLHA.
ANTES DE EMITIR OS PEDIDOS DE COMPRA SOLICITE A EQUIPE DA ASMONTEC A FORMA E ITENS DE FATURAMENTO, EVITANDO TRANSTORNOS NO RECEBIMENTO FISCAL.

Do Preço e das Condições de Pagamento:

Na hipótese de a CONTRATANTE atrasar injustificadamente o pagamento de quaisquer das parcelas, haverá a incidência sobre o valor em atraso de multa de 10,0% (dez por cento) e de juros de 1,0% (um por cento) ao mês, pro rata die.

Caso o atraso no pagamento perdure por um período superior a 05 (cinco) dias, a CONTRATADA reserva-se o direito de suspender a execução dos serviços até a quitação pela CONTRATANTE dos débitos em atraso, sem prejuízo da incidência da multa e juros previstos acima.

Considerando que os valores constantes da Proposta não abrangem o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, na hipótese das condições das instalações da CONTRATANTE ou da natureza de suas atividades obrigarem o pagamento de tais adicionais, estes serão cobrados à parte da CONTRATANTE, devendo tais valores serem pagos na data do vencimento da última parcela.

Garantia dos Materiais:

Todos os materiais são especialmente desenvolvidos para serem utilizados em ambientes de sala limpa.

Para os materiais e serviços previstos nesta proposta, a nossa garantia será de um ano, contada a partir da data de aceitação dos mesmos pelo cliente, exceto parte elétrica e os materiais de uso e consumo, que são de nossa responsabilidade de acordo com a garantia dada pelo fabricante, entendendo-se como de nossa responsabilidade a aplicação incorreta, falha na mão de obra e nos métodos para execução dos serviços.

Os reparos de nossa responsabilidade deverão ser efetuados pela nossa equipe sem ônus para o cliente, sendo que a execução por terceiros, sem nossa prévia autorização, acarretará na perda imediata da garantia. No caso de materiais adquiridos sem transporte ou montagem, a garantia se dará em nossa fábrica em Vinhedo - SP.

Caso haja inadimplência por mais de 15 (quinze) dias as garantias legais se tornarão suspensas, até que as pendências sejam regularizadas, não deixando de contar o prazo da mesma.

Dados Cadastrais:

Serviços Iniciais e Mobilização - Emitir pedido para:

Endereço: Rua Mafalda Maria Imperato Pinhata, 196 – Sala 03 – Nova Vinhedo – Vinhedo/SP – CEP: 13284-076
CNPJ: 26.996.296/0001-36 I.E.: 714.079.046.4 Santander Ag. 3808 Conta corrente: 13003049-1

ASM Projetos e Serviços de Salas Limpas Eirelli

Materiais de uso e revenda, serviços de projetos - Emitir pedido para:

Endereço: Rua Anésio Marciano, 92 – Jd. Vista Alegre – Vinhedo – SP – CEP: 13284-070
CNPJ: 01.117.710/0001-69 I.E.: 714.025.638.114 Banco Itaú Ag. 0136 Conta corrente: 043346-3

Asmontec Indústria e Serviços de Salas Limpas Ltda.

Serviços de montagem - Emitir pedido para:

Endereço: Rua Mafalda Maria Imperato Pinhata, 196 – Nova Vinhedo – Vinhedo – SP – CEP: 13284-076
CNPJ: 07.840.557/0001-80 I.E.: 714.097.160.115 Banco Itaú Ag. 07785 Conta corrente: 04362-6

Asmontec Instalação e Manutenção de Salas Limpas Eirelli





**TERMOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
ASMONTEC SALAS LIMPAS**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente CONTRATO é o fornecimento dos materiais constantes da Proposta Técnica e Comercial acima ("Proposta") e sua respectiva instalação, também conforme descrito na Proposta.

A entrega e a instalação dos materiais serão efetuadas pela **ASMONTEC** no endereço da sede do **CLIENTE**, conforme descrito no cabeçalho da proposta.

Para a execução do objeto deste **CONTRATO**, a **ASMONTEC** poderá se utilizar de subcontratados, em relação aos quais assume completa responsabilidade cível, trabalhista e criminal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PROPOSTA E PROJETOS

2.1. Após a aprovação pelo **CLIENTE** da Proposta e dos projetos técnicos apresentados pela **ASMONTEC**, estes só poderão ser alterados após a aprovação da **ASMONTEC**, a qual repassará ao **CLIENTE** os correspondentes aumentos de custos e/ou de prazo para a conclusão dos serviços em acordo com o projeto modificado. Por alteração subentende-se, inclusive, aquela decorrente da diferença nas medições, da qualidade/natureza dos materiais utilizados, entre outras.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelo fornecimento do material e prestação dos serviços, o **CLIENTE** pagará à **ASMONTEC**, sempre mediante a apresentação da competente Nota Fiscal, os valores constantes na proposta acima, no formato de pagamento citados na proposta..

A **ASMONTEC** enviará ao **CLIENTE** a Nota Fiscal, pelo menos, 05 (cinco) dias antes do vencimento, sendo certo de que o pagamento pontual das parcelas fica diretamente ligado ao envio da Nota Fiscal no prazo acordado.

Na hipótese de o **CLIENTE** atrasar injustificadamente o pagamento de quaisquer das parcelas, haverá a incidência sobre o valor em atraso de multa de 10,0% (dez por cento) e de juros de 1,0% (um por cento) ao mês, *pro rata die*.

Caso o atraso no pagamento perdure por um período superior a 05 (cinco) dias, a **ASMONTEC** reserva-se o direito de suspender a execução dos serviços até a quitação pelo **CLIENTE** dos débitos em atraso, sem prejuízo da incidência da multa e juros previstos no parágrafo acima.

Considerando que os valores constantes da Proposta não abrangem o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, na hipótese das condições das instalações do **CLIENTE** ou da natureza de suas atividades obrigarem o pagamento de tais adicionais, estes serão cobrados à parte do **CLIENTE**, devendo tais valores serem pagos na data do vencimento da última parcela.

Considerando, ainda, que os valores constantes da Proposta são calculados também com base no número de dias de trabalho, caso os serviços da **ASMONTEC** sofram atraso causado pela **CLIENTE**, por seus prepostos e/ou por seus colaboradores, o número de dias adicionais ao prazo (Cláusula 4.1) em que a **ASMONTEC** tiver que disponibilizar seus colaboradores será cobrado da **CLIENTE** como horas extraordinárias não contempladas na Proposta, com vencimento na mesma data do pagamento da última parcela.

O recolhimento dos tributos incidentes neste Contrato ou dele decorrentes será suportado pelo contribuinte, cuja responsabilidade for atribuída por força de lei. Da mesma forma, as retenções na fonte somente serão efetuadas se houver fundamento legal para tanto.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. O presente contrato vigorará pelo prazo necessário para a **ASMONTEC** cumprir o objeto contratual definido na Cláusula 1.1, prazo este estimado na proposta acima, contados a partir da data da assinatura, podendo tal prazo apresentar uma variação de até 10,0% (dez por cento) para mais ou para menos.

4.2. A vigência deste instrumento finalizará com a efetiva prestação dos serviços pela **ASMONTEC** e com a realização do pagamento da última parcela do preço, o que ocorrer por último.

4.3. O prazo definido na Cláusula 4.1 poderá ser prorrogado pelas Partes, sempre mediante acordo escrito.

4.4. Na hipótese da ocorrência de atraso no cumprimento, pela **ASMONTEC**, do objeto social, causado por eventos fortuitos e/ou de força maior ou por culpa do **CLIENTE**, o prazo estimado na Cláusula 4.1 será estendido pela mesma quantidade de dias da duração do atraso, não havendo, neste caso, a incidência de qualquer penalidade para a **ASMONTEC**.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA ASMONTEC

Constitui obrigação da **ASMONTEC**, além de outras previstas em Lei, a de cumprir fielmente as cláusulas e condições estipuladas neste **CONTRATO**, sendo a principal delas o fornecimento dos materiais e execução dos trabalhos propostos, nos prazos e termos estabelecidos na Proposta.

Constituem, ainda, obrigações da **ASMONTEC**:

Ter os serviços supervisionados por engenheiro capacitado, responsabilizando-se pelos serviços prestados;

Fiscalizar a execução dos serviços pelas subcontratadas, na hipótese de utilização destas pela **ASMONTEC**, cuidando para que sejam feitos no prazo e para que não atrasem a prestação dos serviços;

Checar se os materiais entregues pelas subcontratadas, na hipótese de utilização destas pela **ASMONTEC**, são de qualidade e encontram-se de acordo com a quantidade e qualidade contratadas, informando sempre o **CLIENTE**, caso haja qualquer ocorrência que influencie na perfeita prestação dos serviços;

Prestar os serviços através de profissionais especializados para tanto, comprometendo-se a substituí-los, sempre que lhe for exigido pelo **CLIENTE**, desde que a solicitação de substituição apresente justificativa e seja efetuada por escrito à **ASMONTEC** com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

Avisar o **CLIENTE**, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, caso tenha a necessidade de substituir qualquer um dos trabalhadores empregados na realização dos serviços. Neste caso, o trabalhador substituído deverá ter, no mínimo, a mesma capacitação do trabalhador substituído;

Obrigá-lo e responsabilizar-se integral e exclusivamente, pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e social, relativa aos profissionais contratados e subcontratados, disponibilizando ao **CLIENTE**, quando solicitada, a comprovação dos recolhimentos fundiários e previdenciários;

Restituir quaisquer despesas que o **CLIENTE** venha a sofrer em função de demandas trabalhistas, previdenciárias e/ou civis, relativas a funcionários, prestadores de serviços e/ou subcontratadas da **ASMONTEC**, desde que esta tenha sido cientificada pelo **CLIENTE**, de forma a poder apresentar sua defesa na primeira oportunidade processual conferida por lei.

Manter sigilo sobre os dados apurados ou fornecidos pelo **CLIENTE**, bem como todos aqueles que chegarem ao seu conhecimento na execução dos serviços, sendo-lhe vetado reproduzir ou transmitir tais dados a terceiros, sem a sua prévia e expressa autorização.

Respeitar todas as normas de segurança do trabalho exigidas por lei para a realização dos serviços ora contratados, sendo que na hipótese das exigências do **CLIENTE** serem superiores as legais, a **ASMONTEC** deverá ser cientificada no momento da negociação da Proposta, a fim de que os custos decorrentes de tal condição sejam repassados ao **CLIENTE**.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

Constitui obrigação do **CLIENTE**, além de outras previstas em Lei, a de cumprir fielmente o acordado neste Contrato, sendo a principal delas o correto pagamento dos valores ajustados.

Constituem, ainda, obrigações do **CLIENTE**:


Fornecer à **ASMONTEC** todas as informações e documentos que sejam relevantes para a execução dos serviços ora contratados;

Disponibilizar um funcionário que esteja familiarizado com as instalações para o acompanhamento dos serviços;

Avisar formalmente à **ASMONTEC**, a decisão de substituir qualquer um dos trabalhadores envolvidos na prestação de serviços, ficando desde já estabelecido, que a **ASMONTEC** terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para providenciar a referida substituição;

Disponibilizar espaço adequado para a entrega dos materiais e prestação dos serviços, com rede de água encanada e pontos de eletricidade com energia monofásica ou trifásica de 220 V.

Responsabilizar-se por qualquer dano causado à **ASMONTEC** em decorrência de imprudência, negligência, imperícia ou dolo do **CLIENTE**, de seus prepostos ou funcionários.



Durante a vigência do presente contrato, o **CLIENTE** não poderá, sem prévia e expressa anuência da **ASMONTEC**, contratar, oferecer emprego, requisitar serviços estranhos ao objeto do presente Contrato ou manter qualquer forma de relacionamento profissional com quaisquer empregados, prestadores de serviço, consultores, colaboradores, agentes, parceiros, representantes, administradores ou diretores da **ASMONTEC**, inclusive em relação àqueles que tenham cessado seu relacionamento com a **ASMONTEC**, nos 06 (seis) meses posteriores à data da extinção do contrato, por qualquer que seja o motivo, sob pena de pagamento de multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de infração, por empregado em relação àqueles que tenham cessado seu relacionamento com a **ASMONTEC**, nos 06 (seis) meses posteriores à data da extinção do contrato, por qualquer que seja o motivo, sob pena de pagamento de multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de infração, por empregado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Qualquer das partes poderá resiliir este Contrato, a qualquer momento, sem justa causa, mediante o envio de notificação prévia, por escrito, à outra parte, em no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, sem ensejar reparação ou incidência de multa, sendo certo que havendo rescisão e valores pendentes a serem pagos ou devolvidos, tais valores serão resolvidos através de apresentação de demonstrativo e, se for o caso, documentos comprobatórios necessários a pagamentos.

Em caso de infração contratual cometida por quaisquer das Partes e não sanada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação escrita enviada pela parte contrária, o presente Contrato poderá ser rescindido pela parte inocente, hipótese em que haverá a incidência da multa contratual prevista na Cláusula 8.1., sem prejuízo do direito da parte inocente de exigir reparação pelos danos que vier a sofrer.

O contrato poderá ainda ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, nos seguintes casos:

Se quaisquer das Partes tiverem pedido de falência promovido contra seu nome, entrar em liquidação judicial ou extrajudicial ou for impedida de operar em caráter temporário ou permanente, desde que tal ato não tenha sido sanado dentro de 30 (trinta) dias contados do início de quaisquer das situações acima citadas.

Independentemente do motivo da resolução deste Contrato, a **ASMONTEC** fará jus ao recebimento proporcional a todo o material fornecido e a todos os serviços prestados ao **CLIENTE** até a data da efetiva rescisão contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA

Em caso de rescisão deste instrumento decorrente infração contratual cometida por quaisquer das Partes, a parte culpada pagará uma multa em favor da parte inocente no importe de 10,0% (dez por cento) do preço total do Contrato, sem prejuízo do direito da parte inocente de cobrar multas específicas estabelecidas neste instrumento, se for o caso.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A **ASMONTEC** dá garantia contratual de 01 (um) ano pelos serviços prestados, estes contados a partir do término de cada etapa da execução dos serviços.

Devido as constantes variações de tonalidade dos fabricantes de chapas pré-pintadas a **ASMONTEC** esclarece que essas podem ocorrer no fornecimento dos materiais, tendo sempre o cuidado de diminuir ao máximo essas variações.

As partes obrigam-se a guardar a mais absoluta confidencialidade de todas as informações obtidas ou que tiver acesso durante a realização dos trabalhos aqui previstos, durante o período de vigência deste contrato.

O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido, senão com a anuência prévia e expressa, por escrito, da outra Parte.

A **ASMONTEC** prestará o serviço acordado de forma não exclusiva, não implicando formação de vínculo de qualquer natureza entre as partes, nem entre uma parte e os empregados e contratados da outra parte, permanecendo cada qual exclusivamente responsável pela remuneração e respectivos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como pelas reclamações e ações, de seus funcionários e contratados,

devendo manter a outra parte a salvo de tais reclamações e ações e indenizá-la de quaisquer quantias, honorários advocatícios e custas judiciais, devidas em decorrência de tais reclamações e ações inclusive reivindicações relativas ao INSS, FGTS e direitos previdenciários.

A eventual tolerância por qualquer das partes à infração das normas contratuais ora estabelecidas, bem como a prática de atos ou procedimentos não previstos de forma expressa neste Contrato ou o não exercício pelas partes dos direitos e obrigações ora ajustados, não implicará em desistência dos mesmos nem em sua renúncia ou novação, figurando como ato de mera liberalidade, podendo tais direitos ser exigidos e exercidos a qualquer tempo.

No caso de qualquer uma das cláusulas deste **CONTRATO** vir a ser declarada nula, no todo ou em parte, por qualquer razão que seja as demais cláusulas continuarão em pleno vigor, a menos que o objeto deste **CONTRATO** seja afetado.

O presente contrato constitui-se em ato jurídico perfeito, obrigando não só as partes signatárias, como também seus sucessores legais e herdeiros a qualquer título.

Este Contrato contém o acordo integral e todos os entendimentos estabelecidos entre as Partes no que diz respeito a seu objeto e substitui todos os acordos e entendimentos anteriores entre as Partes.

As partes declaram e garantem uma à outra, sob as penas da lei, que têm direito de celebrar e a capacidade de executar, por completo o presente Contrato e que a celebração e o cumprimento do mesmo se encontra aprovado pelas partes e não viola, infringe ou caracteriza um evento da violação ou infração a quaisquer outros contratos ou acordos celebrados pelas partes quer perante terceiros ou quaisquer outros contratos ou acordos celebrados pelas partes quer perante terceiros ou quaisquer disposições internas de seus Estatutos ou Contratos Sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Vinhedo/SP como o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do mesmo.

NUMERO DA PROPOSTA: _____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF: _____

DATA: _____ / _____ / _____

CARIMBO COM CNPJ:





24 ANOS

Avaliação
★★★★★

Televentas 0800 600 3303 de Seg a Sex das 9h as 18h



Entrar / Cadastrar




Meu Carrinho

Novidades

Cubas Calhas Trituradores Lixeiras Metais Cozinha Metais Banheiros Tanques Eletros Utilidades Painéis Industrial

Cubas Gourmet



Seleção Cooktop



Fornos Prime



Coifas




Tanques



Metais Cozinha



Esgotador



Outros produtos da marca **GhelPlus**

Tanque Duplo Super Inox 1046x506x434mm SUPER 430 114L GhelPlus

por R\$1.471,00

em até 12x de R\$122,58 sem juros **ou R\$1.323,90 à vista**

Tanque Duplo Super Inox 1046x506x434mm SUPER 430 114L GhelPlus. A GhelPlus tem como objetivo trazer a você, os melhores produtos do mercado por um preço acessível. As cubas e piaas em inox seguem este conceito de excelência. Itens que são líderes em qualidade, capazes de oferecer praticidade, funcionalidade, modernidade e beleza!



Modelo 10.04.04090

Enviar um WhatsApp

Adicionar ao carrinho



Canoinhas - SC

Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões).

Duvidas? Clique aqui

Buscar



Meu Carrinho



Listas de Favoritos



Entrar Minha conta

Departamentos

Home Office

Tendências

Ofertas

Projetos

Dicas

Serviços

Benefícios

Lojas abertas

Home > Cozinhas e Áreas de Se... > Produtos para Área de... > Tanques > Tanques de Inox > Tanque Duplo 60L 22,...




Tanque Duplo 60L 22,7x120x55cm Aço Inox Acetinado Tramontina

1/2

★★★★★ (0)

Cód. 89388411



Descrição

O Tanque duplo de apoio é produzido em aço inox AISI 304, o que torna o produto mais higiênico e durável. O tanque apresenta borda de apoio com 1 cuba de 30 litros com esfregador inclinado e frisos arredondados

R\$ 2.179,90/cada

10x s/ juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por Leroy Merlin

[Formas de pagamento](#)

Estoque e Localização na Loja





Preço válido para o dia 18/01/2021 na região Santa Catarina e apenas para retirada do produto diretamente nas Lojas. O valor do frete não está incluso. Verifique disponibilidade de estoque em nossas Lojas. Fotos meramente ilustrativas

Compre pelo Telefone

Compre das 8h às 19h de segunda a sábado. Exceto em feriados nacionais e de São Paulo.



Início > Tanque Duplo de Apoio Aço Inox 120x55cm Acetinado PRIME (Com 2 Válvulas)



Tanque Duplo de Apoio Aço Inox 120x55cm Acetinado PRIME (Com 2 Válvulas)

COLEÇÃO TANQUES

SKU 94406117



~~R\$2.236,25~~

R\$1.789,00 à vista no boleto

ou 10x de R\$178,90 sem juros

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calcula frete

insira seu CEP OK



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO

END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO

ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL
------	---------------	-------	----------	----------------	-----------------------	-------

CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO FRANCISCO							conferência Sinag		Dif de Percentual	Novo Valor Unitário	Total do Item Corrigido	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						set/19	nov/20				
74209/001	1.1	Placa de obra	m²	4,50	78,75	96,47	434,12	375,95	375,95	0,00%	96,47	434,12
93208	1.2	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso inst. hidrossanitárias e elétricas	m²	10,00	78,75	96,47	964,70	691,62	764,75	0,00%	96,47	964,70
74220/001	1.3	Tapume em chapa de compensado preto, espessura 18mm para isolamento da obra	m	22,00	15,75	19,29	424,38	53,41	127,70	0,00%	19,29	424,38
Total item 1.0						1.823,20		Total item 1.0 Reequilibrado			1.823,20	
2.0	ESTRUTURA											
99059	2.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	m	135,13	7,88	9,65	1.304,00	45,26	46,98	0,00%	9,65	1.304,00
90880	2.2	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, com 3 metros de profundidade, concreto lançado manualmente, 15 Mpa	m	1350,00	15,75	19,29	26.041,50	52,34	58,48	0,00%	19,29	26.041,50
96527	2.3	Escavação manual para blocos de fundação e vigas baldrames	m³	36,00	36,75	45,02	1.620,72	91,01	94,87	0,00%	45,02	1.620,72
95957	2.4	Bloco de fundação em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas, incluindo arranque dos pilares	m³	43,11	682,50	836,06	36.042,55	2.125,05	2.539,97	0,00%	836,06	36.042,55
95957	2.5	Viga baldrame em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x	m³	25,57	682,50	836,06	21.378,05	2.125,05	2.539,97	19,53%	999,34	25.553,12
74106/001 98557	2.6	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	369,10	2,63	3,22	1.188,50	8,85	31,75	258,76%	11,55	4.263,11
6081-1	2.7	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte incluso) - para todos os ambientes	m³	41,02	8,93	10,94	448,76	28,35	30,91	9,03%	11,93	489,37
96995 95957	2.8	Aterro manual apiloado com soquete - para todos os ambientes	m³	41,02	13,13	16,08	659,60	35,23	37,37	6,07%	17,06	699,80
95957	2.9	Pilares em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização, incluso platibanda e bloco da caixa d'água	m³	10,84	682,50	836,06	9.062,89	2.125,05	2.539,97	19,53%	999,34	10.832,85
95957	2.10	Vigas cinta em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização, incluso caixa d'água	m³	27,44	682,50	836,06	22.941,49	2.125,05	2.539,97	19,53%	999,34	27.421,89




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
95957	2.11	Vigas cinta em concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização, para platibandas da edificação e depósito de resíduos (viga de 0,15x0,25m)	m³	5,67	682,50	836,06	4.740,46			19,53%	999,34	5.666,26
							2.125,05	2.539,97				
74202/001	2.12	Laje pré-moldada para forro. sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m, e=8cm, EPS, com escoramento	m²	662,25	21,00	25,73	17.039,69	30,00	42,00	40,00%	36,02	23.854,25
95957	2.13	Concreto armado para laje pré-moldada e lajes maciças Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização	m³	29,55	682,50	836,06	24.705,57	2.125,05	2.539,97	19,53%	999,34	29.530,50
	2.14	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50m de vão	m	18,00	23,63	28,95	521,10	52,25	69,53	33,07%	38,52	693,36
93187	2.15	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de vão	m	54,00	26,25	32,16	1.736,64	59,83	80,02	33,75%	43,01	2.322,54
93196	2.16	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,50m de comprimento	m	18,00	23,63	28,95	521,10	51,27	68,17	32,96%	38,49	692,82
93197	2.17	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,50m de comprimento	m	54,00	26,25	32,16	1.736,64	57,14	76,34	33,60%	42,97	2.320,38
93188	2.18	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,50m de vão	m	48,70	23,63	28,95	1.409,87	47,70	62,80	31,66%	38,12	1.856,44
93189	2.19	Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,50m de vão	m	12,00	26,25	32,16	385,92	60,01	80,34	33,88%	43,06	516,72
95957	2.20	Concreto armado Fck=25Mpa, incluindo preparo, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x (para laje do compressor)	m³	0,08	682,50	836,06	66,88	2.125,05	2.539,97	19,53%	999,34	79,95
							Total item 2.0					173.551,93
												Total item 2.0 Reequilibrado
												134.655,55
	3.0	ALVENARIA										
87509	3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (para térreo)	m²	887,04	31,50	38,59	34.230,87	92,64	107,20	15,72%	44,66	39.615,21
87509	3.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (somente para platibanda e bloco caixa d'água)	m²	276,35	31,50	38,59	10.664,35	92,64	107,20	15,72%	44,66	12.341,79
87509	3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (somente abrigo do compressor)	m²	1,40	31,50	38,59	54,03	92,64	107,20	15,72%	44,66	62,52



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87509	3.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (para depósito de resíduos)	m²	30,98	31,50	38,59	1.195,52	92,64	107,20	15,72%	44,66	1.383,57
87509	3.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (muro externo)	m²	98,64	31,50	38,59	3.806,52	92,64	107,20	15,72%	44,66	4.405,26
Total item 3.0						49.951,29	Total item 3.0 Reequilibrado		57.808,35			
4.0	ÁREAS INTERNAS											
4.1	COPA											
4.1.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.1.2.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	39,00	1,61	1,97	76,83	3,08	3,31	7,47%	2,12	82,68
87775	4.1.2.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	39,00	13,13	16,08	627,12	39,53	42,83	8,35%	17,42	679,38
COMPOSIÇÃO	4.1.2.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	39,00	36,75	45,02	1.755,78	106,67	107,35	0,64%	45,31	1.767,09
4.1.3	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.1.3.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,50	53,42	65,44	32,72	101,75	106,31	4,48%	68,37	34,19
68053	4.1.3.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	9,88	2,48	3,04	30,04	4,72	4,72	0,00%	3,04	30,04
87702	4.1.3.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	9,88	22,20	27,20	268,74	42,29	46,76	10,57%	30,08	297,19
COMPOSIÇÃO	4.1.3.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	9,88	47,25	57,88	571,85	106,67	107,35	0,64%	58,25	575,51
4.1.4	PIA E BANCADA											
87509	4.1.4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.1.4.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.1.4.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	39,53	42,83	8,35%	2,13	4,56






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88483	4.1.4.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	2,60	2,53	-2,69%	1,92	4,11
88497	4.1.4.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	12,64	12,44	-1,58%	1,94	4,15
88489	4.1.4.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	12,08	12,00	-0,66%	1,96	4,19
86889	4.1.4.7	Granito cinza polido para bancada, tipo andorinha ou equivalente da região, E=2,5cm, com rasgo para cubas	m²	0,85	282,68	346,28	294,34	538,45	546,80	1,55%	351,65	298,90
86935	4.1.4.8	Cuba de embutir em aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC, fornecimento e instalação	unid.	1,00	119,05	145,84	145,84	226,77	231,07	1,90%	148,61	148,61
11777-1	4.1.4.9	Torneira elétrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500W (110/220V)	unid.	1,00	54,58	66,86	66,86	103,97	118,09	13,58%	75,94	75,94
4.1.5 FORROS												
87879	4.1.5.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	9,88	1,61	1,97	19,46	3,08	3,31	7,47%	2,12	20,95
87775	4.1.5.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	9,88	13,13	16,08	158,87	39,53	42,83	8,35%	17,42	172,11
88483	4.1.5.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	9,88	1,37	1,68	16,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	16,10
88497	4.1.5.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	9,88	6,64	8,13	80,32	12,64	12,44	-1,58%	8,00	79,04
88489	4.1.5.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	9,88	6,34	7,77	76,77	12,08	12,00	-0,66%	7,72	76,27
Subtotal item 4.1							4.279,51	Subtotal 4.1 Reequilibrado			4.417,53	
4.2 DML												
4.2.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.2.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	39,48	1,61	1,97	77,78	3,08	3,31	7,47%	2,12	83,70
87775	4.2.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	39,48	13,13	16,08	634,84	39,53	42,83	8,35%	17,42	687,74
COMPOSIÇÃO	4.2.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	39,48	36,75	45,02	1.777,39	106,67	107,35	0,64%	45,31	1.788,84
4.2.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.2.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,52	53,42	65,44	34,03	101,75	106,31	4,48%	68,37	35,55
68053	4.2.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	10,40	2,48	3,04	31,62	4,72	-4,72	0,00%	3,04	31,62






**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87702	4.2.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	10,40	22,20	27,20	282,88	42,29	46,76	10,57%	30,08	312,83
COMPOSIÇÃO	4.2.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	10,40	47,25	57,88	601,95	106,67	107,35	0,64%	58,25	605,80
4.2.3 TANQUES												
COMPOSIÇÃO	4.2.3.1	Tanque de inox duplo de parede (suspenso), 1046x506x220mm, capacidade de 114 litros, incluso sifões do tipo garrafa em metal cromado, válvulas metálicas e torneiras de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação	unid.	1,00	773,04	946,97	946,97	590,91	643,74	8,94%	1.031,63	1.031,63
4.2.4 FORROS												
87879	4.2.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	10,40	1,61	1,97	20,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	22,05
87775	4.2.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	10,40	13,13	16,08	167,23	39,53	42,83	8,35%	17,42	181,17
88483	4.2.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	10,40	1,37	1,68	17,47	2,60	2,53	-2,69%	1,63	16,95
88497	4.2.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	10,40	6,64	8,13	84,55	12,64	12,44	-1,58%	8,00	83,20
88489	4.2.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	10,40	6,34	7,77	80,81	12,08	12,00	-0,66%	7,72	80,29
<i>Subtotal item 4.2</i>						4.758,01			<i>Subtotal 4.2 Reequilibrado</i>		4.961,37	
4.3 ALMOXARIFADO												
4.3.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.3.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	38,10	1,61	1,97	75,06	3,08	3,31	7,47%	2,12	80,77
87775	4.3.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	38,10	13,13	16,08	612,65	39,53	42,83	8,35%	17,42	663,70
COMPOSIÇÃO	4.3.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	38,10	36,75	45,02	1.715,26	106,67	107,35	0,64%	45,31	1.726,31
4.3.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
68522	4.3.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,40	53,42	65,44	26,18	101,75	106,31	4,48%	68,37	27,35
68058	4.3.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	8,06	2,48	3,04	24,50	4,72	4,72	0,00%	3,04	24,50
87702	4.3.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	8,06	22,20	27,20	219,23	42,29	46,76	10,57%	30,08	242,44





ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
COMPOSIÇÃO	4.3.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	8,06	47,25	57,88	466,51			0,64%	58,25	469,50
							106,67	107,35				
	4.3.3	FORROS										
87879	4.3.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	10,40	1,61	1,97	20,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	22,05
87775	4.3.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	10,40	13,13	16,08	167,23	39,53	42,83	8,35%	17,42	181,17
88483	4.3.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	10,40	1,37	1,68	17,47	2,60	2,53	-2,69%	1,63	16,95
88497	4.3.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	10,40	6,64	8,13	84,55	12,64	12,44	-1,58%	8,00	83,20
88489	4.3.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	10,40	6,34	7,77	80,81	12,08	12,00	-0,66%	7,72	80,29
		<i>Subtotal item 4.3</i>					3.509,94	<i>Subtotal 4.3 Reequilibrado</i>			3.618,23	
	4.4	SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOCAGEM DE MAT. ESTERILIZADO										
	4.4.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.4.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	44,52	1,61	1,97	87,70	3,08	3,31	7,47%	2,12	94,38
87775	4.4.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	44,52	13,13	16,08	715,88	39,53	42,83	8,35%	17,42	775,54
88483+88497	4.4.1.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	44,52	31,60	38,71	1.723,37	60,19	59,92	-0,45%	38,54	1.715,80
	4.4.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.4.2.1	Lastro de brita 2, apilado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	53,42	65,44	42,54	101,75	106,31	4,48%	68,37	44,44
68053	4.4.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	13,00	2,48	3,04	39,52	4,72	4,72	0,00%	3,04	39,52
87702	4.4.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	22,20	27,20	353,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	391,04
COMPOSIÇÃO	4.4.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	47,25	57,88	752,44	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.241,11
COMPOSIÇÃO	4.4.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	47,25	57,88	845,05	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.393,86
	4.4.3	BANCADA INOX/LAVATÓRIO										




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m ²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87509	4.4.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (três apoios para bancada)	m ²	1,41	31,50	38,59	54,41	92,64	107,20	15,72%	44,66	62,97
87879	4.4.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	3,21	1,61	1,97	6,32	3,08	3,31	7,47%	2,12	6,81
87775	4.4.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	3,21	13,13	16,08	51,62	39,53	42,83	8,35%	17,42	55,92
88483+88497	4.4.3.4	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m ²	3,21	31,60	38,71	124,26	60,19	59,92	-0,45%	38,54	123,71
11687-I	4.4.3.5	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	3,00	413,30	506,29	1.518,87	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.608,03
86942	4.4.3.6	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.4.3.7	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
COTAÇÃO	4.4.3.8	Guichê "pass-through" nas medidas 50x50x50 em aço inoxidável AISI 304, com película protetora de PVC, e portas com perfis em aço AISI 304, com dobradiças e puxadores inclusos, vidros transparentes de 5mm com visor duplo - fornecimento e instalação	unid.	2,00	2.152,50	2.636,81	5.273,62	2.152,50	5.790,00	168,99%	7.092,76	14.185,52
I-10506 + 8832	4.4.3.9	Caixilho fixo de alumínio com vidro temperado translúcido 8mm - fornecimento e instalação	m ²	1,44	341,85	418,77	603,03	651,17	655,67	0,69%	421,66	607,19
4.4 FORROS												
87879	4.4.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	13,00	1,61	1,97	25,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	27,56
87775	4.4.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	13,00	13,13	16,08	209,04	39,53	42,83	8,35%	17,42	226,46
88483+88497	4.4.4.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m ²	13,00	31,60	38,71	503,23	60,19	59,92	-0,45%	38,54	501,02
<i>Subtotal item 4.4</i>							13.144,84			<i>Subtotal 4.4 Reequilibrado</i>		23.339,66
4.5 SALA DE UTILIDADES												
4.5.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.5.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	41,52	1,61	1,97	81,79	3,08	3,31	7,47%	2,12	88,02




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
87775	4.5.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	41,52	13,13	16,08	667,64	39,53	42,83	8,35%	17,42	723,28
88483+88497	4.5.1.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	41,52	31,60	38,71	1.607,24	60,19	59,92	-0,45%	38,54	1.600,18
96359	4.5.1.4	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos.	m²	4,11	47,61	58,32	239,70	90,67	74,19	-18,18%	47,72	196,13
88483+88497	4.5.1.5	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	8,22	31,60	38,71	318,20	60,19	59,92	-0,45%	38,54	316,80
	4.5.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.5.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,52	53,42	65,44	34,03	101,75	106,31	4,48%	68,37	35,55
68053	4.5.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	10,40	2,48	3,04	31,62	4,72	4,72	0,00%	3,04	31,62
87702	4.5.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	10,40	22,20	27,20	282,88	42,29	46,76	10,57%	30,08	312,83
COMPOSIÇÃO	4.5.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	10,40	47,25	57,88	601,95	47,25	77,94	64,95%	95,47	992,89
COMPOSIÇÃO	4.5.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	47,25	57,88	845,05	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.393,86
	4.5.3	BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.5.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (quatro apoios para bancada)	m²	1,88	31,50	38,59	72,55	92,64	107,20	15,72%	44,66	83,96
87879	4.5.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,28	1,61	1,97	8,43	3,08	3,31	7,47%	2,12	9,07
87775	4.5.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,28	13,13	16,08	68,82	39,53	42,83	8,35%	17,42	74,56
88483+88497	4.5.3.4	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	4,28	31,60	38,71	165,68	60,19	59,92	-0,45%	38,54	164,95




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
COMPOSIÇÃO	4.5.3.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	7,40	47,25	57,88	428,31	47,25	77,94	64,95%	95,47	706,48
COTAÇÃO + 99635 + 86881	4.5.3.6	Bancada em inox 3000x550, com testeira de 15cm na parte de trás e nas duas laterais, cuba de 340x400x300, e cone de despejo aberto 30-12, incluso válvula de descarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado e sifão do tipo garrafa em metal cromado 1x1/2" para cone de despejo	unid.	1,00	1.584,98	1.941,60	1.941,60	1.584,98	2.990,00	88,65%	3.662,83	3.662,83
86942	4.5.3.7	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	178,48	196,29	9,98%	123,97	123,97
36796-I	4.5.3.8	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.5.3.9	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2', com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com roscas internas de 1/2' para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29	346,36	764,28	120,66%	936,24	936,24
4.5.4	FORROS											
87879	4.5.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,61	1,97	25,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	27,56
87775	4.5.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	13,13	16,08	209,04	39,53	42,83	8,35%	17,42	226,46
88483+88497	4.5.4.3	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca duas demãos, incluso aplicação de fundo selador látex PVA em uma demão e aplicação e lixamento de massa látex em duas demãos	m²	13,00	31,60	38,71	503,23	60,19	59,92	-0,45%	38,54	501,02
Subtotal item 4.5						8.772,39	Subtotal 4.5 Reequilibrado					12.320,80
4.6	SALA ADMINISTRATIVA											
4.6.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.6.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	42,24	1,61	1,97	83,21	3,08	3,31	7,47%	2,12	89,55



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87775	4.6.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	42,24	13,13	16,08	679,22	39,53	42,83	8,35%	17,42	735,82
88483	4.6.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	42,24	1,37	1,68	70,96	2,60	2,53	-2,69%	1,63	68,85
88497	4.6.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	42,24	6,64	8,13	343,41	12,64	12,44	-1,58%	8,00	337,92
88489	4.6.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	42,24	6,34	7,77	328,20	12,08	12,00	-0,66%	7,72	326,09
4.6.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.6.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,86	53,42	65,44	56,28	101,75	106,31	4,48%	68,37	58,80
68053	4.6.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	17,16	2,48	3,04	52,17	4,72	4,72	0,00%	3,04	52,17
87702	4.6.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	17,16	22,20	27,20	466,75	42,29	46,76	10,57%	30,08	516,17
COMPOSIÇÃO	4.6.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	17,16	47,25	57,88	993,22	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.638,27
COMPOSIÇÃO	4.6.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,20	47,25	57,88	821,90	47,22	77,94	65,06%	95,54	1.356,67
4.6.3 FORROS												
87879	4.6.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	17,16	1,61	1,97	33,81	3,08	3,31	7,47%	2,12	36,38
87775	4.6.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	17,16	13,13	16,08	275,93	39,53	42,83	8,35%	17,42	298,93
88483	4.6.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	17,16	1,37	1,68	28,83	2,60	2,53	-2,69%	1,63	27,97
88497	4.6.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	17,16	6,64	8,13	139,51	12,64	12,44	-1,58%	8,00	137,28
88489	4.6.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	17,16	6,34	7,77	133,33	12,08	12,00	-0,66%	7,72	132,48
						Subtotal item 4.6	4.506,73			Subtotal 4.6 Reequilibrado	5.813,35	
4.7 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO												
4.7.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.7.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	58,56	1,61	1,97	115,36	3,08	3,31	7,47%	2,12	124,15
87775	4.7.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	58,56	13,13	16,08	941,64	39,53	42,83	8,35%	17,42	1.020,12
88483	4.7.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	59,56	1,37	1,68	100,06	2,60	2,53	-2,69%	1,63	97,08



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88497	4.7.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	59,56	6,64	8,13	484,22	12,64	12,44	-1,58%	8,00	476,48
88489	4.7.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	59,56	6,34	7,77	462,78	12,08	12,00	-0,66%	7,72	459,80
4.7.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.7.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	1,13	53,42	65,44	73,95	101,75	106,31	4,48%	68,37	77,26
68053	4.7.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	22,62	2,48	3,04	68,76	4,72	4,72	0,00%	3,04	68,76
87702	4.7.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	22,62	22,20	27,20	615,26	42,29	46,76	10,57%	30,08	680,41
COMPOSIÇÃO	4.7.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	22,62	47,25	57,88	1.309,25	47,25	77,94	64,95%	95,47	2.159,53
COMPOSIÇÃO	4.7.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	20,00	47,25	57,88	1.157,60	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.909,40
4.7.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO												
87509	4.7.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.7.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.7.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.7.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.7.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.7.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.7.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
COTAÇÃO	4.7.3.8	Bancada em inox 2150x500 (sendo 1750 de bancada seca) com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	829,50	1.016,14	1.016,14	829,5	2.070,00	149,55%	2.535,78	2.535,78





**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
86942	4.7.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.7.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.7.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2', com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, fabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29	346,36	764,28	120,66%	936,24	936,24
4.7.4		FORROS										
87879	4.7.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	22,62	1,61	1,97	44,56	3,08	3,31	7,47%	2,12	47,95
87775	4.7.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	22,62	13,13	16,08	363,73	39,53	42,83	8,35%	17,42	394,04
88483	4.7.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	22,62	1,37	1,68	38,00	2,60	2,53	-2,69%	1,63	36,87
88497	4.7.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	22,62	6,64	8,13	183,90	12,64	12,44	-1,58%	8,00	180,96
88469	4.7.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	22,62	6,34	7,77	175,76	12,08	12,00	-0,66%	7,72	174,63
						<i>Subtotal item 4.7</i>	8.116,68				<i>Subtotal 4.7 Reequilibrado</i>	12.092,41
4.8		ESCOVÁRIO										
4.8.1		REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.8.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	27,60	1,61	1,97	54,37	3,08	3,31	7,47%	2,12	58,51
87775	4.8.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	27,60	13,13	16,08	443,81	39,53	42,83	8,35%	17,42	480,79
88483	4.8.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	27,60	1,37	1,68	46,37	2,60	2,53	-2,69%	1,63	44,99
88497	4.8.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	27,60	6,64	8,13	224,39	12,64	12,44	-1,58%	8,00	220,80
88489	4.8.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	27,60	6,34	7,77	214,45	12,08	12,00	-0,66%	7,72	213,07
4.8.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										

Prefeitura Municipal de Porto União
 FLS. 631
 200 - 001101

ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96622	4.8.2.1	Lastro de brita 2, apilado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,30	53,42	65,44	19,63	101,75	106,31	4,48%	68,37	20,51
68053	4.8.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	6,00	2,48	3,04	18,24	4,72	4,72	0,00%	3,04	18,24
87702	4.8.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	6,00	22,20	27,20	163,20	42,29	46,76	10,57%	30,08	180,48
COMPOSIÇÃO	4.8.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	6,00	47,25	57,88	347,28	47,25	77,94	64,95%	95,47	572,82
COMPOSIÇÃO	4.8.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	9,20	47,25	57,88	532,50	47,25	77,94	64,95%	95,47	878,32
4.8.3 BANCADA INOX												
COTAÇÃO	4.8.3.1	Lavatório em inox 3000x400x300 com borda de para instalação das torneiras, testeira de 20cm e duas mãos francesas para fixação	unid.	1,00	1.620,15	1.984,68	1.984,68	1.620,15	2.125,00	31,16%	2.603,11	2.603,11
36796-1	4.8.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	4,00	83,27	102,01	408,04	158,60	174,96	10,32%	112,54	450,16
4.8.4 FORROS												
87879	4.8.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	6,00	1,61	1,97	11,82	3,08	3,31	7,47%	2,12	12,72
87775	4.8.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	6,00	13,13	16,08	96,48	39,53	42,83	8,35%	17,42	104,52
88483	4.8.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	6,00	1,37	1,68	10,08	2,60	2,53	-2,69%	1,63	9,78
88497	4.8.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	6,00	6,64	8,13	48,78	12,64	12,44	-1,58%	8,00	48,00
88489	4.8.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	6,00	6,34	7,77	46,62	12,08	12,00	-0,66%	7,72	46,32
Subtotal item 4.8						4.670,74			Subtotal 4.8 Reequilibrado		18.890,00	
4.9 CONSULTÓRIO DE SERVIÇO SOCIAL - CONSULTA DE GRUPO												
4.9.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
67879	4.9.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	55,38	1,61	1,97	109,10	3,08	3,31	7,47%	2,12	117,41
87775	4.9.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	55,38	13,13	16,08	890,51	39,53	42,83	8,35%	17,42	964,72
88483	4.9.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	55,38	1,37	1,68	93,04	2,60	2,53	-2,69%	1,63	90,27
88497	4.9.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	55,38	6,64	8,13	450,24	12,64	12,44	-1,58%	8,00	443,04



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88489	4.9.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	55,38	6,34	7,77	430,30	12,08	12,00	-0,66%	7,72	427,53
4.9.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.9.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	1,34	53,42	65,44	87,69	101,75	106,31	4,48%	68,37	91,62
68053	4.9.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	26,78	2,48	3,04	81,41	4,72	4,72	0,00%	3,04	81,41
87702	4.9.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	26,78	22,20	27,20	728,42	42,29	46,76	10,57%	30,08	805,54
COMPOSIÇÃO	4.9.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	26,78	47,25	57,88	1.550,03	47,25	77,94	64,95%	95,47	2.556,69
COMPOSIÇÃO	4.9.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	19,18	47,25	57,88	1.110,14	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.831,11
4.9.3		BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.9.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.9.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.9.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.9.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.9.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.9.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.9.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
11687-1	4.9.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	413,30	506,29	1.088,52	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.152,42
86942	4.9.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.9.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54

Comissão de Licitação
633
Pier M...
F...
P...
P...


ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
4.9.4 FORROS												
87879	4.9.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	26,78	1,61	1,97	52,76	3,08	3,31	7,47%	2,12	56,77
87775	4.9.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	26,78	13,13	16,08	430,62	39,53	42,83	8,35%	17,42	466,51
88483	4.9.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	26,78	1,37	1,68	44,99	2,60	2,53	-2,69%	1,63	43,65
88497	4.9.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	26,78	6,64	8,13	217,72	12,64	12,44	-1,58%	8,00	214,24
88489	4.9.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	26,78	6,34	7,77	208,08	12,08	12,00	-0,66%	7,72	206,74
<i>Subtotal item 4.9</i>							8.114,99	<i>Subtotal 4.9 Reequilibrado</i>			10.262,62	
4.10 BANHEIRO PCD COM CHUVEIRO												
4.10.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.10.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	26,10	1,61	1,97	51,42	3,08	3,31	7,47%	2,12	55,33
87775	4.10.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	26,10	13,13	16,08	419,69	39,53	42,83	8,35%	17,42	454,66
COMPOSIÇÃO	4.10.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	26,10	36,75	45,02	1.175,02	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.938,19
4.10.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.10.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,28	53,42	65,44	18,32	101,75	106,31	4,48%	68,37	19,14
68053	4.10.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	5,50	2,48	3,04	16,72	4,72	4,72	0,00%	3,04	16,72
87702	4.10.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	5,50	22,20	27,20	149,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	165,44
COMPOSIÇÃO	4.10.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	5,50	47,25	57,88	318,34	106,67	107,35	0,64%	58,25	320,38
4.10.3 FORROS												
87879	4.10.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	5,50	1,61	1,97	10,84	3,08	3,31	7,47%	2,12	11,66
87775	4.10.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	5,50	13,13	16,08	88,44	39,53	42,83	8,35%	17,42	95,81
88483	4.10.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	5,50	1,37	1,68	9,24	2,60	2,53	-2,69%	1,63	8,97
88497	4.10.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	5,50	6,64	8,13	44,72	12,64	12,44	-1,58%	8,00	44,00



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88489	4.10.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	5,50	6,34	7,77	42,74	12,08	12,00	-0,66%	7,72	42,46	
	4.10.4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											
86932	4.10.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52	
86942	4.10.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24	
36796-I	4.10.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54	
32615-I	4.10.4.4	Banco articulado para banho, em aço inox polido, 70x45cm	unid.	1,00	406,73	498,24	498,24	774,71	822,78	6,20%	529,13	529,13	
1367-I	4.10.4.5	Chuveiro comum em plástico cromado, com cano, 4 temperaturas (110/220V)	unid.	1,00	81,43	99,75	99,75	155,10	176,16	13,58%	113,30	113,30	
36081-I	4.10.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36	
36205-I	4.10.4.7	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	3,00	88,09	107,91	323,73	167,78	178,19	6,20%	114,60	343,80	
36204-I	4.10.4.8	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	79,31	97,15	97,15	151,07	160,45	6,21%	103,18	103,18	
COTAÇÃO	4.10.4.9	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94	
37400-I	4.10.4.10	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05	
37401-I	4.10.4.11	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05	
11758-I	4.10.4.12	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91	
85005	4.10.4.13	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78	
		<i>Subtotal item 4.10</i>					4.528,70				<i>Subtotal 4.10 Reequilibrado</i>		5.547,56
	4.11	SALA DE INALAÇÃO COLETIVA											
	4.11.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.11.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,61	1,97	91,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	98,45	
87875	4.11.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	13,13	16,08	746,76	39,53	42,83	8,35%	17,42	808,98	
88483	4.11.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,37	1,68	78,02	2,60	2,53	-2,69%	1,63	75,70	
88487	4.11.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	6,64	8,13	377,56	12,64	12,44	-1,58%	8,00	371,52	



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88489	4.11.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	6,34	7,77	360,84	12,08	12,00	-0,66%	7,72	358,52
4.11.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.11.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31		65,44	51,04
68053	4.11.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	-4,72	0,00%	3,04	47,42
87702	4.11.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.11.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.11.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
4.11.3		BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.11.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.11.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.11.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.11.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.11.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.11.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.11.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
COTAÇÃO	4.11.3.8	Bancada em inox 2000x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	779,10	954,40	954,40	779,1	1.790,00	129,75%	2.192,73	2.192,73
86942	4.11.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
36796-1	4.11.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.11.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2', com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com roscas internas de 1/2' para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29	346,36	764,28	120,66%	936,24	936,24
4.11.4 FORROS												
87879	4.11.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07
87775	4.11.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75
88483	4.11.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43
88497	4.11.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80
88489	4.11.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43
<i>Subtotal item 4.11</i>							6.459,25	<i>Subtotal 4.11 Reequilibrado</i>			9.676,94	
4.12 SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
4.12.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.12.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,61	1,97	91,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	98,45
87775	4.12.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	13,13	16,08	746,76	39,53	42,83	8,35%	17,42	808,98
88483	4.12.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,37	1,68	78,02	2,60	2,53	-2,69%	1,63	75,70
88497	4.12.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	6,64	8,13	377,56	12,64	12,44	-1,58%	8,00	371,52
88489	4.12.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	6,34	7,77	360,84	12,08	12,00	-0,66%	7,72	358,52
4.12.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.12.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31	4,48%	68,37	53,33



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
68053	4.12.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72	0,00%	3,04	47,42
87702	4.12.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.12.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.12.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
	4.12.3	BANCADA INOX/LAVATÓRIO										
87509	4.12.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.12.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.12.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.12.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.12.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.12.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.12.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
COTAÇÃO	4.12.3.8	Bancada em inox 2000x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	779,10	954,40	954,40	779,1	1.790,00	129,75%	2.192,73	2.192,73
86942	4.12.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36795-1	4.12.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL							
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.12.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29			120,66%	936,24	936,24	
	4.12.4	FORROS											
87879	4.12.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07	
87775	4.12.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75	
88483	4.12.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43	
88497	4.12.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80	
88489	4.12.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43	
		Subtotal item 4.12					6.459,25	Subtotal 4.12 Reequilibrado					9.679,23
	4.13	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO											
	4.13.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.13.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,61	1,97	91,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	98,45	
87775	4.13.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	13,13	16,08	746,76	39,53	42,83	8,35%	17,42	808,98	
88483	4.13.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,37	1,68	78,02	2,60	2,53	-2,69%	1,63	75,70	
88497	4.13.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	6,64	8,13	377,56	12,64	12,44	-1,58%	8,00	371,52	
88489	4.13.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	6,34	7,77	360,84	12,08	12,00	-0,66%	7,72	358,52	
	4.13.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.13.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31	4,48%	68,37	53,33	
68053	4.13.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72	0,00%	3,04	47,42	




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO													
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO													
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL							
87702	4.13.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25	
COMPOSIÇÃO	4.13.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33	
COMPOSIÇÃO	4.13.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33	
	4.13.3	LAVATÓRIO											
86942	4.13.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24	
36796-1	4.13.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54	
	4.13.4	FORROS											
87879	4.13.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07	
87775	4.13.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75	
88483	4.13.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43	
88497	4.13.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80	
88489	4.13.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43	
		<i>Subtotal item 4.13</i>					4.753,87				<i>Subtotal 4.13 Reequilibrado</i>		6.076,09
	4.14	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO											
	4.14.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.14.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,44	1,61	1,97	91,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	98,45	
87775	4.14.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,44	13,13	16,08	746,76	39,53	42,83	8,35%	17,42	808,98	
88483	4.14.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,44	1,37	1,68	78,02	2,60	2,53	-2,69%	1,63	75,70	
88497	4.14.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,44	6,64	8,13	377,56	12,64	12,44	-1,58%	8,00	371,52	
88489	4.14.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,44	6,34	7,77	360,84	12,08	12,00	-0,66%	7,72	358,52	
	4.14.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.14.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31	4,48%	68,37	53,33	



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
68053	4.14.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72	0,00%	3,04	47,42
87702	4.14.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.14.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.14.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
4.14.3 LAVATÓRIO												
86942	4.14.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.14.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
4.14.4 FORROS												
87879	4.14.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07
87775	4.14.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75
88483	4.14.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43
88497	4.14.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80
88489	4.14.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43
<i>Subtotal item 4.14</i>						4.753,87	<i>Subtotal 4.14 Reequilibrado</i>			6.076,09		
4.15 SALA DE PREPARO DE PACIENTE												
4.15.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.15.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm,	m²	44,76	1,61	1,97	88,18	3,08	3,31	7,47%	2,12	94,89
87775	4.15.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	44,76	13,13	16,08	719,74	39,53	42,83	8,35%	17,42	779,72
88483	4.15.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	44,76	1,37	1,68	75,20	2,60	2,53	-2,69%	1,63	72,96
88497	4.15.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	44,76	6,64	8,13	363,90	12,64	12,44	-1,58%	8,00	358,08
88489	4.15.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	44,76	6,34	7,77	347,79	12,08	12,00	-0,66%	7,72	345,55



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96359	4.15.1.6	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos.	m²	7,32	47,61	58,32	426,90	90,67	74,19	-18,18%	47,72	349,31
84647	4.15.1.7	Pintura epóxi em tinta epoxi premium na cor branca, incluso emassamento em massa epoxi bicomponente (massa + catalizador), lixamento e fundo preparador (primer epoxi)	m²	14,64	72,03	88,24	1.291,83	137,20	137,20	0,00%	88,24	1.291,83
4.15.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.15.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31	4,48%	68,37	53,33
68053	4.15.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72	0,00%	3,04	47,42
87702	4.15.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.15.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.15.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
4.15.3 LAVATÓRIO												
86942	4.15.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.15.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
4.15.4 FORROS												
87879	4.15.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07
87775	4.15.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75
88483	4.15.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43
88497	4.15.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80
88489	4.15.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43
						Subtotal item 4.15	6.412,74			Subtotal 4.15 Reequilibrado	7.655,26	
4.16 GUARDA VOLUMES PARA FUNCIONÁRIOS												
4.16.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87879	4.16.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	27,30	1,61	1,97	53,78	3,08	3,31	7,47%	2,12	57,88
87775	4.16.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	27,30	13,13	16,08	438,98	39,53	42,83	8,35%	17,42	475,57
COMPOSIÇÃO	4.16.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	27,30	36,75	45,02	1.229,05	47,25	77,94	64,95%	74,26	2.027,30
4.16.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.16.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,42	53,42	65,44	27,48	101,75	106,31	4,48%	68,37	28,72
68053	4.16.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	8,28	2,48	3,04	25,17	4,72	4,72	0,00%	3,04	25,17
87702	4.16.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	8,28	22,20	27,20	225,22	42,29	46,76	10,57%	30,08	249,06
COMPOSIÇÃO	4.16.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	8,28	47,25	57,88	479,25	106,67	107,35	0,64%	58,25	482,31
4.16.3 FORROS												
87879	4.16.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	8,28	1,61	1,97	16,31	3,08	3,31	7,47%	2,12	17,55
87775	4.16.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	8,28	13,13	16,08	133,14	39,53	42,83	8,35%	17,42	144,24
88483	4.16.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	8,28	1,37	1,68	13,91	2,60	2,53	-2,69%	1,63	13,50
88497	4.16.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	8,28	6,64	8,13	67,32	12,64	12,44	-1,58%	8,00	66,24
88489	4.16.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	8,28	6,34	7,77	64,34	12,08	12,00	-0,66%	7,72	63,92
Subtotal item 4.16						2.773,95			Subtotal 4.16 Reequilibrado		3.651,46	
4.17 VESTIÁRIO E SANITÁRIO MASCULINO PARA FUNCIONÁRIOS												
4.17.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.17.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	23,40	1,61	1,97	46,10	3,08	3,31	7,47%	2,12	49,61
87775	4.17.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	23,40	13,13	16,08	376,27	39,53	42,83	8,35%	17,42	407,63
COMPOSIÇÃO	4.17.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	23,40	36,75	45,02	1.053,47	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.737,68
4.17.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96622	4.17.2.1	Lastro de brita 2, apilado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,22	53,42	65,44	14,40	101,75	106,31	4,48%	68,37	15,04
68053	4.17.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,37	2,48	3,04	13,28	4,72	4,72	0,00%	3,04	13,28
87702	4.17.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,37	22,20	27,20	118,86	42,29	46,76	10,57%	30,08	131,45
COMPOSIÇÃO	4.17.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,37	47,25	57,88	252,94	47,25	77,94	64,95%	95,47	417,20
FORROS												
87879	4.17.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,37	1,61	1,97	8,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	9,26
87775	4.17.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,37	13,13	16,08	70,27	39,53	42,83	8,35%	17,42	76,13
88483	4.17.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	4,37	1,37	1,68	7,34	2,60	2,53	-2,69%	1,63	7,12
88497	4.17.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	4,37	6,64	8,13	35,53	12,64	12,44	-1,58%	8,00	34,96
88489	4.17.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	4,37	6,34	7,77	33,95	12,08	12,00	-0,66%	7,72	33,74
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.17.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
86942	4.17.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.17.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
36081-I	4.17.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36
36205-I	4.17.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	88,09	107,91	107,91	167,78	178,19	6,20%	114,60	114,60
COTAÇÃO 37400-I	4.17.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94
37400-I	4.17.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.17.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-I	4.17.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91

Pref. Municipal de Curitiba
 FLS. nº 644
 100 - 00110 - Utilizado - SC

**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
85005	4.17.4.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
						Subtotal item 4.17	3.303,67			Subtotal 4.17 Reequilibrado	4.333,09	
4.18 VESTIÁRIO E SANITÁRIO FEMININO PARA FUNCIONÁRIOS												
4.18.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.18.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	23,40	1,61	1,97	46,10	3,08	3,31	7,47%	2,12	49,61
87775	4.18.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	23,40	13,13	16,08	376,27	39,53	42,83	8,35%	17,42	407,63
COMPOSIÇÃO	4.18.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	23,40	36,75	45,02	1.053,47	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.737,68
4.18.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.18.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,22	53,42	65,44	14,40	101,75	106,31	4,48%	68,37	15,04
68053	4.18.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,37	2,48	3,04	13,28	4,72	4,72	0,00%	3,04	13,28
87702	4.18.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,37	22,20	27,20	118,86	42,29	46,76	10,57%	30,08	131,45
COMPOSIÇÃO	4.18.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,37	47,25	57,88	252,94	47,25	77,94	64,95%	95,47	417,20
4.18.3 FORROS												
87879	4.18.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,37	1,61	1,97	8,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	9,26
87775	4.18.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,37	13,13	16,08	70,27	39,53	42,83	8,35%	17,42	76,13
88483	4.18.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	4,37	1,37	1,68	7,34	2,60	2,53	-2,69%	1,63	7,12
88497	4.18.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	4,37	6,64	8,13	35,53	12,64	12,44	-1,58%	8,00	34,96
88489	4.18.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	4,37	6,34	7,77	33,95	12,08	12,00	-0,66%	7,72	33,74
4.18.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.18.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
86942	4.18.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
36796-I	4.18.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54	
36081-I	4.18.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36	
36205-I	4.18.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	88,09	107,91	107,91	167,78	178,19	6,20%	114,60	114,60	
COTAÇÃO	4.18.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94	
37400-I	4.18.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05	
37401-I	4.18.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05	
11758-I	4.18.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91	
85005	4.18.4.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78	
							<i>Subtotal item 4.18</i>	3.303,67				<i>Subtotal 4.18 Reequilibrado</i>	4.333,09
4.19	SALA REUNIÕES												
4.19.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.19.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	44,79	1,61	1,97	88,24	3,08	3,31	7,47%	2,12	94,95	
87775	4.19.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	44,79	13,13	16,08	720,22	39,53	42,83	8,35%	17,42	780,24	
88483	4.19.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	44,79	1,37	1,68	75,25	2,60	2,53	-2,69%	1,63	73,01	
88497	4.19.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	44,79	6,64	8,13	364,14	12,64	12,44	-1,58%	8,00	358,32	
88489	4.19.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	44,79	6,34	7,77	348,02	12,08	12,00	-0,66%	7,72	345,78	
4.19.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.19.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,80	53,42	65,44	52,35	101,75	106,31	4,48%	68,37	54,70	
98053	4.19.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	16,12	2,48	3,04	49,00	4,72	4,72	0,00%	3,04	49,00	
97702	4.19.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	16,12	22,20	27,20	438,46	42,29	46,76	10,57%	30,08	484,89	
COMPOSIÇÃO	4.19.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	16,12	47,25	57,88	933,03	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.538,98	



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m ²												
COMPOSIÇÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
	4.19.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,90	47,25	57,88	862,41	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.422,50
	4.19.3	FORROS										
87879	4.19.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	16,12	1,61	1,97	31,76	3,08	3,31	7,47%	2,12	34,17
87775	4.19.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	16,12	13,13	16,08	259,21	39,53	42,83	8,35%	17,42	280,81
88483	4.19.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m ²	16,12	1,37	1,68	27,08	2,60	2,53	-2,69%	1,63	26,28
88497	4.19.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m ²	16,12	6,64	8,13	131,06	12,64	12,44	-1,58%	8,00	128,96
88489	4.19.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m ²	16,12	6,34	7,77	125,25	12,08	12,00	-0,66%	7,72	124,45
					Subtotal item 4.19		4.505,48			Subtotal 4.19 Reequilibrado		5.797,04
	4.20	SALA DE DEMONSTRAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE										
	4.20.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.20.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m ²	45,99	1,61	1,97	90,60	3,08	3,31	7,47%	2,12	97,50
87775	4.20.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	45,99	13,13	16,08	739,52	39,53	42,83	8,35%	17,42	801,15
88483	4.20.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m ²	45,99	1,37	1,68	77,26	2,60	2,53	-2,69%	1,63	74,96
88497	4.20.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m ²	45,99	6,64	8,13	373,90	12,64	12,44	-1,58%	8,00	367,92
88489	4.20.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m ²	45,99	6,34	7,77	357,34	12,08	12,00	-0,66%	7,72	355,04
	4.20.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.20.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m ³	1,04	53,42	65,44	68,06	101,75	106,31	4,48%	68,37	71,10
68053	4.20.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m ²	20,80	2,48	3,04	63,23	4,72	4,72	0,00%	3,04	63,23
87775	4.20.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m ²	20,80	22,20	27,20	565,76	42,29	46,76	10,57%	30,08	625,66
COMPOSIÇÃO	4.20.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m ² , com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m ²	20,80	47,25	57,88	1.203,90	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.985,78
COMPOSIÇÃO	4.20.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,70	47,25	57,88	850,84	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.403,41



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
4.20.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO												
86942	4.20.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72			11,99%	126,24	126,24
							175,27	196,29				
36796-1	4.20.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01			10,32%	112,54	112,54
							158,60	174,96				
COTAÇÃO	4.20.3.3	Bancada em inox 600x500, com testeira de 15cm na parte de trás e uma cuba de 40x34x20cm, incluso duas mãos francesas para fixação	unid.	1,00	498,75	610,97	610,97			80,45%	1.102,50	1.102,50
							498,75	900				
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)	4.20.3.4	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2"; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2", com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2" para instalação do acionador de pedal mecânico, fabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29			120,66%	936,24	936,24
							346,36	764,28				
4.20.4 FORROS												
87879	4.20.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	20,80	1,61	1,97	40,98	3,08	3,31	7,47%	2,12	44,10
87775	4.20.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	20,80	13,13	16,08	334,46	39,53	42,83	8,35%	17,42	362,34
88483	4.20.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	20,80	1,37	1,68	34,94	2,60	2,53	-2,69%	1,63	33,90
88497	4.20.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	20,80	6,64	8,13	169,10	12,64	12,44	-1,58%	8,00	166,40
88489	4.20.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	20,80	6,34	7,77	161,62	12,08	12,00	-0,66%	7,72	160,58
							Subtotal item 4.20					6.381,50
												Subtotal 4.20 Reequilibrado
												7.194,02
4.21 CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO												
4.21.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.21.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	52,86	1,61	1,97	104,13	3,08	3,31	7,47%	2,12	112,06
87775	4.21.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	52,86	13,13	16,08	849,99	39,53	42,83	8,35%	17,42	920,82
88483	4.21.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	52,86	1,37	1,68	88,80	2,60	2,53	-2,69%	1,63	86,16



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88497	4.21.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	52,86	6,64	8,13	429,75	12,64	12,44	-1,58%	8,00	422,88
88489	4.21.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	52,86	6,34	7,77	410,72	12,08	12,00	-0,66%	7,72	408,08
4.21.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.21.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	1,13	53,42	65,44	73,95	101,75	106,31	4,48%	68,37	77,26
68053	4.21.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	22,62	2,48	3,04	68,76	4,72	4,72	0,00%	3,04	68,76
87702	4.21.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	22,62	22,20	27,20	615,26	42,29	46,76	10,57%	30,08	680,41
COMPOSIÇÃO	4.21.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	22,62	47,25	57,88	1.309,25	47,25	77,94	64,95%	95,47	2.159,53
COMPOSIÇÃO	4.21.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	17,50	47,25	57,88	1.012,90	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.670,73
4.21.3 BANCADA INOX/LAVATÓRIO												
87509	4.21.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.21.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.21.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.21.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.21.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.21.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.21.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
11687	4.21.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	413,30	506,29	1.088,52	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.152,42
86942	4.21.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
36796-1	4.21.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
	4.21.4	FORROS										
87879	4.21.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	22,62	1,61	1,97	44,56	3,08	3,31	7,47%	2,12	47,95
87775	4.21.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	22,62	13,13	16,08	363,73	39,53	42,83	8,35%	17,42	394,04
88483	4.21.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	22,62	1,37	1,68	38,00	2,60	2,53	-2,69%	1,63	36,87
88497	4.21.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	22,62	6,64	8,13	183,90	12,64	12,44	-1,58%	8,00	180,96
88489	4.21.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	22,62	6,34	7,77	175,76	12,08	12,00	-0,66%	7,72	174,63
		Subtotal item 4.21				7.399,40					Subtotal 4.21 Reequilibrado	9.306,51
4.22	BANHEIRO PCD - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO											
4.22.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.22.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	21,60	1,61	1,97	42,55	3,08	3,31	7,47%	2,12	45,79
87775	4.22.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	21,60	13,13	16,08	347,33	39,53	42,83	8,35%	17,42	376,27
COMPOSIÇÃO	4.22.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	21,60	36,75	45,02	972,43	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.604,02
4.22.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.22.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,20	53,42	65,44	13,09	101,75	106,31	4,48%	68,37	13,67
68053	4.22.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,00	2,48	3,04	12,16	4,72	4,72	0,00%	3,04	12,16
87702	4.22.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,00	22,20	27,20	108,80	42,29	46,76	10,57%	30,08	120,32
COMPOSIÇÃO	4.22.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,00	47,25	57,88	231,52	106,67	107,35	0,64%	58,25	233,00
4.22.3	FORROS											
87879	4.22.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	4,00	1,61	1,97	7,88	3,08	3,31	7,47%	2,12	8,48
87775	4.22.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	4,00	13,13	16,08	64,32	39,53	42,83	8,35%	17,42	69,68
88483	4.22.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	4,00	1,37	1,68	6,72	2,60	2,53	-2,69%	1,63	6,52



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88497	4.22.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	4,00	6,64	8,13	32,52	12,64	12,44	-1,58%	8,00	32,00
88489	4.22.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	4,00	6,34	7,77	31,08	12,08	12,00	-0,66%	7,72	30,88
4.22.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.22.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
86942	4.22.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.22.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
36081-I	4.22.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36
36205-I	4.22.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	88,09	107,91	107,91	167,78	178,19	6,20%	114,60	114,60
COTAÇÃO	4.22.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94
37400-I	4.22.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.22.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-I	4.22.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91
85005	4.22.4.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
						Subtotal item 4.22	3.143,05			Subtotal 4.22 Reequilibrado	3.952,78	
4.23 SALA DE CURATIVOS/SUTURAS E COLETA DE MATERIAIS												
4.23.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.23.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	46,08	1,61	1,97	90,78	3,08	3,31	7,47%	2,12	97,69
87775	4.23.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	46,08	13,13	16,08	740,97	39,53	42,83	8,35%	17,42	802,71
88483	4.23.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	46,08	1,37	1,68	77,41	2,60	2,53	-2,69%	1,63	75,11
88497	4.23.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	46,08	6,64	8,13	374,63	12,64	12,44	-1,58%	8,00	368,64
88489	4.23.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	46,08	6,34	7,77	358,04	12,08	12,00	-0,66%	7,72	355,74
4.23.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96622	4.23.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,78	53,42	65,44	51,04	101,75	106,31	4,48%	68,37	53,33
68053	4.23.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	15,60	2,48	3,04	47,42	4,72	4,72	0,00%	3,04	47,42
87702	4.23.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	15,60	22,20	27,20	424,32	42,29	46,76	10,57%	30,08	469,25
COMPOSIÇÃO	4.23.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
COMPOSIÇÃO	4.23.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	15,60	47,25	57,88	902,93	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.489,33
4.23.3		BANCADA INOX										
87509	4.23.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	92,64	107,20	15,72%	44,66	41,98
87879	4.23.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.23.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.23.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.23.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.23.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.23.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	12,01	12,00	-0,08%	57,83	213,97
COTAÇÃO	4.23.3.8	Bancada em inox 2150x500 com borda de 1,5cm, testeira de 15cm na parte de trás e na lateral e uma cuba de 40x34x20cm	unid.	1,00	829,50	1.016,14	1.016,14	829,5	2.070,00	149,55%	2.535,78	2.535,78
86942	4.23.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
367969	4.23.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO (86936)												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
4.23.3.11	Acionador de pedal mecânico de torneira, fabricado em bronze cromado, anti ferrugem, com material interno em aço inox, com duas conexões disponíveis de 1/2'; incluso bica/torneira de mesa sem registro, em metal cromado, medida padrão de 1/2', com bico arejador, para torneira de pedal, altura do arco superior: 23cm; dois engates flexíveis de até 1,80m de comprimento, com rosca interna de 1/2' para instalação do acionador de pedal mecânico, frabricado em metal cromado; válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	346,36	424,29	424,29			120,66%	936,24	936,24	
4.23.4	FORROS											
87879	4.23.4.1 Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	15,60	1,61	1,97	30,73	3,08	3,31	7,47%	2,12	33,07	
87775	4.23.4.2 Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	15,60	13,13	16,08	250,85	39,53	42,83	8,35%	17,42	271,75	
88483	4.23.4.3 Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	15,60	1,37	1,68	26,21	2,60	2,53	-2,69%	1,63	25,43	
88497	4.23.4.4 Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	15,60	6,64	8,13	126,83	12,64	12,44	-1,58%	8,00	124,80	
88489	4.23.4.5 Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	15,60	6,34	7,77	121,21	12,08	12,00	-0,66%	7,72	120,43	
	<i>Subtotal item 4.23</i>					6.508,15	<i>Subtotal 4.23 Reequilibrado</i>					9.869,73
4.24	FARMÁCIA - ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO											
4.24.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.24.1.1 Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	31,64	1,61	1,97	62,33	3,08	3,31	7,47%	2,12	67,08	
87775	4.24.1.2 Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	31,64	13,13	16,08	508,77	39,53	42,83	8,35%	17,42	551,17	
88483	4.24.1.3 Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	31,64	1,37	1,68	53,16	2,60	2,53	-2,69%	1,63	51,57	
88497	4.24.1.4 Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	31,64	6,64	8,13	257,23	12,64	12,44	-1,58%	8,00	253,12	
88489	4.24.1.5 Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	31,64	6,34	7,77	245,84	12,08	12,00	-0,66%	7,72	244,26	
4.24.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.24.2.1 Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,46	53,42	65,44	30,10	101,75	106,31	4,48%	68,37	31,45	
68053	4.24.2.2 Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	9,15	2,48	3,04	27,82	4,72	4,72	0,00%	3,04	27,82	



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO													
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO													
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL							
87702	4.24.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	9,15	22,20	27,20	248,88	42,29	46,76	10,57%	30,08	275,23	
COMPOSIÇÃO	4.24.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	9,15	47,25	57,88	529,60	47,25	77,94	64,95%	95,47	873,55	
COMPOSIÇÃO	4.24.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	10,50	47,25	57,88	607,74	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.002,44	
	4.24.3	LAVATÓRIO/GUICHÊ DISTRIBUIÇÃO											
86942	4.24.3.1	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24	
36796-1	4.24.3.2	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54	
84089	4.24.3.3	Peitoril em granito cinza andorinha, largura de 25cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa (para guichê de distribuição)	m	1,30	72,69	89,05	115,77	89,05	103,23	15,92%	103,23	134,20	
	4.24.4	FORROS											
87879	4.24.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	9,15	1,61	1,97	18,03	3,08	3,31	7,47%	2,12	19,40	
87775	4.24.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	9,15	13,13	16,08	147,13	39,53	42,83	8,35%	17,42	159,39	
88483	4.24.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	9,15	1,37	1,68	15,37	2,60	2,53	-2,69%	1,63	14,91	
88497	4.24.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	9,15	6,64	8,13	74,39	12,64	12,44	-1,58%	8,00	73,20	
88489	4.24.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	9,15	6,34	7,77	71,10	12,08	12,00	-0,66%	7,72	70,64	
		Subtotal item 4.24					3.227,99				Subtotal 4.24 Reequilibrado		4.088,21
	4.25	FARMÁCIA - ARMAZENAMENTO											
	4.25.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.25.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	26,88	1,61	1,97	52,95	3,08	3,31	7,47%	2,12	56,99	
	4.25.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	26,88	13,13	16,08	432,23	39,53	42,83	8,35%	17,42	468,25	
88483	4.25.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	26,88	1,37	1,68	45,16	2,60	2,53	-2,69%	1,63	43,81	
88497	4.25.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	26,88	6,64	8,13	218,53	12,64	12,44	-1,58%	8,00	215,04	




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88489	4.25.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	26,88	6,34	7,77	208,86	12,08	12,00	-0,66%	7,72	207,51
4.25.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.25.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,30	53,42	65,44	19,63	101,75	106,31	4,48%	68,37	20,51
68053	4.25.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	6,00	2,48	3,04	18,24	4,72	-4,72	0,00%	3,04	18,24
87702	4.25.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	6,00	22,20	27,20	163,20	42,29	46,76	10,57%	30,08	180,48
COMPOSIÇÃO	4.25.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	6,00	47,25	57,88	347,28	47,25	77,94	64,95%	95,47	572,82
COMPOSIÇÃO	4.25.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	9,20	47,25	57,88	532,50	47,25	77,94	64,95%	95,47	878,32
4.25.3 FORROS												
87879	4.25.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	6,00	1,61	1,97	11,82	3,08	3,31	7,47%	2,12	12,72
87775	4.25.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	6,00	13,13	16,08	96,48	39,53	42,83	8,35%	17,42	104,52
88483	4.25.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	6,00	1,37	1,68	10,08	2,60	2,53	-2,69%	1,63	9,78
88497	4.25.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	6,00	6,64	8,13	48,78	12,64	12,44	-1,58%	8,00	48,00
88489	4.25.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	6,00	6,34	7,77	46,62	12,08	12,00	-0,66%	7,72	46,32
<i>Subtotal item 4.25</i>						2.252,36	<i>Subtotal 4.25 Reequilibrado</i>				2.883,31	
4.26 NASF												
4.26.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.26.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	43,44	1,61	1,97	85,58	3,08	3,31	7,47%	2,12	92,09
87775	4.26.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	43,44	13,13	16,08	698,52	39,53	42,83	8,35%	17,42	756,72
88483	4.26.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	43,44	1,37	1,68	72,98	2,60	2,53	-2,69%	1,63	70,81
88497	4.26.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	43,44	6,64	8,13	353,17	12,64	12,44	-1,58%	8,00	347,52
88489	4.26.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	43,44	6,34	7,77	337,53	12,08	12,00	-0,66%	7,72	335,36
4.26.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96622	4.26.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	53,42	65,44	42,54	101,75	106,31	4,48%	68,37	44,44
68053	4.26.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	13,00	2,48	3,04	39,52	4,72	4,72	0,00%	3,04	39,52
87702	4.26.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	22,20	27,20	353,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	391,04
COMPOSIÇÃO	4.26.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	47,25	57,88	752,44	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.241,11
COMPOSIÇÃO	4.26.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	47,25	57,88	845,05	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.393,86
BANCADA INOX												
87509	4.26.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	101,58	107,20	5,53%	40,72	38,28
87879	4.26.2.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.26.2.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.26.2.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.26.2.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.26.2.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.26.2.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
11687-1	4.26.2.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	413,30	506,29	1.088,52	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.152,42
86942	4.26.2.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796	4.26.2.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
FORROS												
87879	4.26.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,61	1,97	25,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	27,56




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87775	4.26.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	13,13	16,08	209,04	39,53	42,83	8,35%	17,42	226,46
88483	4.26.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	13,00	1,37	1,68	21,84	2,60	2,53	-2,69%	1,63	21,19
88497	4.26.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	13,00	6,64	8,13	105,69	12,64	12,44	-1,58%	8,00	104,00
88489	4.26.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	13,00	6,34	7,77	101,01	12,08	12,00	-0,66%	7,72	100,36
Subtotal item 4.26						5.674,06			Subtotal 4.26 Reequilibrado		7.053,71	
4.27 SISVAN												
4.27.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.27.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	43,44	1,61	1,97	85,58	3,08	3,31	7,47%	2,12	92,09
87775	4.27.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	43,44	13,13	16,08	698,52	39,53	42,83	8,35%	17,42	756,72
88483	4.27.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	43,44	1,37	1,68	72,98	2,60	2,53	-2,69%	1,63	70,81
88497	4.27.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	43,44	6,64	8,13	353,17	12,64	12,44	-1,58%	8,00	347,52
88489	4.27.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	43,44	6,34	7,77	337,53	12,08	12,00	-0,66%	7,72	335,36
4.27.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.27.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	53,42	65,44	42,54	101,75	106,31	4,48%	68,37	44,44
68053	4.27.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	13,00	2,48	3,04	39,52	4,72	4,72	0,00%	3,04	39,52
87702	4.27.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	22,20	27,20	353,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	391,04
COMPOSIÇÃO	4.27.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	47,25	57,88	752,44	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.241,11
COMPOSIÇÃO	4.27.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	47,25	57,88	845,05	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.393,86
4.27.3 BANCADA INOX												
87699	4.27.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (três apoios para bancada)	m²	1,41	31,50	38,59	54,41	101,58	107,20	5,53%	40,72	57,42



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87879	4.27.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,21	1,61	1,97	6,32	3,08	3,31	7,47%	2,12	6,81
87775	4.27.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,21	13,13	16,08	51,62	39,53	42,83	8,35%	17,42	55,92
88483	4.27.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,21	1,37	1,68	5,39	2,60	2,53	-2,69%	1,63	5,23
88497	4.27.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,21	6,64	8,13	26,10	12,64	12,44	-1,58%	8,00	25,68
88489	4.27.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,21	6,34	7,77	24,94	12,08	12,00	-0,66%	7,72	24,78
COMPOSIÇÃO	4.27.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	5,55	47,25	57,88	321,23	47,25	77,94	64,95%	95,47	529,86
11687-1	4.27.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada	m	2,15	413,30	506,29	1.088,52	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.152,42
86942	4.27.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.27.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
	4.27.4	FORROS										
87879	4.27.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,61	1,97	25,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	27,56
87775	4.27.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	13,13	16,08	209,04	39,53	42,83	8,35%	17,42	226,46
88483	4.27.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	13,00	1,37	1,68	21,84	2,60	2,53	-2,69%	1,63	21,19
88497	4.27.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	13,00	6,64	8,13	105,69	12,64	12,44	-1,58%	8,00	104,00
88489	4.27.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	13,00	6,34	7,77	101,01	12,08	12,00	-0,66%	7,72	100,36
		<i>Subtotal item 4.27</i>					5.837,38			<i>Subtotal 4.27 Reequilibrado</i>		7.288,94
	4.28	IMUNIZAÇÃO										
	4.28.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.28.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	43,44	1,61	1,97	85,58	3,08	3,31	7,47%	2,12	92,09
87775	4.28.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	43,44	13,13	16,08	698,52	39,53	42,83	8,35%	17,42	756,72
88483	4.28.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	43,44	1,37	1,68	72,98	2,60	2,53	-2,69%	1,63	70,81
88497	4.28.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	43,44	6,64	8,13	353,17	12,64	12,44	-1,58%	8,00	347,52




ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
88489	4.28.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	43,44	6,34	7,77	337,53	12,08	12,00	-0,66%	7,72	335,36
PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.28.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,65	53,42	65,44	42,54	101,75	106,31	4,48%	68,37	44,44
68053	4.28.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	13,00	2,48	3,04	39,52	4,72	4,72	0,00%	3,04	39,52
87702	4.28.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	13,00	22,20	27,20	353,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	391,04
COMPOSIÇÃO	4.28.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	13,00	47,25	57,88	752,44	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.241,11
COMPOSIÇÃO	4.28.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	14,60	47,25	57,88	845,05	47,25	77,94	64,95%	95,47	1.393,86
BANCADA INOX												
87509	4.28.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (dois apoios para bancada)	m²	0,94	31,50	38,59	36,27	101,58	107,20	5,53%	40,72	38,28
87879	4.28.3.2	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	2,14	1,61	1,97	4,22	3,08	3,31	7,47%	2,12	4,54
87775	4.28.3.3	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	2,14	13,13	16,08	34,41	39,53	42,83	8,35%	17,42	37,28
88483	4.28.3.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	2,14	1,37	1,68	3,60	2,60	2,53	-2,69%	1,63	3,49
88497	4.28.3.5	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	2,14	6,64	8,13	17,40	12,64	12,44	-1,58%	8,00	17,12
88489	4.28.3.6	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	2,14	6,34	7,77	16,63	12,08	12,00	-0,66%	7,72	16,52
COMPOSIÇÃO	4.28.3.7	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	3,70	47,25	57,88	214,16	47,25	77,94	64,95%	95,47	353,24
11658-1	4.28.3.8	Bancada em aço inox (AISI 304), largura 60cm, com rodabancada (02 de 1,30m cada)	m	2,60	413,30	506,29	1.316,35	787,24	833,46	5,87%	536,01	1.393,63
86942	4.28.3.9	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.28.3.10	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
4.28.4 FORROS												
87879	4.28.4.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	13,00	1,61	1,97	25,61	3,08	3,31	7,47%	2,12	27,56
87775	4.28.4.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	13,00	13,13	16,08	209,04	39,53	42,83	8,35%	17,42	226,46
68483	4.28.4.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	13,00	1,37	1,68	21,84	2,60	2,53	-2,69%	1,63	21,19
88497	4.28.4.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	13,00	6,64	8,13	105,69	12,64	12,44	-1,58%	8,00	104,00
88489	4.28.4.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	13,00	6,34	7,77	101,01	12,08	12,00	-0,66%	7,72	100,36
						<i>Subtotal item 4.28</i>	5.901,89				<i>Subtotal 4.28 Reequilibrado</i>	7.294,92
4.29 SALA DE ESPERA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES												
4.29.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.29.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	63,42	1,61	1,97	124,94	3,08	3,31	7,47%	2,12	134,45
87775	4.29.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	63,42	13,13	16,08	1.019,79	39,53	42,83	8,35%	17,42	1.104,78
88483	4.29.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	63,42	1,37	1,68	106,55	2,60	2,53	-2,69%	1,63	103,37
88497	4.29.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	63,42	6,64	8,13	515,60	12,64	12,44	-1,58%	8,00	507,36
88489	4.29.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	63,42	6,34	7,77	492,77	12,08	12,00	-0,66%	7,72	489,60
4.29.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.29.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	2,97	53,42	65,44	194,36	101,75	106,31	4,48%	68,37	203,06
68053	4.29.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	59,45	2,48	3,04	180,73	4,72	4,72	0,00%	3,04	180,73
87702	4.29.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	59,45	22,20	27,20	1.617,04	42,29	46,76	10,57%	30,08	1.788,26
COMPOSIÇÃO	4.29.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	59,45	47,25	57,88	3.440,97	47,25	77,94	64,95%	95,47	5.675,69
COMPOSIÇÃO	4.29.2.5	Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60, com rejunte do tipo epóxi na cor branca (alinhado com as paredes)	m	21,50	47,25	57,88	1.244,42	47,25	77,94	64,95%	95,47	2.052,61
4.29.3 BANCADA ATENDIMENTO												




ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
4.30.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.30.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,19	53,42	65,44	12,43	101,75	106,31	4,48%	68,37	12,99
68053	4.30.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,80	2,48	3,04	11,55	4,72	4,72	0,00%	3,04	11,55
87702	4.30.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,80	22,20	27,20	103,36	42,29	46,76	10,57%	30,08	114,30
COMPOSIÇÃO	4.30.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,80	47,25	57,88	219,94	106,67	107,35	0,64%	58,25	221,35
4.30.3		FORROS										
87879	4.30.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,80	1,61	1,97	7,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	8,06
87775	4.30.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,80	13,13	16,08	61,10	39,53	42,83	8,35%	17,42	66,20
88483	4.30.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,80	1,37	1,68	6,38	2,60	2,53	-2,69%	1,63	6,19
88497	4.30.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,80	6,64	8,13	30,89	12,64	12,44	-1,58%	8,00	30,40
88489	4.30.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,80	6,34	7,77	29,53	12,08	12,00	-0,66%	7,72	29,34
4.30.4		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
86932	4.30.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
86942	4.30.4.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-I	4.30.4.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
36081-I	4.30.4.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36
36205-I	4.30.4.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	88,09	107,91	107,91	167,78	178,19	6,20%	114,60	114,60
COMPOSIÇÃO	4.30.4.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94
37400-I	4.30.4.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.30.4.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
11758-I	4.30.4.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91
85005	4.30.4.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
							<i>Subtotal item 4.30</i>					
							3.079,79			<i>Subtotal 4.30 Reequilibrado</i>		3.870,17
4.31		BANHEIRO PCD MASCULINO - RECEPÇÃO										
4.31.1		REVESTIMENTOS DE PAREDES										
87879	4.31.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	21,00	1,61	1,97	41,37	3,08	3,31	7,47%	2,12	44,52
87775	4.31.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	21,00	13,13	16,08	337,68	39,53	42,83	8,35%	17,42	365,82
COMPOSIÇÃO	4.31.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	21,00	36,75	45,02	945,42	47,25	77,94	64,95%	74,26	1.559,46
4.31.2		PAVIMENTAÇÃO E PISOS										
96622	4.31.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,19	53,42	65,44	12,43	101,75	106,31	4,48%	68,37	12,99
68053	4.31.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,80	2,48	3,04	11,55	4,72	4,72	0,00%	3,04	11,55
87702	4.31.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,80	22,20	27,20	103,36	42,29	46,76	10,57%	30,08	114,30
COMPOSIÇÃO	4.31.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,80	47,25	57,88	219,94	47,25	77,94	64,95%	95,47	362,79
4.31.2		FORROS										
87879	4.31.2.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,80	1,61	1,97	7,49	3,08	3,31	7,47%	2,12	8,06
87775	4.31.2.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,80	13,13	16,08	61,10	39,53	42,83	8,35%	17,42	66,20
88483	4.31.2.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,80	1,37	1,68	6,38	2,60	2,53	-2,69%	1,63	6,19
88497	4.31.2.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,80	6,64	8,13	30,89	12,64	12,44	-1,58%	8,00	30,40
88489	4.31.2.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,80	6,34	7,77	29,53	12,08	12,00	-0,66%	7,72	29,34
4.31.3		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
86932	4.31.3.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
86942	4.31.3.2	Lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão em PVC, válvula e engate flexível	unid.	1,00	92,02	112,72	112,72	175,27	196,29	11,99%	126,24	126,24
36796-1	4.31.3.3	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
36081-1	4.31.3.4	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	93,92	115,05	230,10	178,90	190,00	6,20%	122,18	244,36
36205-1	4.31.3.5	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	1,00	88,09	107,91	107,91	167,78	178,19	6,20%	114,60	114,60
COTAÇÃO	4.31.3.6	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2,00	80,04	98,05	196,10	80,04	86,51	8,08%	105,97	211,94
37400-1	4.31.3.7	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-1	4.31.3.8	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-1	4.31.3.9	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91
85005	4.31.3.10	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
<i>Subtotal item 4.31</i>						3.079,79	<i>Subtotal 4.31 Reequilibrado</i>			4.011,61		
4.32	BANHEIRO MASCULINO - RECEPÇÃO											
4.32.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
87879	4.32.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	18,60	1,61	1,97	36,64	3,08	3,31	7,47%	2,12	39,43
87775	4.32.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	18,60	13,13	16,08	299,09	39,53	42,83	8,35%	17,42	324,01
COMPOSIÇÃO	4.32.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	18,60	36,75	45,02	837,37	106,67	107,35	0,64%	45,31	842,77
4.32.2	PAVIMENTAÇÃO E PISOS											
96622	4.32.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,15	53,42	65,44	9,82	101,75	106,31	4,48%	68,37	10,26
68053	4.32.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,00	2,48	3,04	9,12	4,72	4,72	0,00%	3,04	9,12
87702	4.32.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,00	22,20	27,20	81,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	90,24
COMPOSIÇÃO	4.32.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,00	47,25	57,88	173,64	47,25	77,94	64,95%	95,47	286,41
4.32.3	FORROS											

Pref
 FLS
 664
 CS - 00000000

**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87879	4.32.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,00	1,61	1,97	5,91	3,08	3,31	7,47%	2,12	6,36
87775	4.32.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,00	13,13	16,08	48,24	39,53	42,83	8,35%	17,42	52,26
88483	4.32.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,00	1,37	1,68	5,04	2,60	2,53	-2,69%	1,63	4,89
88497	4.32.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,00	6,64	8,13	24,39	12,64	12,44	-1,58%	8,00	24,00
88489	4.32.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,00	6,34	7,77	23,31	12,08	12,00	-0,66%	7,72	23,16
4.32.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.32.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
11795-I	4.32.4.2	Bancada em granito cinza andorinha, incluso rodapia nas laterais que encostam nas paredes e saia de acabamento, com as faces aparentes polidas, espessura 2,5 cm - 1,00x0,50m	m²	0,50	213,96	262,10	131,05	407,54	441,50	8,33%	283,93	141,97
86937	4.32.4.3	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	unid.	1,00	74,30	91,02	91,02	141,51	157,06	10,99%	101,02	101,02
36796-I	4.32.4.4	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
37400-I	4.32.4.5	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-I	4.32.4.6	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758-I	4.32.4.7	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91
85005	4.32.4.8	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
Subtotal item 4.32						2.402,06	Subtotal 4.32 Reequilibrado		2.658,75			
4.33 BANHEIRO FEMININO - RECEPÇÃO												
4.33.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.33.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	18,60	1,61	1,97	36,64	3,08	3,31	7,47%	2,12	39,43
87775	4.33.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	18,60	13,13	16,08	299,09	39,53	42,83	8,35%	17,42	324,01
COMPOSIÇÃO	4.33.1.3	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	18,60	36,75	45,02	837,37	106,67	107,35	0,64%	45,31	842,77



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
4.3.3.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.3.3.2.1	Lastró de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,15	53,42	65,44	9,82	101,75	106,31	4,48%	68,37	10,26
68053	4.3.3.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	3,00	2,48	3,04	9,12	4,72	4,72	0,00%	3,04	9,12
87702	4.3.3.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	3,00	22,20	27,20	81,60	42,29	46,76	10,57%	30,08	90,24
COMPOSIÇÃO	4.3.3.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	3,00	47,25	57,88	173,64	47,25	77,94	64,95%	95,47	286,41
4.3.3.3 FORROS												
87879	4.3.3.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	3,00	1,61	1,97	5,91	3,08	3,31	7,47%	2,12	6,36
87775	4.3.3.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	3,00	13,13	16,08	48,24	39,53	42,83	8,35%	17,42	52,26
88483	4.3.3.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	3,00	1,37	1,68	5,04	2,60	2,53	-2,69%	1,63	4,89
88497	4.3.3.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	3,00	6,64	8,13	24,39	12,64	12,44	-1,58%	8,00	24,00
88489	4.3.3.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	3,00	6,34	7,77	23,31	12,08	12,00	-0,66%	7,72	23,16
4.3.3.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
86932	4.3.3.4.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, acionamento da descarga por alavanca - fornecimento e instalação	unid.	1,00	200,28	245,34	245,34	381,49	434,62	13,93%	279,52	279,52
11795-1	4.3.3.4.2	Bancada em granito cinza andorinha, incluso rodapia nas laterais que encostam nas paredes e saia de acabamento, com as faces aparentes polidas, espessura 2,5 cm - 1,00x0,50m	m²	0,50	213,96	262,10	131,05	407,54	441,50	8,33%	283,93	141,97
86937	4.3.3.4.3	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	unid.	1,00	74,30	91,02	91,02	141,51	157,06	10,99%	101,02	101,02
86796-1	4.3.3.4.4	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão com alavanca de acionamento	unid.	1,00	83,27	102,01	102,01	158,60	174,96	10,32%	112,54	112,54
37400-1	4.3.3.4.5	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
37401-1	4.3.3.4.6	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	29,04	35,57	35,57	55,33	45,18	-18,34%	29,05	29,05
11758	4.3.3.4.7	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonite líquido com reservatório 800 a 1500ml	unid.	1,00	27,90	34,18	34,18	53,15	43,40	-18,34%	27,91	27,91



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
85005	4.33.4.8	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura 90x90cm	m²	0,81	174,50	213,76	173,15	332,38	431,48	29,82%	277,50	224,78
							<i>Subtotal item 4.33</i>	2.402,06			<i>Subtotal 4.33 Reequilibrado</i>	2.658,75
CIRCULAÇÕES												
4.34.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES												
87879	4.34.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	208,14	1,61	1,97	410,04	3,08	3,31	7,47%	2,12	441,26
87775	4.34.1.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	208,14	13,13	16,08	3.346,89	39,53	42,83	8,35%	17,42	3.625,80
88483	4.34.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	208,14	1,37	1,68	349,68	2,60	2,53	-2,69%	1,63	339,27
88497	4.34.1.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	208,14	6,64	8,13	1.692,18	12,64	12,44	-1,58%	8,00	1.665,12
88489	4.34.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	208,14	6,34	7,77	1.617,25	12,08	12,00	-0,66%	7,72	1.606,84
4.34.2 PAVIMENTAÇÃO E PISOS												
96622	4.34.2.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	4,12	53,42	65,44	269,61	101,75	106,31	4,48%	68,37	281,68
68053	4.34.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	82,44	2,48	3,04	250,62	4,72	4,72	0,00%	3,04	250,62
87702	4.34.2.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	82,44	22,20	27,20	2.242,37	42,29	46,76	10,57%	30,08	2.479,80
COMPOSIÇÃO	4.34.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	82,44	47,25	57,88	4.771,63	47,25	77,94	64,95%	95,47	7.870,55
4.34.3 FORROS												
87879	4.34.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira	m²	82,44	1,61	1,97	162,41	3,08	3,31	7,47%	2,12	174,77
87775	4.34.3.2	Emboço para paredes internas, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm	m²	82,44	13,13	16,08	1.325,64	39,53	42,83	8,35%	17,42	1.436,10
88483	4.34.3.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	82,44	1,37	1,68	138,50	2,60	2,53	-2,69%	1,63	134,38
88497	4.34.3.4	Aplicação e lixamento de massa látex para áreas internas, duas demãos	m²	82,44	6,64	8,13	670,24	12,64	12,44	-1,58%	8,00	659,52
88489	4.34.3.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco	m²	82,44	6,34	7,77	640,56	12,08	12,00	-0,66%	7,72	636,44
COTAÇÃO+88	4.34.3.6	Porta abrigo portinhola de alumínio branco 80x80cm para alçapão - fornecimento e instalação	unid.	2,00	189,47	232,10	464,20	184,47	467,15	153,24%	587,77	1.175,54
4.34.4 ACESSIBILIDADE												
38181	4.34.4.1	Piso tátil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25x25cm, e=5mm, para cola	m²	28,12	78,23	95,83	2.694,74	149,01	182,03	22,16%	117,07	3.292,01



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
84187	4.34.4.2	Assentamento de piso tático de borracha, fixado com cola	m²	28,12	7,34	8,99	252,80	13,99	13,82	-1,22%	8,88	249,71
COTAÇÃO	4.34.4.3	Bate maca do tipo corrimão com 14cm de altura, afastado 40mm da parede em toda a sua extensão, com revestimento externo em pvc (cor a ser aprovada anteriormente a instalação), anti chamas, de alto impacto, cabeceiras e espaçadores coordenados, com todas as finalizações curvas instalado a 80cm de altura, incluso terminais, curvas, suportes, emendas, cantoneiras e protetores.	m	41,65	125,27	153,46	6.391,61			74,21%	267,34	11.134,71
							Subtotal item 4.34	27.690,97	Subtotal 4.34 Reequilibrado		37.454,12	
							Total item 4.0	204.812,49	Total item 4.0 Reequilibrado		284.675,73	
5.0 REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PLATIBANDA, ABRIGO DO COMPRESSOR E DEPOSITO DE RESÍDUOS												
5.1 PAREDES DE FACHADA												
87879	5.1.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	1,61	1,97	248,48	3,08	3,31	7,47%	2,12	267,40
87775	5.1.2	Emboço para paredes, preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	13,13	16,08	2.028,17	39,53	42,83	8,35%	17,42	2.197,18
88483	5.1.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	1,37	1,68	211,90	2,60	2,53	-2,69%	1,63	205,59
96128	5.1.4	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	11,75	14,39	1.815,01	22,37	22,08	-1,30%	14,20	1.791,05
88489	5.1.5	Pintura para paredes em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	126,13	6,34	7,77	980,03	12,08	12,00	-0,66%	7,72	973,72
87553	5.1.6	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes de fachada, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas (fachadas externas, incluso blocos onde serão instaladas as caixas d'água)	m²	311,04	6,44	7,89	2.454,11	12,26	13,53	10,36%	8,71	2.709,16




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROF. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
87879	5.3.1	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (todas as fachadas externas, exceto platibanda)	m²	5,05	1,61	1,97	9,95	3,08	3,31	7,47%	2,12	10,71
87553	5.3.2	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes de fachada, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas (toda a área externa e paredes internas)	m²	4,25	6,44	7,89	33,53	12,26	13,53	10,36%	8,71	37,02
COMPOSIÇÃO	5.3.3	Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, na cor cinza claro, incluindo argamassa colante do tipo ACIII e rejunte de até 5mm na cor branca, na altura de 1,40m, incluso 10% para recortes (toda a área externa e paredes internas)	m²	4,67	36,75	45,02	210,24	239,79	231,62	-3,41%	43,48	203,05
87879	5.3.4	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (área interna da laje)	m²	0,80	1,61	1,97	1,58	3,08	3,31	7,47%	2,12	1,70
87775	5.3.5	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (área interna da laje)	m²	0,80	13,13	16,08	12,86	39,53	42,83	8,35%	17,42	13,94
88483	5.3.6	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (área interna da laje)	m²	0,80	1,37	1,68	1,34	2,60	2,53	-2,69%	1,63	1,30
96128	5.3.7	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (área interna da laje)	m²	0,80	11,75	14,39	11,51	22,37	22,08	-1,30%	14,20	11,36
88489	5.3.8	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco(área interna da laje)	m²	0,80	6,34	7,77	6,22	12,08	12,00	-0,66%	7,72	6,18
94992	5.3.9	Execução de calçada ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6cm, armado (para ser executado como apoio ao compressor)	m²	0,91	30,00	36,75	33,44	57,14	70,08	22,65%	45,07	41,01
91341	5.3.10	Porta em alumínio tipo veneziana, de abrir, duas folhas, nas dimensões de 1,06x1,00m, cor branca	m²	1,06	367,50	450,19	477,20	806,92	802,89	-0,50%	447,94	474,82
74100/001 - 100701	5.3.11	Grade de ferro com vara de 1/2", com argolas para cadeados, duas folhas de abrir, conforme detalhamento especificado em projeto arquitetônico, incluso aplicação de fundo anti corrosivo e pintura na cor branca	m²	1,00	211,20	258,72	258,72	402,29	405,82	0,88%	261,00	261,00
96488 - 100742	5.3.12	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão), para pintura de grade e portão, na cor branca	m²	1,00	19,61	24,02	24,02	37,35	36,82	-1,42%	23,68	23,68
5.4	DEPÓSITO DE RESÍDUOS											



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**


OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96622	5.4.1	Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm	m³	0,20	53,42	65,44	13,09	101,75	106,31	4,48%	68,37	13,67
68053	5.4.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	4,00	2,48	3,04	12,16	4,72	4,72	0,00%	3,04	12,16
87702	5.4.3	Piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6cm	m²	4,00	22,20	27,20	108,80	42,29	46,76	10,57%	30,08	120,32
COMPOSIÇÃO	5.4.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm, com rejunte do tipo epóxi na cor branca	m²	4,00	47,25	57,88	231,52	47,25	86,11	82,24%	105,48	421,92
87879	5.4.5	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (todas as faces externas e internas)	m²	58,87	1,61	1,97	115,97	3,08	3,31	7,47%	2,12	124,80
87553	5.4.6	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes de fachada, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas (todas as faces externas e internas)	m²	58,87	6,44	7,89	464,48	12,26	13,53	10,36%	8,71	512,76
COMPOSIÇÃO	5.4.7	Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, na cor cinza claro, incluindo argamassa colante do tipo ACIII e rejunte de até 5mm na cor branca, na altura de 1,40m, incluso 10% para recortes (toda a área externa de paredes)	m²	16,71	36,75	45,02	752,28	239,79	231,62	-3,41%	43,48	726,55
COMPOSIÇÃO	5.4.8	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 30x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m², com rejunte do tipo epóxi na cor branca (toda a área interna de paredes e forro)	m²	42,16	36,75	45,02	1.898,04	106,67	107,35	0,64%	45,31	1.910,27
87879	5.4.9	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (área interna de platibanda)	m²	4,41	1,61	1,97	8,69	3,08	3,31	7,47%	2,12	9,35
87775	5.4.10	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (área interna de platibanda)	m²	4,41	13,13	16,08	70,91	3,08	42,83	1290,58%	223,61	986,12
88483	5.4.11	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (área interna de platibanda)	m²	4,41	1,37	1,68	7,41	2,60	2,53	-2,69%	1,63	7,19
96128	5.4.12	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (área e interna de platibanda)	m²	4,41	11,75	14,39	63,46	22,37	22,08	-1,30%	14,20	62,62
88489	5.4.13	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (área interna de platibanda)	m²	4,41	6,34	7,77	34,27	12,08	12,00	-0,66%	7,72	34,05
						Total item 5.0	67.587,05			Total item 5.0 Reequilibrado	85.520,22	
6.0						COBERTURAS						



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
6.1		COBERTURA EDIFICAÇÃO										
92255	6.1.1	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos menores que 6,0 m, incluso içamento.	unid.	10,00	68,96	84,48	844,80	131,36	135,28	2,98%	87,00	870,00
92256	6.1.2	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso içamento.	unid.	2,00	85,37	104,58	209,16	162,60	167,33	2,91%	107,62	215,24
92257	6.1.3	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, incluso içamento.	unid.	2,00	101,58	124,44	248,88	193,48	199,04	2,87%	128,01	256,02
92258	6.1.4	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 15,0 m, incluso içamento.	unid.	7,00	127,65	156,37	1.094,59	243,14	250,02	2,83%	160,80	1.125,60
92568	6.1.5	Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	649,41	13,13	16,08	10.442,51	73,18	99,85	36,44%	21,94	14.248,06
94216	6.1.6	Telhamento em chapa tipo aluzinc trapezoidal termoacústica - duas faces com isolante térmico poliestireno EPS 30mm (sanduíche) aço 0,43mm - sem pintura na face superior e chapa aço lisa na face inferior. Inclui acessórios para fixação em estrutura metálica e cumeeira	m²	649,41	52,50	64,31	41.763,56	155,93	205,06	31,51%	84,57	54.920,60
94218	6.1.8	Chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 1800 mm (l x c) - (forro na área do hall de entrada principal)	m²	23,54	16,25	19,91	468,68	69,56	79,50	14,29%	22,76	535,77
96128	6.1.9	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (forro na área do hall de entrada principal)	m²	23,54	11,75	14,39	338,74	22,37	22,08	-1,30%	14,20	334,27
88489	6.1.10	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (forro na área do hall de entrada principal)	m²	23,54	6,34	7,77	182,91	12,08	12,00	-0,66%	7,72	181,73
87879	6.1.11	Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	1,61	1,97	21,08	3,08	3,31	7,47%	2,12	22,68
87775	6.1.12	Emboço com preparo mecânico, traço 1:4, espessura 1,5cm (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	13,13	16,08	172,06	39,53	42,83	8,35%	17,42	186,39
96128	6.1.13	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	11,75	14,39	153,97	22,37	22,08	-1,30%	14,20	151,94
88483	6.1.14	Aplicação de fundo selador látex PVA, uma demão (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	1,37	1,68	17,98	2,60	2,53	-2,69%	1,63	17,44





**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
88489	6.1.15	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (forro na área de circulação de acesso funcionários)	m²	10,70	6,34	7,77	83,14	12,08	12,00	-0,66%	7,72	82,60
91341	6.1.16	Porta de acesso ao telhado, em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 0,60x1,00m, cor natural, 02 unidades	m²	1,20	367,50	450,19	540,23	806,92	802,89	-0,50%	447,94	537,53
6.2		COBERTURA AMBULANCIA										
COTAÇÃO	6.2.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, para vão de 6,00m e para telha de aluzinco trapezoidal estilo sanduíche, e trama de aço composta por terças para telhado de 01 água para telha estrutural de aluzinco trapezoidal estilo sanduíche, telha 0,43mm e EPS 30mm - duas faces com isolante térmico poliestireno - sem pintura na face superior e chapa de aço lisa na face inferior, com acessórios para fixação em estrutura metálica. Incluso içamento.	unid.	1,00	4.200,00	5.145,00	5.145,00	4.200,00	14.882,83	254,35%	18.231,31	18.231,31
COTAÇÃO	6.2.2	Estrutura metálica, para fixação e sustentação, revestida com ACM cinza (conforme especificado em projeto arquitetônico), a ser fixada em cobertura de estrutura metálica	m²	25,77	131,25	160,78	4.143,30	131,25	171,07	30,34%	209,56	5.400,36
94218	6.2.3	Chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 1800 mm (l x c) - (forro na área do hall de entrada principal)	m²	44,25	16,25	19,91	881,02	69,56	79,50	14,29%	22,76	1.007,13
96128	6.2.4	Aplicação e lixamento de massa acrílica para áreas externas, duas demãos (forro na área do hall de entrada principal)	m²	44,25	11,75	14,39	636,76	22,37	22,08	-1,30%	14,20	628,35
88489	6.2.5	Pintura em tinta látex acrílica semi brilho 1ª linha, duas demãos, cor branco (forro na área do hall de entrada principal)	m²	44,25	6,34	7,77	343,82	12,08	12,00	-0,66%	7,72	341,61
6.3		RUFOS, CALHAS E CONDUTORES (EXCETO COBERTURA DEPÓSITO DE RESÍDUOS)										
94231	6.3.1	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	48,08	19,11	23,41	1.125,55	36,39	43,67	20,01%	28,09	1.350,57
94231	6.3.2	Rufo sobre platibanda, em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	m	129,89	19,11	23,41	3.040,72	36,39	43,67	20,01%	28,09	3.648,61
94228	6.3.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	m	99,87	23,63	28,95	2.891,24	64,22	75,34	17,32%	33,96	3.391,59
COMPOSIÇÃO O 94228 (1117-I)	6.3.4	Calha para água furçada de chapa de aço galvanizada num 26, corte 40 cm	m	12,88	18,38	22,52	290,06	24,46	24,11	-1,43%	22,20	285,94




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
89576	6.3.5	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, para instalação em extravasores junto às calhas	m	2,40	7,89	9,67	23,21	15,03	20,40	35,73%	13,13	31,51
89576	6.3.6	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos nas paredes	m	3,35	7,89	9,67	32,39	15,03	20,40	35,73%	13,13	43,99
89578	6.3.7	Tubo PVC, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos	m	53,84	13,56	16,61	894,28	25,82	35,21	36,37%	22,65	1.219,48
COMP + COTAÇÃO (89578)	6.3.8	Cisterna vertical modular dupla para armazenamento de água da chuva, não enterrada, 1050 litros, com filtro separador de folhas e clorador, nas dimensões 1,04 (L) x0,80m (P) x2,47 (H), incluso tubulação que vem da cobertura, tubulação de conexão entre as cisternas e tubulação ladrão que vai para caixa de passagem, conforme detalhe em projeto - fornecimento e instalação	unid.	1,00	2.263,57	2.772,87	2.772,87	2772,87	2772,87	0,00%	2.772,87	2.772,87
6.4 COBERTURA DEPOSITO DE RESIDUOS												
92255	6.4.1	Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos menores que 6,0 m, incluso içamento.	unid.	3,00	68,96	84,48	253,44	131,36	135,28	2,98%	87,00	261,00
92568	6.4.2	Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	4,75	18,60	22,79	108,25	73,18	99,85	36,44%	31,09	147,68
94216	6.4.3	Telhamento em chapa tipo aluzinc trapezoidal termoacústica - duas faces com isolante térmico poliestireno EPS 30mm (sanduíche) aço 0,43mm - sem pintura na face superior e chapa aço lisa na face inferior. Inclui acessórios para fixação em estrutura metálica e cumeeira	m²	4,75	52,50	64,31	305,47	155,93	205,06	31,51%	84,57	401,71
94231	6.4.4	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	6,58	19,11	23,41	154,04	36,39	43,67	20,01%	28,09	184,83
94231	6.4.5	Rufo sobre platibanda, em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	m	12,22	19,11	23,41	286,07	36,39	43,67	20,01%	28,09	343,26
94228	6.4.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	m	4,44	23,63	28,95	128,54	64,22	75,34	17,32%	33,96	150,78
89576	6.4.7	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, para instalação em extravasores junto às calhas	m	0,20	7,89	9,67	1,93	15,03	20,40	35,73%	13,13	2,63
89576	6.4.8	Tubo PVC, água pluvial, DN 75mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos nas paredes	m	3,35	7,89	9,67	32,39	15,03	20,40	35,73%	13,13	43,99
						Total item 6.0	80.072,64			Total item 6.0 Reequilibrado	113.575,07	



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END:	RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA	ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
7.0	ESQUADRIAS											
7.1	PORTAS											
20232-1	7.1.1	Soleira em granito, polido, tipo andorinha ou outros equivalentes da região, l= *15* cm, e= *2,0* cm, instaladas apenas nas portas que dão para a área externa da edificação	m	7,60	29,86	36,58	278,01	56,88	61,62	8,33%	39,63	301,19
COTAÇÃO	7.1.2	P01 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 80x210cm, uma folha, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas	unid.	23,00	653,63	800,70	18.416,10	653,63	833,85	27,57%	1.021,45	23.493,35
COTAÇÃO	7.1.3	P02 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 120x210cm, uma folha, com visor de vidro 6mm conforme detalhamento, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas	unid.	1,00	879,38	1.077,24	1.077,24	879,38	1.304,61	48,36%	1.598,19	1.598,19
COTAÇÃO	7.1.4	P02 - Chapa protetora contra impactos em aço inox, fixada com parafusos instalados nas duas faces da folha da porta, nas dimensões 120x40	m²	0,48	341,25	418,03	200,65	200,58	458,57	118,77%	914,52	438,97
COTAÇÃO	7.1.5	P03 - Porta de madeira com 35mm de espessura, uma folha, 80x210cm, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxador em inox instalado na horizontal conforme especificado em detalhamento	unid.	6,00	732,38	897,17	5.383,02	732,38	1.124,52	53,54%	1.377,51	8.265,06
COTAÇÃO	7.1.6	P03 - Chapa protetora contra impactos em aço inox, fixada com parafusos instalados nas duas faces da folhas das portas, nas dimensões 80x40	m²	3,84	341,25	418,03	1.605,24	341,25	746,55	118,77%	914,52	3.511,76
COTAÇÃO	7.1.7	P04 - Porta de madeira com 35mm de espessura, duas folhas, do tipo vai vem, 160x210cm, com visor de vidro 6mm nas conforme detalhamento, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxadores em inox instalados na vertical conforme especificado em detalhamento	unid.	2,00	1.228,50	1.504,91	3.009,82	1.228,50	1.755,36	42,89%	2.150,37	4.300,74



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO												
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO												
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²												
COTAÇÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
COTAÇÃO	7.1.8	P04 - Chapa protetora contra impactos em aço inox, fixada com parafusos instalados nas duas faces da folhas das portas, nas dimensões 80x40	m²	2,56	341,25	418,03	1.070,16	341,25	746,55	118,77%	914,52	2.341,17
COTAÇÃO	7.1.9	P05 - Porta de madeira com 35mm de espessura, 80x210cm, uma folha, com visor de vidro 6mm conforme detalhamento, com abertura conforme indicado em planta baixa, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente e vistas	unid.	2,00	732,38	897,17	1.794,34	732,38	887,68	21,20%	1.087,37	2.174,74
68050	7.1.10	P06 - Porta de alumínio, na cor branca, com vidro 10mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr, conforme detalhamento em projeto arquitetônico, nas dimensões 300x240cm, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador - fornecimento e instalação (01 unidade)	m²	7,20	294,00	360,15	2.593,08	679,81	881,57	0,74%	362,82	2.612,30
68050	7.1.11	P07 - Porta de alumínio, na cor branca, com vidro 10mm, duas folhas, sendo uma fixa e uma de correr, conforme detalhamento em projeto arquitetônico, nas dimensões 190x240cm, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador estilo barra de apoio em aço inox 40cm de comprimento - fornecimento e instalação (02 unidades)	m²	9,12	294,00	360,15	3.284,57	679,81	651,81	-4,12%	345,31	3.149,23
91341	7.1.12	P08 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, nas dimensões 80x210cm, na cor branca, com guarnição, fechadura, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. (05 unidades)	m²	8,40	367,50	450,19	3.781,60	806,92	802,89	-0,50%	447,94	3.762,70
COTAÇÃO	7.1.13	P09 - Porta de madeira com 35mm de espessura, uma folha, 90x210cm, de correr com trilho instalado na parte superior, pintado com tinta epóxi a base de água monocomponente, na cor branca, incluso todas as ferragens, fechadura, batente, vistas e puxador em aço inox instalado na vertical	unid.	3,00	792,75	971,12	2.913,36	792,75	792,75	0,00%	971,12	2.913,36
68050	7.1.14	P10 - Porta de alumínio, na cor branca, com vidro 10mm, quatro folhas, sendo duas fixas e duas de correr, conforme detalhamento em projeto arquitetônico, nas dimensões 200x240cm, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador estilo barra de apoio em aço inox 40cm de comprimento - fornecimento e instalação (01 unidade)	m²	4,80	294,00	360,15	1.728,72	1.728,72	3574,81	129,75%	827,44	3.971,71
7.2	JANELAS											




ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
72888	8.4	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre)	m³	3,76	0,60	0,74	2,78		5,32	366,67%	3,45	12,97
83356	8.5	Transporte comercial de brita	m³xkm	26,32	0,41	0,50	13,16	1,14				
89512	8.6	Tubo PVC, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	m	94,97	15,75	19,29	1.831,97	0,78	1,37	75,64%	0,88	23,16
COMP. (95565)	8.7	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	28,30	24,77	30,34	858,62					
95565	8.8	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	16,35	43,42	53,19	869,66	42,78	53,55			
COMPOSIÇÃO (892882+95241+6171+88549)	8.9	Caixa de passagem 30x30 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	5,00	33,56	41,11	205,55	82,69	79,73	-3,58%	29,25	827,78
COMPOSIÇÃO (892882+95241+6171+88549)	8.10	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 30x40 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	10,00	40,31	49,38	493,80	149,59	175,34			
COMPOSIÇÃO (892882+95241+6171+88549)	8.11	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 30x50 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	10,00	40,31	49,38	493,80	149,59	175,34	17,21%	57,88	578,80
COMPOSIÇÃO (892882+95241+6171+88549)	8.12	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 50x50 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	1,00	60,32	73,89	73,89	149,59	175,34	17,21%	86,61	86,61
COMPOSIÇÃO (892882+95241+6171+88549)	8.13	Caixa de passagem em alvenaria estrutural e concreto armado, 135x92 (altura variável) com tampa e dreno brita	unid.	1,00	164,82	201,90	201,90	149,59	175,34	17,21%	236,65	236,65
SICRO 2003626	8.14	Caixa coletora com boca de lobo e grelha de ferro 135x92	unid.	6,00	236,25	289,41	1.736,46	289,41	289,41	0,00%	289,41	1.736,46
Total item 8.0						11.701,28	Total item 8.0 Reequilibrado			12.711,91		
9.0		PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA										



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
96396	9.1	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte.	m³	28,01	42,00	51,45	1.441,11	109,70	116,47	6,17%	54,62	1.529,91
72888	9.2	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre)	m³	28,01	0,60	0,74	20,73	1,14	5,32	366,67%	3,45	96,63
97914	9.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm).	m³xkm	196,07	0,82	1,00	196,07	1,55	1,63	5,16%	1,05	205,87
94265	9.4	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 16 cm base x 30 cm altura.	m	69,17	13,13	16,08	1.112,25	28,72	30,97	7,83%	17,34	1.199,41
94267	9.5	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (16 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m	163,60	14,44	17,69	2.894,08	33,83	36,70	8,48%	19,19	3.139,48
94268	9.6	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (16 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.	m	25,84	15,75	19,29	498,45	37,39	40,28	7,73%	20,78	536,96
93028	9.7	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm cor natural, espessura 6 cm, com colchao de po de pedra espessura 5 cm e rejunte de po de pedra	m²	280,10	24,68	30,23	8.467,42	52,72	53,03	0,59%	30,41	8.517,84
95031	9.8	Piso podotatil de concreto alerta/direcional *40 x 40 x 2,5*cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão	m²	59,38	36,75	45,02	2.673,29	93,59	109,11	16,58%	52,48	3.116,26
						Total item 9.0	17.303,40			Total item 9.0 Reequilibrado	18.342,36	
10.0		COMPLEMENTOS ÁREA EXTERNA										
COTAÇÃO	10.1	Bicicletário em aço galvanizado do tipo "R" ou "U", com recebimento de fundo anti corrosivo e pintura epóxi na cor amarela, a ser chumbado no piso - fornecimento e instalação	unid.	8,00	150,49	184,35	1.474,80	150,49	324,5	115,63%	397,51	3.180,08
COMP 74209/1	10.2	Placa em chapa de aço galvanizado adesivada a ser fixada na fachada (padrão conforme guia de sinalização das unidades e serviços do sistema único de saúde) - módulo a ser considerado: 15cm	m²	4,39	186,66	228,66	1.003,82	375,95	300,00	-20,20%	182,47	801,04
COMP 74209/1	10.3	Placa em chapa de aço galvanizado adesivada a ser fixada internamente (padrão conforme guia de sinalização das unidades e serviços do sistema único de saúde) - módulo a ser considerado: 5cm	m²	4,73	186,66	228,66	1.081,56	375,95	300,00	-20,20%	182,47	863,08



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
COMP.	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
74209/1	10.4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (padrão conforme guia de sinalização das unidades e serviços do sistema único de saúde) 1,50x1,00m	m²	1,50	186,66	228,66	342,99	375,95	300,00	-20,20%	182,47	273,71
10849	10.5	Placa de inauguração em bronze nas medidas 0,40x0,60m	unid.	1,00	630,00	771,75	771,75	1.440,01	1.440,01	0,00%	771,75	771,75
Total item 10.0							4.674,92	Total item 10.0 Reequilibrado			5.889,66	
11.0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO												
37539	11.1	Placa indicativa de saída, fotoluminescente, nas dimensões 25x15cm	unid.	2,00	8,01	9,81	19,62	15,25	15,24	-0,07%	9,80	19,60
37539	11.2	Placa de sinalização de saída, fotoluminescente, nas dimensões 25x15cm	unid.	5,00	8,01	9,81	49,05	15,25	15,24	-0,07%	9,80	49,00
72553	11.3	Extintor PQS 4kg 20 BC	unid.	4,00	57,08	69,92	279,68	108,71	121,07	11,37%	77,87	311,48
38774	11.4	Luminária de emergência 30 leds, potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	unid.	8,00	16,90	20,70	165,60	32,19	23,86	-25,88%	15,34	122,72
Total item 11.0							513,95	Total item 11.0 Reequilibrado			502,80	
12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
88503	12.1	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	unid.	2,00	351,76	430,91	861,82	670,01	718,86	7,29%	462,32	924,64
COMP 88503	12.2	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios	unid.	1,00	546,17	669,06	669,06	1.329,31	1.471,70	10,71%	740,72	740,72
74144/002	12.3	Suporte apoio caixa d'água barrotes madeira de 1	unid.	48,00	15,98	19,58	939,84	15,98	15,98	0,00%	19,58	939,84
3990	12.4	Tábua de madeira aparelhada 2,5x25cm, maçaranduba, angelim ou equivalente, para apoio da caixa d'água	m	48,00	14,43	17,68	848,64	27,48	30,28	10,19%	19,48	935,04
89987	12.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" ou 25mm, com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado	unid.	18,00	32,15	39,38	708,84	61,23	72,52	18,44%	46,64	839,52
COMP 89987	12.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" ou 32mm, fornecido e instalado	unid.	8,00	37,44	45,86	366,88	124,18	149,52	20,41%	55,22	441,76
COMP 89987	12.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" ou 50mm, fornecido e instalado	unid.	2,00	52,46	64,26	128,52	152,78	184,79	20,95%	77,72	155,44
89356	12.8	Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 25mm - inclusive conexões	m	188,52	8,38	10,27	1.936,10	15,97	16,20	1,44%	10,42	1.964,38
89357	12.9	Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 32mm - inclusive conexões	m	104,48	11,43	14,00	1.462,72	21,77	22,51	3,40%	14,48	1.512,87
COMP 89357	12.10	Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 50mm - inclusive conexões	m	10,09	12,09	14,81	149,43	30,87	33,22	7,61%	15,94	160,83
11762-I	12.11	Torneira cromada com bico para jardim 1/2" ou 3/4"	unid.	6,00	29,63	36,30	217,80	56,43	62,25	10,31%	40,04	240,24
10228-I	12.12	Válvula de desgarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado	unid.	1,00	86,65	106,15	106,15	165,06	189,50	14,81%	121,87	121,87
1367-I	12.13	Chuveiro comum em plástico cromado, com cano, 4 temperaturas, (110/220V)	unid.	1,00	81,43	99,75	99,75	13,10	13,10	0,00%	99,75	99,75

Pref M

F.L.S.

15803

15803

15803

15803

15803

15803

15803

15803

15803

ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO												
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
89985	12.14	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" ou 25mm, com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	unid.	1,00	30,61	37,50	37,50	58,30	68,94	18,25%	44,34	44,34
Total item 12.0						8.533,05			Total item 12.0 Reequilibrado		9.121,24	
13.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO												
89711	13.1	Tubo PVC, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	133,28	7,36	9,02	1.202,19	14,01	15,20	8,49%	9,79	1.304,81
89713	13.2	Tubo PVC, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	29,90	10,73	13,14	392,89	31,05	35,06	12,91%	14,84	443,72
89713	13.3	Tubo PVC, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	2,87	16,30	19,97	57,31	31,05	35,06	12,91%	22,55	64,72
89714	13.4	Tubo PVC, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	m	96,70	21,08	25,82	2.496,79	40,14	44,96	12,01%	28,92	2.796,56
98103	13.5	Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,40m, altura interna = 0,60m	unid.	1,00	70,50	86,36	86,36	134,28	570,9	325,16%	367,17	367,17
11711-I	13.6	Ralo seco PVC cônico, 100x40mm com grelha quadrada	unid.	5,00	3,75	4,59	22,95	7,15	7,82	9,37%	5,02	25,10
89482	13.7	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm com grelha redonda branca, fornecimento e instalação	unid.	16,00	9,43	11,55	184,80	17,97	19,66	9,40%	12,64	202,24
Total item 13.0						4.443,29			Total item 13.0 Reequilibrado		5.204,32	
14.0 CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA												
14.1 FUNDO EM CONCRETO												
96620	14.1.1	Lastro de concreto magro	m³	1,14	221,86	271,78	309,83	422,59	461,46	9,20%	296,78	338,33
14.2 ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL												
89282 - COMP. com INSUMO 34556	14.2.1	Alvenaria estrutural de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm FBK 10 MPA (espessura de 14 cm), sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, com aço interno 10mm a cada 2 blocos, com reforço nos cantos e preenchido com concreto e viga cinto em bloco canaletta com aço interno 10mm.	m²	22,32	26,37	32,30	720,94	53,57	60,86	13,61%	36,70	819,14
14.3 FECHAMENTO SUPERIOR E TAMPAS EM CONCRETO												
95952	14.3.1	Execução de estrutura de concreto armado convencional, para fechamento superior da fossa, com recortes para tampas de inspeção.	m³	0,76	758,25	928,86	705,93	1.444,28	1.706,26	18,14%	1.097,36	833,99
6087	14.3.2	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ inspeção fossa séptica	unid.	2,00	11,40	13,97	27,94	21,71	27,45	26,44%	17,66	35,32

Pref. M.

FLS.

681

20

ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO

PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:		RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA		ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL						
Total item 14.0						1.764,64	Total item 13.0 Reequilibrado			2.026,78		
15.0	CONSTRUÇÃO FILTRO ANAERÓBIO											
15.1	FUNDO EM CONCRETO											
96620	15.1.1	Lastró de concreto magro	m³	0,79	221,86	271,78	214,71	422,59	461,46	9,20%	296,78	234,46
15.2	ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL											
89282 - COMP com INSUMO 34556	15.2.1	Alvenaria estrutural de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm FBK 10 MPA (espessura de 14 cm), sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, com aço interno 10mm a cada 2 blocos, com reforço nos cantos e preenchido com concreto e viga cinta em bloco canaleta com aço interno 10mm.	m²	18,40	26,37	32,30	594,32	53,57	60,86	13,61%	36,70	675,28
15.3	FUNDO FALSO EM CONCRETO											
96620	15.3.1	Execução de estrutura de concreto convencional para fundo falso de filtragem, com furos de 2,5cm de diâmetro, distribuídos a cada 15cm de distância por toda a superfície	m³	0,24	221,86	271,78	65,23	422,59	461,46	9,20%	296,78	71,23
15.4	CAMADA DRENANTE											
73873/002	15.4.1	Leito filtrante - fornecimento e preenchimento com brita nº 4	m³	2,40	84,06	102,97	247,13	84,06	84,06	0,00%	102,97	247,13
15.5	FECHAMENTO SUPERIOR E TAMPAS EM CONCRETO											
95952	15.5.1	Execução de estrutura de concreto armado convencional, para fechamento superior do filtro, com recortes para tampas de inspeção.	m³	0,53	758,25	928,86	492,30	1.444,28	1.706,26	18,14%	1.097,36	581,60
6087	15.5.2	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ inspeção filtro anaeróbio	unid.	2,00	11,40	13,97	27,94	21,71	27,45	26,44%	17,66	35,32
Total item 15.0						1.641,63	Total item 13.0 Reequilibrado			1.845,02		
16.0	TUBULAÇÕES E CAIXAS DE INSPEÇÃO (FOSSA E FILTRO)											
16.1	100 mm											
91795	16.1.1	Serviço de instalação de tubo PVC, série N, esgoto predial, 100 mm, incl. conexões, cortes e fixações	m	6,16	24,17	29,61	182,40	46,04	54,20	17,72%	34,86	214,74
16.2	150 mm (Calha semicircular vertedoura)											
91796	16.2.1	Serviço de instalação de calha semicircular vertedoura, série N, esgoto predial, 150 mm, incl. conexões, cortes e fixações	m	2,00	25,49	31,23	62,46	48,56	59,37	22,26%	38,18	76,36
16.3	150 mm (saída)											
91796	16.3.1	Serviço de instalação de calha semicircular vertedoura, série N, esgoto predial, 150 mm, incl. conexões, cortes e fixações	m	6,00	25,49	31,23	187,38	48,56	59,37	22,26%	38,18	229,08
Total item 16.0						432,24	Total item 13.0 Reequilibrado			520,18		
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
9537/NOV 201	17.1	Limpeza final da obra	m²	593,68	1,16	1,42	843,03	1,16	1,16	0,00%	1,42	843,03




ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO							
END:	RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO							
ÁREA	ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL		
Total item 17.0						843,03	Total item 13.0 Reequilibrado 843,03	

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO 692.474,10 CUSTO DA CONSTRUÇÃO REEQUILIBRADO 809.739,30

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
CABEAMENTO											
18.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO											
18.1.1	Conector RJ45 (CM8v)	pç	50,00	0,77	0,94	47,00	0,77	0,77	0,00%	0,94	47,00
18.1.2	Patch panel 24 posições	pç	2,00	344,39	421,88	843,76	344,39	344,39	0,00%	421,88	843,76
18.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO											
18.2.1	Caixa PVC 4x2"	pç	76,00	2,30	2,82	214,32	2,30	2,30	0,00%	2,82	214,32
18.2.2	Placa redonda cega 8 mm	pç	51,00	1,53	1,87	95,37	1,53	1,53	0,00%	1,87	95,37
18.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO											
18.3.1	UTP-5e (24AWG) 4	m	2600,00	1,91	2,34	6.084,00	1,91	1,91	0,00%	2,34	6.084,00
18.4 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR											
18.4.1	Aço pintada (ref Moratori) 120x120x65 mm	pç	23,00	38,27	46,88	1.078,24	38,27	38,27	0,00%	46,88	1.078,24
18.4.2	Aço pintada (ref Moratori) 150x150x75 mm	pç	5,00	45,92	56,25	281,25	45,92	45,92	0,00%	56,25	281,25
18.5 DISPOSITIVO CABEAMENTO - EMBUTIR											
18.5.1	Placa 2x4" - Bege 2 módulos - RJ45	pç	25,00	61,23	75,01	1.875,25	61,23	61,23	0,00%	75,01	1.875,25
18.6 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL											
18.6.1	Eletroduto leve 3/4"	m	272,50	2,30	2,82	768,45	2,30	2,30	0,00%	2,82	768,45
18.6.2	Eletroduto pesado 1.1/2"	m	331,40	9,19	11,25	3.728,25	9,19	9,19	0,00%	11,25	3.728,25
18.7 RACK											
7.7.1	Ponto de consolidação 600x600mm	pç	1,00	1.913,27	2.343,76	2.343,76	1.913,27	1.913,27	0,00%	2.343,76	2.343,76
18.8 ELÉTRICA											
18.8 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO											
18.8.1	Caixa PVC 4x2"	pç	269,00	2,30	2,82	758,58	2,30	2,30	0,00%	2,82	758,58
18.8.2	Caixa PVC 4x4"	pç	1,00	3,83	4,69	4,69	3,83	3,83	0,00%	4,69	4,69
18.8.3	Caixa alumínio 4"x2" - Piso 3x4"	pç	2,00	15,31	18,75	37,50	15,31	15,31	0,00%	18,75	37,50
18.8.4	Caixa PVC octogonal 3x3"	pç	144,00	3,07	3,76	541,44	3,07	3,07	0,00%	3,76	541,44
18.9 CABO UNIPOLAR (COBRE)											
18.9.1	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 1.5 mm²	m	2500,00	1,91	2,34	5.850,00	1,91	1,91	0,00%	2,34	5.850,00
18.9.2	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 2.5 mm²	m	4000,00	3,07	3,76	15.040,00	3,07	3,07	0,00%	3,76	15.040,00
18.9.3	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 4 mm²	m	400,00	3,83	4,69	1.876,00	3,83	3,83	0,00%	4,69	1.876,00
18.9.4	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 6 mm²	m	100,00	4,59	5,62	562,00	4,59	4,59	0,00%	5,62	562,00
18.9.5	Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) 10 mm²	m	250,00	6,12	7,50	1.875,00	6,12	6,12	0,00%	7,50	1.875,00




**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO										
END:	RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO										
ÁREA	ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
18.9.6	Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) 16 mm²	m	200,00	7,65	9,37	1.874,00	7,65	7,65	0,00%	9,37	1.874,00
18.10	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR										
18.10.1	Alvenaria 400x400x400mm	pç	2,00	153,07	187,51	375,02	153,07	153,07	0,00%	187,51	375,02
18.10.2	Alvenaria Tampa 400x400x50mm	pç	2,00	76,53	93,75	187,50	76,53	76,53	0,00%	93,75	187,50
18.11	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO										
18.11.1	Placa 2x4" Interruptor paralela - 1 tecla	pç	14,00	19,13	23,43	328,02	19,13	19,13	0,00%	23,43	328,02
18.11.2	Placa 2x4" Interruptor paralelo - 2 teclas	pç	6,00	19,13	23,43	140,58	19,13	19,13	0,00%	23,43	140,58
18.11.3	Placa 2x4" Interruptor simples & paralelo - 2 teclas	pç	1,00	19,13	23,43	23,43	19,13	19,13	0,00%	23,43	23,43
18.11.4	Placa 2x4" Interruptor simples - 1 tecla	pç	26,00	19,13	23,43	609,18	19,13	19,13	0,00%	23,43	609,18
18.11.5	Placa 2x4" Interruptor simples - 2 teclas	pç	5,00	19,13	23,43	117,15	19,13	19,13	0,00%	23,43	117,15
18.11.6	Placa 2x4" Interruptor simples - 3 teclas	pç	2,00	19,13	23,43	46,86	19,13	19,13	0,00%	23,43	46,86
18.11.7	Placa 2x4" Placa p/ 1 função	pç	63,00	7,65	9,37	590,31	7,65	7,65	0,00%	9,37	590,31
18.11.8	Placa 2x4" Placa p/ 2 funções	pç	128,00	7,65	9,37	1.199,36	7,65	7,65	0,00%	9,37	1.199,36
18.11.9	Placa 2x4" Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	pç	1,00	19,13	23,43	23,43	19,13	19,13	0,00%	23,43	23,43
18.11.10	Placa 4x4" Interruptor 2 teclas simples	pç	2,00	19,13	23,43	46,86	19,13	19,13	0,00%	23,43	46,86
18.11.11	Placa 4x4" Interruptor 3 teclas simples	pç	1,00	19,13	23,43	23,43	19,13	19,13	0,00%	23,43	23,43
18.11.12	Renovador de ar Ventokit com sensor	pç	3,00	76,53	93,75	281,25	76,53	76,53	0,00%	93,75	281,25
18.11.13	S/ placa Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)	pç	1,00	19,13	23,43	23,43	19,13	19,13	0,00%	23,43	23,43
18.11.14	S/ placa Interruptor 2 teclas simples	pç	1,00	19,13	23,43	23,43	19,13	19,13	0,00%	23,43	23,43
18.11.15	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	pç	123,00	22,96	28,13	3.459,99	22,96	22,96	0,00%	28,13	3.459,99
18.11.16	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A	pç	5,00	26,78	32,81	164,05	26,78	26,78	0,00%	32,81	164,05
18.11.17	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	pç	5,00	19,13	23,43	117,15	19,13	19,13	0,00%	23,43	117,15
18.11.18	S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	pç	56,00	19,13	23,43	1.312,08	19,13	19,13	0,00%	23,43	1.312,08
18.12	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO										
18.12.1	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 4,5 kA	pç	1,00	38,27	46,88	46,88	38,27	38,27	0,00%	46,88	46,88
18.12.2	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 16 A - 4,5 kA	pç	22,00	38,27	46,88	1.031,36	38,27	38,27	0,00%	46,88	1.031,36
18.12.3	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 20 A - 4,5 kA	pç	4,00	38,27	46,88	187,52	38,27	38,27	0,00%	46,88	187,52
18.12.4	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 25 A - 4,5 kA	pç	2,00	38,27	46,88	93,76	38,27	38,27	0,00%	46,88	93,76
18.12.5	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 32 A - 4,5 kA	pç	3,00	38,27	46,88	140,64	38,27	38,27	0,00%	46,88	140,64



**ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO											
END: RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO											
ÁREA: ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL					
18.12.6	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 50 A - 6 kA	pç	4,00	61,23	75,01	300,04	61,23	61,23	0,00%	75,01	300,04
18.12.7	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 63 A - 6 kA	pç	4,00	61,23	75,01	300,04	61,23	61,23	0,00%	75,01	300,04
18.12.8	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 4,5 kA	pç	24,00	30,61	37,50	900,00	30,61	30,61	0,00%	37,50	900,00
18.12.9	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 16 A - 4,5 kA	pç	14,00	30,61	37,50	525,00	30,61	30,61	0,00%	37,50	525,00
18.12.10	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 25 A - 4,5 kA	pç	4,00	30,61	37,50	150,00	30,61	30,61	0,00%	37,50	150,00
18.12.11	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 200 A - 60 kA	pç	2,00	306,12	375,00	750,00	306,12	306,12	0,00%	375,00	750,00
18.12.12	Dispositivo de proteção contra surto 175 V - 8 KA	pç	8,00	61,23	75,01	600,08	61,23	61,23	0,00%	75,01	600,08
18.12.13	Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25 A	pç	1,00	76,53	93,75	93,75	76,53	76,53	0,00%	93,75	93,75
18.12.14	Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN 40 A	pç	4,00	114,80	140,63	562,52	114,80	114,80	0,00%	140,63	562,52
18.13	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL										
18.13.1	Eletroduto pesado 2"	m	100,00	12,24	14,99	1.499,00	12,24	12,24	0,00%	14,99	1.499,00
18.13.2	Eletroduto leve 3/4"	m	1700,00	2,30	2,82	4.794,00	2,30	2,30	0,00%	2,82	4.794,00
18.14	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA										
18.14.1	Bloco autônomo plugável - aclaramento Autonomia 3h - 150lm	pç	33,00	38,27	46,88	1.547,04	38,27	38,27	0,00%	46,88	1.547,04
18.15	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS										
18.15.1	Uso Externo Tartaruga	pç	22,00	30,61	37,50	825,00	30,61	30,61	0,00%	37,50	825,00
18.15.2	Luminária tubular LED Luminária tubular LED 0,6 m	pç	34,00	26,78	32,81	1.115,54	26,78	26,78	0,00%	32,81	1.115,54
18.15.3	Luminária tubular LED Luminária tubular LED 1,2 m	pç	110,00	26,78	32,81	3.609,10	26,78	26,78	0,00%	32,81	3.609,10
18.15.4	Poste Ornamental Para Luminária LED 100 W	pç	8,00	918,37	1.125,00	9.000,00	918,37	918,37	0,00%	1.125,00	9.000,00
18.16	LÂMPADAS LED										
18.16.1	Luminária Led externa Refletor LED	pç	2,00	191,33	234,38	468,76	191,33	191,33	0,00%	234,38	468,76
18.16.2	Bulbo 11 W	pç	22,00	15,31	18,75	412,50	15,31	15,31	0,00%	18,75	412,50
18.16.3	Tubular Led 10W	pç	68,00	19,13	23,43	1.593,24	19,13	19,13	0,00%	23,43	1.593,24
18.16.4	Tubular Led 20W	pç	220,00	22,96	28,13	6.188,60	22,96	22,96	0,00%	28,13	6.188,60
18.17	QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR										
18.17.1	Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150A	pç	4,00	459,19	562,50	2.250,00	459,19	459,19	0,00%	562,50	2.250,00
18.17.2	Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A (Entrada de Serviço)	pç	1,00	612,24	749,99	749,99	612,24	612,24	0,00%	749,99	749,99
18.18	ENTRADA DE SERVIÇO										
18.18.1	Entrada de Serviço - COPEL Padrão 3x200A (Mureta) - Conforme Projeto	pç	1,00	6.122,45	7.500,00	7.500,00	6.122,45	6.122,45	0,00%	7.500,00	7.500,00



ANALISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO PROPOSTA DA EMPRESA GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO					
END:	RUA PROFª. ALDAIR DOMINGOS, BAIRRO SÃO FRANCISCO					
ÁREA:	ÁREA A CONSTRUIR DE 593,68 m²					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT +BDI 22,5%	TOTAL

SPDA											
18.19 SPDA ATERRAMENTO											
18.19.1	Barramento de equipotencialização 11 terminais	pç	2,00	306,12	375,00	750,00	306,12	306,12	0,00%	375,00	750,00
18.19.2	Caixa de inspeção PVC - Ø250x250mm	pç	6,00	45,92	56,25	337,50	45,92	45,92	0,00%	56,25	337,50
18.19.3	Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 2,40m	pç	10,00	45,92	56,25	562,50	45,92	45,92	0,00%	56,25	562,50
18.19.4	Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 3,00m	pç	6,00	45,92	56,25	337,50	45,92	45,92	0,00%	56,25	337,50
18.20 SPDA CONDUTORES											
18.20.1	Cabo de cobre Nú - 7 fios 50mm²	m	165,64	16,84	20,63	3.417,15	16,84	16,84	0,00%	20,63	3.417,15

Custo das INSTALAÇÕES ELÉTRICAS **107.510,38**

107.510,38

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI DE 22,5% **799.984,48**

986.219,46

VALOR PASSÍVEL DE REEQUILÍBRIO - DIFERENÇA SINAPI BASE PARA SINAPI ATUAL
Percentual

186.234,98

23,28%

Vinicius André Makiaik
Engenheiro Civil CREA/SC nº 119380-1
Secretaria Municipal de Planejamento - Porto União - SC





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

CNPJ 83.102.541/0001-58

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

Ofício 015/2021 – Licitação

Porto União (SC), 01 de março de 2021.


À
Laureci Freisleben
Auditora Fiscal

Prezada Senhora,

Venho através deste encaminhar ofício solicitando esclarecimentos referente a reequilíbrio financeiro emitido pela empresa **GECPAV – Construção e Pavimentação EIRELI**.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


ROGÊ GETÚLIO DE ANDRADE PEREIRA
Departamento de Licitações



NOTIFICANTE: GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, situado à Rua Eugênio de Souza, 77, Centro, Canoinhas/SC.

NOTIFICADO: PREFEITURA DE PORTO UNIÃO, Rua Padre Anchieta, 126 - Centro, Porto União - SC, 89.400-000

OFÍCIO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma admitida em direito, vem oficializar o retorno referente aos pareceres jurídicos n. 065/2021 e n.013/2021.

- a. Referente ao item 4.17.2.2 da planilha de análise de pedido de reequilíbrio, o mesmo encontra-se zerado, ficando ao final com valor nulo e não sendo somado ao valor final calculado pela prefeitura;
- b. Referente ao item 4.34.4.2, foi apresentado em nossa tabela de composições a sugestão de um novo código, sendo que o código 84187 somente abrange a instalação do piso tátil de borracha, sem seu fornecimento;
- c. Referente ao item 6.3.1 da mesma planilha, nota-se que seu valor para o referencial SINAPI nov/2020 está equivocado. Consta como R\$12,00 e o correto seria R\$43,67, conforme o item 6.3.2 de mesmo código;
- d. Referente ao item 7.2.1, tem na planilha de análise, o valor unitário do referencial SINAPI nov/2020 como R\$61,62. Em busca ao referencial, o código desse serviço (84088) foi extinto, podendo ser substituído pelo item similar 101965, cujo valor unitário é de R\$ 103,23;
- e. Em verificação a planilha de análise de pedido de reequilíbrio em anexo aos pareceres emitidos pela Prefeitura Municipal, nota-se uma alta divergência entre os valores do referencial SINAPI de setembro/2019 para os valores lançados pela mesma durante a licitação de Tomada de Preços N° 010/2020.

Tal diferença, em vários itens, supera a marca de 70% se comparado ao referencial. Essa irregularidade torna a obra inexequível já no processo licitatório.



Portanto, solicitamos um esclarecimento quanto ao método de obtenção dos custos unitários durante a licitação, tendo em vista que os mesmos afetam diretamente a contratada.

Posto isto, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta, para a PREFEITURA DE PORTO UNIÃO conduzir para a resolução dos quesitos e pedidos de esclarecimento citados.

Para maiores informações disponibilizamos o telefone (47) 3622-8820, no horário comercial.

Canoinhas, 26 de fevereiro de 2021.



Giovanni Rodrigo Luiz
Proprietário
CPF: 069.941.519-56
RG: 4.562.271 SSP/SC



PARECER AUDITORA FISCAL - REF. REEQUILIBRIO - CONTRATO 085/2020

De: Departamento de Licitações - Prefeitura Municipal de Porto União/SC (liciteportouniao@yahoo.com.br)

Para: engenharia@gecpav.com.br

Data: terça-feira, 9 de março de 2021 15:39 BRT

Boa tarde, segue em anexo o parecer da auditora fiscal, referente ao reequilíbrio financeiro do Contrato nº 085/2020.

OBS: Favor encaminhar a CND Federal válida para a emissão do reequilíbrio.

Atenciosamente,
Departamento de Licitações

Favor confirmar o recebimento deste.

E-MAILS SEM CONFIRMAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO RECEBIDOS PARA CONTAGEM DO PRAZO, SE NECESSÁRIO, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO ENVIO.

Este e-mail poderá ser disponibilizado para outros participantes/interessados através do Portal do Município.

Departamento de Licitações - Prefeitura de Porto União / Estado de Santa Catarina

CEP 89.400-000 e-mail: liciteportouniao@yahoo.com.br /

licitacao@portouniao.sc.gov.br

Tel.: (42) 3523-1155

Ramais:

Graciele - 213

Raylla - 251

Rogê - 265



RESPOSTA RECONSIDERAÇÃO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO - GECPAV.pdf
817.1kB





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

CNPJ 83.102.541/0001-58

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro

Porto União – Santa Catarina – 89400-000

(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

Ofício 045/2021 – Licitação

Porto União (SC), 29 de março de 2021.

À

Juliane M. Saldanha Muniz

Departamento Jurídico

Prezada,

Venho através deste solicitar Parecer Jurídico para verificar a possibilidade de emissão de Termo Aditivo de reequilíbrio financeiro referente ao Contrato 136/2020 junto a empresa GECPAV – Construção e Pavimentação EIRELI, visto que a empresa **não** apresentou **CND Federal** regular até a presente data.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


ROGÊ GETÚLIO DE ANDRADE PÉREIRA
Departamento de Licitações



Porto União (SC), 22 de abril de 2021.

PARECER JURÍDICO n. 145/2021.

Ref.: Processo Licitatório n. 160/2020, Tomada de Preços n. 014/2020.

Objeto: Solicitação de parecer jurídico quanto a possibilidade de emissão de termo aditivo de reequilíbrio financeiro referente ao contrato n. 085/2020 junto à empresa GECPAV- Construção e Pavimentação EIRELI, visto que a empresa não apresentou CND Federal regular.

Primeiramente cumpre ressaltar que a exigência de apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista é lícita à Administração, inclusive enquanto perdurar a vigência do contrato, posto que, é obrigação do contratado que mantenha todas as suas condições de habilitação.

Esta exigência está prevista na lei de licitações em seu artigo 55 inciso XIII:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado conforme vemos a seguir:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO. RESCISÃO. IRREGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO.


*É necessária a comprovação de regularidade fiscal do licitante como requisito para sua habilitação, conforme preconizam os arts. 27 e 29 da Lei nº 8.666/93, exigência que encontra respaldo no art. 195, § 3º, da CF. 2. **A exigência de regularidade fiscal deve permanecer durante toda a execução do contrato**, a teor do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, que dispõe ser "obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação". 3. Desde que haja justa causa e oportunidade de defesa, pode a Administração rescindir contrato firmado, ante o*



descumprimento de cláusula contratual. 4. Não se verifica nenhuma ilegalidade no ato impugnado, por ser legítima a exigência de que a contratada apresente certidões comprobatórias de regularidade fiscal. 5. Pode a Administração rescindir o contrato em razão de descumprimento de uma de suas cláusulas e ainda imputar penalidade ao contratado descumpridor. Todavia a retenção do pagamento devido, por não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ofende o princípio da legalidade, insculpido na Carta Magna. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança provido em parte. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 24.953 – Relator Min. Castro Meira – j. 04/03/2008)

Assim, com a notícia que a citada empresa não detém de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa Federal, entendo que não poderá ser feito o aditivo contratual.

É o parecer. s.m.j.


Juliane Meline Saldanha Muniz
Advogada do Município de Porto União/SC
OAB/SC 57.529





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



Ofício DTF nº 031/2021

Porto União, 02 de março de 2021.

Ao Sr.
Vinicius André Makiak
Gerente de Contratos e Convenios
PREFEITURA DE PORTO UNIÃO

ASSUNTO: REEQUILIBRIO – EMPRESA GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio desta, SOLICITAR análise e parecer quanto a solicitação de esclarecimentos quanto ao parecer de reequilíbrio emitido (ofício nº 40/2021 –CMC/PLA), solicitado pela empresa GECPAV – Construção e pavimentação – Eireli.

- a) Referente ao item 4.17.2.2
- b) Referente ao item 4.34.4.2
- c) Referente ao item 6.3.1
- d) Referente ao item 7.2.1
- e) Diferença entre valores do referencial SINAPI de setembro/2019, para os valores pela mesma durante a licitação de tomada de Preços nº 010/2020.

Atenciosamente.


LAURECI FREISLEBEN
Auditora Fiscal





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



Ofício DTF nº 031/2021

Porto União, 02 de março de 2021.

Ao Sr.
Vinicius André Makiak
Gerente de Contratos e Convenios
PREFEITURA DE PORTO UNIÃO

ASSUNTO: REEQUILIBRIO – EMPRESA GECPAV – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio desta, SOLICITAR análise e parecer quanto a solicitação de esclarecimentos quanto ao parecer de reequilíbrio emitido (ofício nº 40/2021 –CMC/PLA), solicitado pela empresa GECPAV – Construção e pavimentação – Eireli.

- a) Referente ao item 4.17.2.2
- b) Referente ao item 4.34.4.2
- c) Referente ao item 6.3.1
- d) Referente ao item 7.2.1
- e) Diferença entre valores do referencial SINAPI de setembro/2019, para os valores pela mesma durante a licitação de tomada de Preços nº 010/2020.

Atenciosamente.


LAURECI FREISLEBEN
Auditora Fiscal



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO / ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO-SC



Ofício nº 62/2021 – GMC/PLA

Porto União (SC), 09 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

Laureci Freislebem – Auditora Fiscal

Assunto: *Solicitação de Reequilíbrio empresa GECPAV – Construção e Pavimentação – EIRELI – Contrato 85/2020*

Com os cordiais cumprimentos, vimos através desta, enviar nosso parecer relativo ao pedido de esclarecimentos do reequilíbrio, a empresa questiona 4 itens do pedido de reequilíbrio, aos quais, a mesma entendeu divergências na análise do reequilíbrio, verificamos que os itens “a”, “c” e “d” a empresa esta correta em sua análise, e, desta forma, corrigimos o item na planilha.


Quanto ao item “b”, não procede, pois, a empresa apresenta que o código do item 4.34.4.2 apresenta apenas a instalação sem seu fornecimento e que a mesma para alterar o item fez uma composição acrescentando a instalação, ocorre, que, em nossa planilha o item 4.34.4.2 é complementado pelo item 4.34.4.1, desta forma, temos em um item a instalação e em outro o fornecimento do item.

Quanto ao item “e”, a prefeitura considerou em época o valor como exequível para a obra, foi licitado no valor proposto e a empresa GECPAV, com pleno conhecimento da planilha disputou o processo licitatório sagrando-se vencedor, e, inclusive dando um desconto no valor original proposto.

Com o que foi apresentado, chegamos a um valor de reequilíbrio, de, 186.234,98 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais com noventa e oito centavos), um percentual de 23,28% em relação ao contrato original com a empresa.

Por fim, é necessário apontar, que, temos prazos a cumprir com relação ao andamento da obra, e, não entendemos como possível o rompimento do contrato para realização de nova licitação, por conta de haver possibilidade de perda de recursos.

É o Relatório


Vinicius André Makiak
Engenheiro Civil


Ricardo Dragoni
Secretário de Planejamento





Parecer nº 019/2021

Interessado: GECPAV-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO-EIRELI

Assunto: RECONSIDERAÇÃO - Reequilíbrio Financeiro

Referente: CONTRATO Nº 085/2020

Trata o presente de atendimento à solicitação do Excelentíssimo Prefeito, quanto ao aditivo para RECONSIDERAÇÃO reequilíbrio financeiro, quanto ao aditivo para reequilíbrio financeiro, referente a obra de construção do Posto de Saúde do Bairro São Francisco, incluindo material e mão de obra com área total de 593,68m².

O requerente solicita o reajuste no valor dos itens constantes no Contrato nº 085/2020 no valor total de R\$ 1.188.521,66, em razão que os preços praticados na apresentação da proposta e os valores atualizados perante aos fornecedores sofreram grandes alterações, que afetam diretamente à empresa, conforme planilha de cálculo anexa.

Desta forma foi enviada a solicitação a Secretaria de Planejamento, para que analisasse o pedido, já que se trata de obras de engenharia e por ter um orçamento inicial, o qual originou o presente contrato, SENDO que foram realizados os cálculos e conforme parecer nº 013/2021 de 22/02/2021, o valor apurado de reequilíbrio no contrato **R\$ 184.057,37**.

O solicitante solicitou reconsideração no parecer emitido, referente aos itens 4.17.2.2; 4.34.4.2; 6.3.1; 7.2.1 e diferença entre valores do referencial SINAPI de setembro/2019, para valores pela mesma durante a licitação de tomada de Preços, sendo que alguns itens supera a marca 70% se comparado ao referencial.

Novamente foi enviada a solicitação ao responsável técnico da obra "Vinicius André Makiak", que analisou a documentação e apresentou um percentual de aumento na ordem 23,28% em relação ao contrato original com a empresa. Quanto ao valor exequível para a obra, o valor licitado, a empresa GECPAV, com pleno conhecimento da planilha disputou o processo licitatório, vencendo o certame, inclusive dando um desconto no valor original.

Portanto, S.M.J., considerando o parecer do engenheiro civil "Vinicius André Makiak" e do Secretário de Planejamento "Ricardo Dragoni" em anexo, sugiro o reequilíbrio no contrato no valor de **R\$ 186.234,98**, conforme planilha em anexo.

Este é o parecer que assino em duas vias e submeto a apreciação do Departamento Jurídico da Prefeitura, para as providências.

Porto União, SC, 09 de março de 2021.

LAURECI

FREISLEBEN:01861488955

Assinado de forma digital por
LAURECI FREISLEBEN:01861488955
Dados: 2021.03.09 09:44:56 -03'00'

Laureci Freisleben

Auditora Fiscal

Corecon/SC nº 3423



ORGÃO: 0200 - PODER EXECUTIVO PORTO UNIÃO
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - ESTADO DE SANTA CATARINA
REFERENTE PARECER 19 2021 DA AUDITORIA FISCAL

ORÇAMENTO 2021

OBJETO: REEQUILIBRIO CONTRATO 85 2020

UNIDADE 0207 SECRET. MUN DE TRANSP. OBRAS E SERVS. PUBLICOS
PROJETO 1012 Pavimentação Vias Urbanas
modalidade 4490-100 Aplicações Diretas COD 22 MUN

184.057,37

COMPLEM 44905199 Outras Obras e Instalações

SOMA

184.057,37

SOFIA SYDOL
Secretaria Finanças
30/04/2021

SOFIA
SYDOL:339
61034915

Assinado de forma
digital por SOFIA
SYDOL:339610349
15
Dados: 2021.04.30
16:38:32 -03'00'



PARECERES AUDITORA FISCAL REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO

De: Departamento de Licitações - Prefeitura Municipal de Porto União/SC (liciteportouniao@yahoo.com.br)

Para: engenharia@gecpav.com.br

Data: quarta-feira, 28 de abril de 2021 13:32 BRT

Boa tarde, segue em anexo os pareceres da auditora fiscal referente aos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro (Contratos 064/2020, 085/2020 e 136/2020).

Aguardamos retorno com o aceite dos valores até as 17h do dia 29/04/2021, caso contrário os pedidos serão arquivados.

Atenciosamente,
Departamento de Licitações

Favor confirmar o recebimento deste.

E-MAILS SEM CONFIRMAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO RECEBIDOS PARA CONTAGEM DO PRAZO, SE NECESSÁRIO, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO ENVIO.

Este e-mail poderá ser disponibilizado para outros participantes/interessados através do Portal do Município.

Departamento de Licitações - Prefeitura de Porto União / Estado de Santa Catarina

CEP 89.400-000 e-mail: liciteportouniao@yahoo.com.br /

licitacao@portouniao.sc.gov.br

Tel.: (42) 3523-1155

Ramais:

Graciele - 213

Raylla - 251

Rogê - 265

 REEQUILIBRIO GECPAV - CONTRATO 064-2020.pdf
2.2MB

 REEQUILIBRIO GECPAV - CONTRATO 136-2020.pdf
2.2MB

 REEQUILIBRIO GECPAV - CONTRATO 085-2020.pdf
772.4kB



Em quarta-feira, 28 de abril de 2021 14:04:10 BRT, <engenharia@gecpav.com.br> escreveu:

Boa tarde,

Consegue reencaminhar os pareceres dos fiscais, onde constam as planilhas aprovadas pelos mesmos?
Aguardo!

--

Atenciosamente,



GECPAV - Construção e Pavimentação

(47) 3622-8820

Rua: Eugênio de Souza, nº 77 - Canoinhas,
SC

Em 28/04/2021 13:32, Departamento de Licitações - Prefeitura Municipal de Porto União/SC escreveu:

Boa tarde, segue em anexo os pareceres da auditora fiscal referente aos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro (Contratos 064/2020, 085/2020 e 136/2020).

Aguardamos retorno com o aceite dos valores até as 17h do dia 29/04/2021, caso contrário os pedidos serão arquivados.

Atenciosamente,
Departamento de Licitações



Favor confirmar o recebimento deste.

E-MAILS SEM CONFIRMAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO RECEBIDOS PARA CONTAGEM DO PRAZO, SE NECESSÁRIO, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO ENVIO.

Este e-mail poderá ser disponibilizado para outros participantes/interessados através do Portal do Município.

Departamento de Licitações - Prefeitura de Porto União / Estado de Santa Catarina

CEP 89.400-000 e-mail: liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

Tel.: (42) 3523-1155

Re: PARECERES AUDITORA FISCAL REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO

De: engenharia@gecpav.com.br (engenharia@gecpav.com.br)

Para: liciteportouniao@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 4 de maio de 2021 09:11 BRT

Bom dia,

Por meio deste formalizamos o aceite dos valores de reequilíbrio. Aguardamos o envio dos aditivos para assinatura!

--

Atenciosamente,

GECPAV - Construção e Pavimentação

(47) 3622-8820

Rua: Eugênio de Souza, nº 77 - Canoinhas,
SC

Em 03/05/2021 11:24, Departamento de Licitações - Prefeitura Municipal de Porto União/SC escreveu:

Bom dia, segue em anexo as planilhas.

Atenciosamente,
Departamento de Licitações

**Favor confirmar o recebimento deste.
E-MAILS SEM CONFIRMAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO RECEBIDOS
PARA CONTAGEM DO PRAZO, SE NECESSÁRIO, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO
ENVIO.**

**Este e-mail poderá ser disponibilizado para outros
participantes/interessados através do Portal do Município.
Departamento de Licitações - Prefeitura de Porto União / Estado de Santa
Catarina**

CEP 89.400-000 e-mail: liciteportouniao@yahoo.com.br

licitacao@portouniao.sc.gov.br

Tel.: (42) 3523-1155

Ramais:

Graciele - 213

Raylla - 251

Rogê - 265

