



**RUA FRANCISCO SCHIWIKORSKI  
SEÇÃO TIPO PAVIMENTAÇÃO**



**SEÇÃO TRANSVERSAL**

Especificações

- 1- Regularização do Revestimento Primário
- 2- Sub-Base de Rachão e=0,35m
- 3- Base de Bica Corrida, c/ pó de pedra, e=0,15m
- 4- Imprimação Impermeabilizante, com CM-30
- 5- Revestimento em C.B.U.Q., e= 0,05m
- 6- Meio fio pré-moldado



Prefeitura Municipal de Porto União - Secretaria de Planejamento

**GEOMÉTRICO**

LOCAL DA OBRA: RUA FRANCISCO SCHIWIKORSKI

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
VINICIUS ANDRE MAKIAK  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-SC 119380-1

ÁREA DE GOLAS/ LIMPA RODAS :  
-

BAIRRO:  
Área Industrial

MUNICÍPIO:  
Porto União

PRANCHA:  
**01**

DATA:  
JANEIRO/2021

DESENHO:  
Guilherme Reali

ESCALAS:  
Indicadas

ÁREA CONSTR.=4596,89 m<sup>2</sup>